


Pos.	Order Nr.	INT. NO.	Quant	Benennung	Description	DIN	Abmessung Dimension		
1	323033	0.05.4.2.436 064	2	Sechskantschraube	Bolt	933	M 14 x 30	8.8	
2	307179		2	Federring	Spring washer	127	A 14		
3	842 804		1	Hubsystem-Abstützung	Support Assy-Hoisting system				
4	399555		8	Sechskantschraube	Hexagon screw	931	M 20 x 65	8.8	
5	303 379		8	Sechskantmutter	Nut	934	M 20	8	
6	305597		8	Sechskantmutter	Nut	936	M 20	8	
7	300569		4	Schmiernippel	Grease nipple	71412	AM 8 x 1		
8	839887	0.05.3.2.347 067	1	Rahmen vorn	Front frame				
9	303675		9	Sechskantschraube	Hexagon screw	933	M 10 x 25	8.8	
10	300592		9	Federring	Spring washer	127	A 10		
11	308896	0.05.2.2.260 382	7	Scheibe	washer	125	B 10,5		
12	839718		2	Bolzen kpl.	Bolt, complete				
13	839707		1	Bolzen kpl.	Bolt, complete				
14	310 470		3	Sechskantschraube	Hexagon screw	933	M 8 x 30	8.8	
15	301059		3	Federring	Spring washer	127	A 8		
16	305053	0.05.2.2.300 101	3	Scheibe	Washer	125	B 8,4		
17	300285		5	Sechskantmutter	Nut	934	M 8	8	
18	842495		1	Halterung	Mounting				
19	842280		1	Halter	Fixture				
20	328 958		1	Sechskantschraube	Hexagon screw	931	M 8 x 70	8.8	
21	842 597	0.05.5.2.347 085	1	Rahmen hinten	Rear frame				
22	840039	0.05.2.2.357 086	1	Kotflügel hinten links	Mudgard, rear, left				
23	840017	0.05.2.2.357 084	1	Kotflügel hinten rechts	Mudgard, rear, right				
24	839990	0.05.2.2.357 081	1	Kotflügel vorn links	Mudgard, front, left				
25	840006	0.05.2.2.357 082	1	Kotflügel vorn rechts	Mudgard, front, right				
26	842484	0.05.2.2.107 107	1	Abschlußblech	End plate				
27	839730	0.05.2.2.260 385	1	Absteckbolzen	Connecting pin				
Baugruppe : Grundgestell					INT. NO. 0.05.5.2.344 014	Type		Seite - Page	
Spare parts group: Basis frame					Order Nr. 842 586	AR 51 A		5	

Grundgestell



Bei Einklebeben mit Loctite Vorschriften beachten

Pos.	Order Nr.	INT. NO.	Quant	Benennung	Description	DIN	Abmessung Dimension	
28	446064		1	Sicherungskette	Locking chain		Gr. 3	
29	300809		1	Federsplint	Split pin	11024	6 x 30	
30	309079		16	Sechskantschraube	Hexagon screw	931	M 12x45	8.8
31	302118		16	Sechskantmutter	Nut	934	M 12	8
32	301957		20	Federring	Spring washer	127	A 12	
33	842757	0.05.4.2.350 160	2	Achsaufnahme				
34	842791	0.05.4.2.280 625	2	Buchse	Bush			
35	487881		1	Differential-H-Achse	Differential rear axle		Seite; Page 66	
36	306349		4	Sechskantschraube	Hexagon screw	933	M 12 x 30	8.8
37	842451	0.04.0.2.300 033	1	Halter	Fixture			
38	487530		1	Differential-V-Achse	Differential front axle		Seite; Page 60	
39	835247	0.05.0.2.280 364	2	Scheibe	Washer		Stärke angeben	
40	835236	0.05.0.2.280 363	2	Buchse	Bush			
41	839683	0.06.0.2.260 360	1	Bolzen	Bolt			
42	839694	0.05.2.1.260 374	4	Bolzen kpl.	Bolt, complete			
43	487950		24	Flachbundmutter	Nut Galv	74361	B 18	8
44	488042		24	Federring	Spring washer	74361	C 18,5	
45	840 948	0.05.2.2.350 134	1	Lampenhalter L	Lamp Bracket L			
46	840 937	0.05.2.2.350 137	1	Lampenhalter R	Lamp Bracket R			
Baugruppe : Grundgestell					INT. NO. 0.05.4.2.344 014	Type	Seite . Page	
Spare parts group : Basis frame					Order Nr. 842 586	AR 51 A	6	

Hydraulikanlage 1-Hebelst.

7

