

Hydraulik- und Krangreifer

Sicheres Greifen für jedes Anwendungsgebiet

PRODUKTINFORMATIONEN



„Lösungsvielfalt, die hält was sie verspricht.“

Getreu diesem Motto konzipiert und fertigt die SH-ANBAUGERÄTE GMBH hochwertige Anbaugeräte für Gabelstapler basierend auf jahrzehntelangem Know how. Im Januar 2015 wurde das Produktprogramm um Hydraulik- und Krangreifer für die Steinindustrie der Marke STEINWEG erweitert.

Die bekannten Steingreifer der Marke STEINWEG bewähren sich seit vielen Jahren in der Baustoffindustrie aufgrund ihrer robusten Bauweise und Zuverlässigkeit, sowie durch ihre technisch ausgereifte Konstruktion. Sie bilden daher eine perfekte Ergänzung zu dem bisherigen Produktprogramm der SH-ANBAUGERÄTE GMBH.

Planung und Konstruktion in 3D, Fertigung mit modernsten Produktionsanlagen und ein kompetentes Team an Fachkräften garantieren innovative Lösungen, welche mit einer ausgeprägten Leidenschaft für das Detail umgesetzt werden.

Abgerundet wird das Leistungsspektrum der SH-ANBAUGERÄTE GMBH durch einen zeitnahen Service und Ersatzteilversorgung, sowie fachmännische Überholung und Reparatur von gebrauchten Geräten.

Unsere technischen Berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung, eine passende Lösung für Ihre Aufgabenstellung zu entwickeln.

Know how von Anfang an.



Hydraulikgreifer für den Steinpaket-Transport

Immer alles im Griff!

Technische Daten auf einen Blick

Greifer-Modell	Hydraulikgreifer für den Baustoffhandel					Hydraulikgreifer für die Betonsteinindustrie						
	HGP-1200/2-0,85	HGP-1200/2-1,05	HGP-1200/2-1,25	HGP-1200/H2	HGP-1500/H2	HGP-1500/1	HGP-1500/1.1	HGP-1500/2	HGP-1500/2.1	HGP-1800/1	HGP-1800/1.1	HGP-1800/2
Anwendung am												
Ladekran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gabelstapler	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portalkran												
Öffnungsweite	0,40 – 1,40	0,40 – 1,40	0,40 – 1,40	0,40 – 1,40	0,36 – 1,34	0,45 – 1,10	0,45 – 1,10	0,36 – 1,34	0,36 – 1,34	0,55 – 1,30	0,55 – 1,30	0,36 – 1,34
Greifweite [m]	0,50 – 1,20	0,50 – 1,20	0,50 – 1,20	0,50 – 1,20	0,40 – 1,20	0,50 – 1,00	0,50 – 1,00	0,40 – 1,20	0,40 – 1,20	0,60 – 1,05	0,60 – 1,05	0,40 – 1,20
Greifhöhe [m]	0,85	1,05	1,25	1,05 – 1,60	1,05 – 1,60	0,85	1,00	0,85	1,00	0,85	1,00	0,85
Tragfähigkeit [kg]	2200	2000	1600	1800 – 1300	2500 – 1500	2500 (1500)	2500 (1500)	2500 (1500)	2500 (1500)	4000 (1800)	3500 (1800)	4000 (1800)
Gewicht [kg]	255	260	265	300	480	330	380	370	420	430	445	475



QUALITÄT VON ANFANG AN

STEINWEG PRODUKTE VON SH-ANBAUGERÄTE

					Hydraulikgreifer für die Kalksandsteinindustrie						Hydraulikgreifer für den Dachsteintransport			
HGP-1800/2.1	HGP-2200/1	HGP-2200/1.1	HGP-2200/2	HGP-2200/2.1	HG1	HG1	HG1T-3250	HG1T-4500	HG1T-6000	HG1A-3000	DZ3-100	DZ3-115	DZ3-200	DZ3-200 Big
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
									✓					
0,36 – 1,34	0,55 – 1,30	0,55 – 1,30	0,36 – 1,34	0,36 – 1,34	–	–	0,75 – 1,40	0,75 – 1,40	0,75 – 1,40	0,75 – 1,40	–	–	–	–
0,40 – 1,20	0,60 – 1,05	0,60 – 1,05	0,40 – 1,20	0,40 – 1,20	0,96	0,96	0,96 – 1,00	0,96 – 1,00	0,96 – 1,00	0,96 – 1,00	3 x 0,330	3 x 0,334	3 x 0,330	3 x 0,367
1,00	0,85	1,00	0,85	1,00	0,01 – 1,12	0,01 – 1,65	1,20	1,20	1,20	1,20	0,12	0,12	0,12	0,12
3500 (1800)	5000 (2500)	4500 (2500)	4500 (2500)	4500 (2500)	3000	1600	3250	4500	6000	3250	500	600	1050	1250
490	650	700	750	520	570	570	760	980	1250	900	280	300	400	420

(Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Hydraulikgreifer für den Baustoffhandel

Sicher, flexibel und schnell

Zum universellen Transport von Steinpaketen aller Art für den Baustoffhandel. Lieferbar (je nach Typ) mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten für verschiedene Öffnungsweiten, mit fester Greifhöhe oder als höhenverstellbares Gerät bis 1,60 m. Reichhaltiges Zubehörprogramm an Greifleisten und hydraulischen Endlos-Drehservos.

- ♦ Robuste Konstruktion – durch Einsatz hochfester Stähle
- ♦ Hohe Tragfähigkeit
- ♦ Große Öffnungsweite durch 2 Zylinder
- ♦ Schmale Greifarme
- ♦ Höhenverstellbar
- ♦ Einfacher mechanischer Gleichlauf
- ♦ Schnell wechselbare Greifleisten
- ♦ Integrierter Steuerblock mit Druckbegrenzungsventil und Lasthalteventil
- ♦ Greifarme in hoch verschleißfesten Kunststoffgleitstücken gelagert

Zubehör

- ♦ Greifleisten mit verschleißfestem Profilgummi oder abgefederten Stahllamellen in unterschiedlichen Längen
- ♦ Doppelgreifleisten mit verschleißfestem Profilgummi zum Transport von Leichtbausteinen oder Dachsteinen
- ♦ Endlos-Drehservos mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten
- ♦ Aufhängungen zum Ladekran
- ♦ Drehservokippeinheit zum seitlichen Abklappen des Drehservos während der Fahrt
- ♦ Schnellwechsellvorrichtung für den Wechsel auf ein anderes Arbeitsgerät z. B. Palettengabel



HGP-1200 H2



HGP-1800 mit Tragarm



DSR 25



HGP-1200/H 2



Endlos-Drehservo mit Drehservokippeinheit



Endlos-Drehservo mit Drehservokippeinheit

DIREKTLINK
ZUM PRODUKT:



Hydraulikgreifer
für den Baustoffhandel

Hydraulikgreifer für die Betonsteinindustrie

Sicher, robust und langlebig

Die Betonstein-Greifer werden am Stapler, Autokran oder Brückenkran eingesetzt. Längst wissen Betonsteinwerke und Spediteure die technischen Vorteile der Greifer zu schätzen, wenn Verbundsteine, Hohlblocksteine, Randsteine, Bordsteine oder Gehwegplatten transportiert werden sollen.



Endlos-Drehservo mit Drehservokippeinheit

- ♦ Robuste Konstruktion – durch Einsatz hochfester Stähle
- ♦ Hohe Tragfähigkeit, schmale Greifarme
- ♦ Große Öffnungsweite durch 2 Zylinder
- ♦ Feste Greifhöhe
- ♦ Einfacher mechanischer Gleichlauf
- ♦ Stabile Greifleisten zum sicheren Transport auch von schweren Betonsteinpaketen
- ♦ Integrierter Steuerblock mit Druckbegrenzungsventil und Lasthalteventil
- ♦ Greifarme in hoch verschleißfesten Kunststoffgleitstücken gelagert

Zubehör

- ♦ Greifleisten mit verschleißfestem Profilgummi oder abgedeuteten Stahllamellen in unterschiedlichen Längen
- ♦ Pendelnd gelagerte Doppelgreifleisten mit abgedeuteten Stahllamellen zur großflächigen Aufnahme von Betonsteinpaketen
- ♦ Endlos-Drehservos mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten Aufhängungen zum Ladekran
- ♦ Höhenanschlag zur exakten Einstellung der Greifhöhe
- ♦ Abgedeutete Stützbleche dienen zum Verdichten von losen Pflastersteinpaketen
- ♦ Staplertraversen mit integrierten Endlos-Drehservos in unterschiedlichen Tragfähigkeiten und integriertem Stabilisator zur Abdämpfung der Pendelbewegungen in Fahrtrichtung
- ♦ Stapler-Tragarme in doppelholmiger Ausführung zur Befestigung am Gabelträger des Staplers mit integrierten Endlos-Drehservos in unterschiedlichen Tragfähigkeiten und integriertem Stabilisator zur Abdämpfung der Pendelbewegungen in Fahrtrichtung



HGP-1800



HGP-1800 mit Tragarm

STEINWEG PRODUKTE VON SH-ANBAUGERÄTE



HGP-1800/2.1 mit Stapler-Tragarm



Stapler-Tragarm mit Endlos-Dreh servo und Stabilisator

DIREKTLINK
ZUM PRODUKT:



Hydraulikgreifer
für die Betonsteinindustrie



Abgefedernde Stahllamellen



Hydraulikgreifer für die Kalksandsteinindustrie

Sicher, kostengünstig und effektiv

Der Transport von Kalksandsteinpaketen erfolgt mit hydraulischen Stein stapelgreifern. Sie werden am Gabelstapler, Autokran oder Portalkran eingesetzt. Die Hydraulikgreifer entsprechen ganz den Anforderungen der Kalksandsteinindustrie. Sie garantieren einen zügigen Transport innerhalb des Werkes und schnellstmögliche Beladung der Fahrzeuge. Die seit vielen Jahren bewährten Greifer werden ständig weiterentwickelt. Sie bestehen aus hochwertigem Material und sind in der Lage, bei relativ geringem Eigengewicht große Lasten aufzunehmen.

- ♦ Robuste Konstruktion – durch Einsatz hochfester Stähle
- ♦ Hohe Tragfähigkeit
- ♦ Schmale, drehbar gelagerte Greifarme
- ♦ Integrierter Steuerblock mit Druckbegrenzungsventilen und Lastenventilen
- ♦ Leistungsstarkes Hydraulikaggregat beim Typ HG1A -3000 für den Einsatz am Portalkran

Zubehör

- ♦ Greifleisten mit abgefederten Kunststoffbacken oder verschleißfestem Profilgummi in unterschiedlichen Längen
- ♦ Pendelnd gelagerte Doppelgreifleisten mit abgefederten Kunststoffbacken oder verschleißfestem Profilgummi
- ♦ Abgefederte Stützpratzen für den sicheren Halt am äußeren Paketbereich

Zubehör zum HG1T

- ♦ Stapler-Tragarme mit fester Ausladung oder hydraulisch ausschiebbar, mit integrierten Stabilisatoren zur Abdämpfung der Pendelbewegung des Greifers in Fahrtrichtung, integriertes hydraulisches Endlos-Drehwerk
- ♦ Hydraulischer Seitenschub
- ♦ Elektromagnetische Umschaltventile für die wahlweise Betätigung von zwei Hydraulikfunktionen mit nur einem Steuerkreis des Gabelstaplers
- ♦ Elektromagnetische Sperrventile für Stabilisatoren zum Feststellen der Pendelbewegungen zum genauen Aufnehmen und Absetzen von Teilpaketen
- ♦ Befestigung der Tragarme am Gabelträger oder direkte Integration in das Stapler-Hubgerüst



HG1T am Gabelstapler



HG1 am Ladekran



HG1A - 3000 am Portalkran



HG1 am LKW-Ladekran



HG1A - 3000 am Portalkran



HG1T - 4500 am Gabelstapler



DIREKTLINK
ZUM PRODUKT:



Hydraulikgreifer
für die Kalksandsteinindustrie

STEINWEG
PRODUKTE
VON SH-ANBAUGERÄTE

Hydraulikgreifer für den Dachsteintransport

Dachsteintransport fest im Griff

Der Transport von Dachsteinen stellt besondere Anforderungen an das Handhabungsgerät. SH-ANBAUGERÄTE hat für alle Transportaufgaben die entsprechenden Greifertypen.

Mit unseren Greifern vom Typ DZ können bis zu 12 Einzelpakete, die schrumpffolienverpackt oder bandagiert sind, aufgenommen werden. Diese stehen in 3 oder 6 Reihen nebeneinander mit einer max. Greifleistenlänge von 2,40 m.

- ♦ Robuste Stahlkonstruktion
- ♦ Schonende Aufnahme der Dachsteinpakete durch elastische Gummibacken
- ♦ Platzsparende Lagerung der Dachsteinpakete durch besonders schmale Greifleisten
- ♦ Integrierter Steuerblock mit Druckbegrenzungsventil und Lasthalteventil

Zubehör

- ♦ Aufhängungen zum Ladekran
- ♦ Endlos-Drehservos
- ♦ Schnellwechsellvorrichtung für den Wechsel auf ein anderes Arbeitsgerät (z. B. Palettengabel)
- ♦ Stapler-Tragarme mit integriertem Endlos-Drehservo und Stabilisator für den Einsatz am Gabelstapler



DZ3 - 115 am LKW-Ladekran



DZ6 - 240 am Gabelstapler

DIREKTLINK
ZUM PRODUKT:



Hydraulikgreifer
für die Dachsteintransport





DZ6 - 240 am Gabelstapler

STEINWEG
PRODUKTE
VON SH-ANBAUGERÄTE



DZ3 - 115 am LKW-Ladekran



Krangreifer

Die Krangreifer von SH-Anbaugeräte stellen den sicheren und wirtschaftlichen Transport von Steinpaketen auf der Baustelle sicher. Am Turmdrehkran befestigt können die Steine so ganz einfach in das entsprechende Stockwerk gehoben werden. Dank allseitiger Gitterumwehrung und stabiler Kunststoff sicherheitsschürze ist die Ladung wirksam gegen Herausfallen gesichert.



Krangreifer PQ 1



Krangreifer PE



Technische Daten

Modell	PQ 1	PQ 2	PE 1
Tragfähigkeit	1.400 kg	1.550 kg	1.250 kg
Eigengewicht	290 kg	390 kg	150 kg
Greiflänge	0,75 - 1,00 m	0,75 - 1,00 m	1,00 m

DIREKTLINK
ZUM PRODUKT:



Hydraulikgreifer
für die Dachsteintransport

Weiteres von SH-ANBAUGERÄTE GmbH

Ein breites Spektrum an Anbaugeräten für Gabelstapler ermöglicht für jeden Fall eine passende Lösung. So sind neben den klassischen hydraulischen Anbaugeräten wie Zinkenverstellgeräte, Klammer- und Drehgeräte auch hydraulische Vorschubgabelträger, Doppelpalettengabeln, Rollenklammern, Schüttgutschaufeln und vieles mehr erhältlich. Rein mechanische Geräte wie Gabelverlängerungen, Tragdorne, Traversen, Schnellwechseleinrichtungen und viele andere Lösungen eröffnen Ihnen die Möglichkeit Ihre Transportaufgaben mit unseren Geräten umzusetzen.



Zinkenverstellgeräte



Drehvorrichtungen



Klammergabeln



Drehgabelklammern



Ballenklammern



Geräteklammern



Doppelpalettengabeln



Seitenschieber



Palettenwendeklammern



Behälterentleerer



Schüttgutschaufeln



Papierrollenklammern



Vorschubgabelträger



Gabelzinken




Kranausleger/Traversen



Tragdorne



Vorbaugabelträger



Schneeräumschilder



Schnellwechseleinrichtungen



Montagebühnen



Langguttraversen



Sondergeräte



Lastschutzgitter



Zubehör

Sollten Sie keine passende Lösung finden, so stehen wir Ihnen mit unseren fachlich kompetenten Beratern auch gerne vor Ort zur Verfügung und entwickeln mit Ihnen eine passende Alternative. Eine Vielzahl von Sonderlösungen stehen für die Erfahrung und Zuverlässigkeit von SH-Anbaugeräte.

Mehr unter:
www.sh-anbaugeraete.de





SH Anbaugeräte GmbH
Steinwiese 1
D-59872 Meschede
E-Mail: info@sh-anbaugeraete.de

STEINWEG-Hotline: 02 91 908 700 - 0

Wir beraten Sie gerne!

Telefax: 02 91 908 700 - 10
www.sh-anbaugeraete.de