

Ersatzteilkatalog
Spare parts list
Catalogue de pieces

PK 15002 PK 16502

Gültig ab Krannummer
Valid from crane number
Valable a patir du nr. de grue

0614826

Ausgabe
Edition
Edition

10/2000

Palfinger – Europe
A 5101 Bergheim-Salzburg/Austria
Franz – W. – Scherer Straße 24
www.palfinger.com

DE-809

Dok-Nr:s205sha

ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE

->..... = bis Krannummer	R 0 = Ausleger einseitig ausziehbar
.....-> = ab Krannummer	R 1 = Ausleger beidseitig ausziehbar
(1–16) = bestehend aus Position 1–16	R 2 = Verlängerte beidseitig ausziehbare Ausleger
(+20) = mit Position 20	R 3 = Teleskopausleger
A-Seite = Steuerschieberseite	R 4 = Verlängerte Teleskopausleger
B-Seite = Gegenschaltseite	X = Beidseitig hydraulisch ausfahrbare Ausleger
F = Steuerung – Flur	STZS = Abstützzyylinder – starr
H = Steuerung – Hochsitz	STZY = Abstützzyylinder – schwenkbar
KL0 = Linearsteuerung – Hochsitz	OS = Überlastssicherung – hydraulisch
KK1 = Kreuzhebelsteuerung – Hochsitz	OE = Überlastssicherung – akustisch oder optisch
HF = Steuerung – Hochsitz–Flur	OM = Überlastssicherung mit Manometer
2K = Zweikreisanlage	OB = Überlastssicherung – elektro–hydraulisch ohne Pendel
J = Steuerung – Kabine	OFB = Überlastssicherung – elektro–hydraulisch mit Pendel
I = Steuerung – Hochstand	OSE = Überlastssicherung – elektro–hydraulisch ohne Pendel
RC = Fernsteuerung	OFS = Überlastssicherung – elektro–hydraulisch mit Pendel
NK = Notsteuerung–Kransäule	OSK = Überlastssicherung – hydraulisch
I = Länge in mm	OSK(M) = Überlastssicherung – hydraulisch mit Manometer
s = Stärke in mm	SBM = Schwenkbegrenzung mit Manometer

ABBREVIATIONS AND SYMBOLS

->..... = to crane number	R 0 = One side extension box
.....-> = from crane number	R 1 = Both side extension box
(1–16) = consists out of position 1–16	R 2 = Both side extension box – extended
(+20) = with position 20	R 3 = Extension box telescopic
Side–A = Control valve side	R 4 = Extension box telescopic – extended
Side–B = Counter control side	X = Both side extension box – hydraulic
F = Control – base	STZS = Stabilizer ram – rigid
H = Control – top seat	STZY = Stabilizer ram – slewable
KL0 = Top seat linear control	OS = Overload protection – hydraulic
KK1 = Top seat joystick control	OE = Overload protection – acoustical or optical
HF = Control – top seat, base	OM = Overload protection with manometer
2K = Double circuit system	OB = Overload protection – electro–hydraulic without pendulum
J = Control – cabin	OFB = Overload protection – electro–hydraulic with pendulum
I = Control – high stand	OSE = Overload protection – electro–hydraulic without pendulum
RC = Remote control	OFS = Overload protection – electro–hydraulic with pendulum
NK = Emergency control–crane column	OSK = Overload protection – hydraulic
I = lenght in mm	OSK(M) = Overload protection – hydraulic with manometer
s = thickness in mm	SBM = Limitation of rotation with manometer

ABBREVIATIONS AVEC SYMBOLES

->..... = jusqu'au grue no.	R 0 = Extension unilatérale
.....-> = a partir du grue no.	R 1 = Extension bilatérale
(1–16) = compse de position 1–16	R 2 = Extension bilatérale – rallongement
(+20) = avec position 20	R 3 = Extension télescopique
Cote–A = Cote de bloc de commande	R 4 = Extension télescopique – rallongement
Cote–B = Cote oppose	X = Extension bilatérale – hydraulique
F = Commande – socle	STZS = Verin de stabilisateur – rigide
H = Commande – siège haute	STZY = Verin de stabilisateur – basculant
KL0 = Commande linéaire sur siège sur colonne	OS = Soupape de surcharge – hydraulique
KK1 = Commande avec leviers en croix	OE = Soupape de surcharge – acoustique ou optique
HF = Commande – siège haute, socle	OM = Soupape de surcharge avec manomètre
2K = Système circuit double	OB = Soupape de surcharge – electro–hydraulique sans pendule
J = Commande – cabine	OFB = Soupape de surcharge – electro–hydraulique avec pendule
I = Commande – poste de commande debout	OSE = Soupape de surcharge – electro–hydraulique sans pendule
RC = Inst de telecommde	OFS = Soupape de surcharge – electro–hydraulique avec pendule
NK = Commande de secours–colonnes	OSK = Soupape de surcharge – hydraulique
I = longueur en mm	OSK(M) = Soupape de surcharge – hydraulique avec manomètre
s = a paiseur en mm	SBM = Limitation de rotation avec manomètre

VORWORT

Der hier vorliegende Ersatzteilkatalog wurde nach dem neuesten Stand unserer Erzeugnisse erstellt.

Wenn Sie das von uns erworbene, technisch ausgereifte Gerät nach unseren Anleitungen warten und pflegen, wird es kaum notwendig sein, diesen Ersatzteilkatalog in Anspruch zu nehmen.

Sollte es dennoch erforderlich sein, Ersatzteile zu bestellen, ersuchen wir Sie, diese Teile genau nach Katalog bekanntzugeben, (siehe "HINWEISE ZUR ERSATZTEILBESTELLUNG") um eine problemlose Lieferung zu gewährleisten.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

PREFACE

This catalogue of spare parts is based on latest stages of product design and development.

If you have maintained and serviced the technically matured equipment purchased from us in accordance with our instructions, there will scarcely be any need to consult this spares catalogue.

Should, in spite of this, the occasion arise to order spares, we would kindly ask you to state precise details as given in the catalogue, (please refer to "INFORMATION ON THE ORDERING OF SPARE PARTS") so as to avoid confusion.

We reserve the right to make design modifications.

AVANT–PROPOS

Le present catalogue de pieces de rechange a ete etabli en tenant compte du niveau le plus recent de nos produits.

Si vous entretenez et soignez l'appareil achete aupres de notre societe, d'une conception technique poussee, en suivant nos instructions, il ne sera pratiquement pas necessaire d'avoir recours a ce catalogue.

Si vous devez cependant commander des pieces de rechange, nous vous prions de commander ces pieces en utilisant la designation exacte du catalogue (voir les "CONSIGNES RELATIVES A LA COMMANDE DES PIECES DE RECHANGE") afin de garantir une livraison sans probleme.

Sous reserve de modifications de conception.

HINWEISE ZUR ERSATZTEILBESTELLUNG

Bei Bestellungen bitte unbedingt angeben:

- Krantyp, Code und Fabrikationsnummer (siehe Typenschild)
- Ersatzteilnummer
- gewünschte Anzahl der Ersatzteile
- Ersatzteilnummern für Druckleitungen bzw. Druckschläuche bei Kranen mit Bordelverschraubungen 37 ° enden mit JI

INFORMATION ON THE ORDERING OF SPARE PARTS


To supply you with the correct parts in the shortest possible time it is necessary to inform us about following details:

- Loader type, code and serial number (look identification plate)
- Spare parts number
- Required quantity of spare parts
- For cranes with flange-couplings 37 ° spare parts numbers for pipes and hoses end with JI

CONSIGNES RELATIVES A LA COMMANDE DES PIECES DE RECHANGE

Pour toute commande nous indiquer nécessairement:

- Le type de la grue, code et no de fabrication (voir plaque signaletique)
- La reference de piece
- La quantite de pieces
- Les pieces tuyau et flexible pour les grues raccords de bordel 37 ° se terminent par JI



Tafel Figure Planche	Inhaltsverzeichnis	Table of contents	Table des matieres
010	Kransockel	Base	Socle
010.0100	Kransockel	Base	Socle
010.0200	Konsole	Bracket	Console
010.0300	Schwenkwerk	Traversing gear	Dispositif de pivotement
010.0400	Verrohrung-Zentralschmierung	Pipes–Lube system	Tuyautes–Graissage central.
010.0500	Verrohrung–Steuerung F,H	Pipes–Control F,H	Tuyautes–Commande F,H
010.0600	Verrohrung–Steuerung F,H	Pipes–Control F,H	Tuyautes–Commande F,H
010.0700	Verrohrung–Steuerung RC	Pipes–Control RC	Tuyautes–Commande RC
010.0800	Ausleger–R1	Extension box–R1	Extension–R1
010.0900	Verrohrung–R1	Pipes–R1	Tuyautes–R1
010.1000	Ausleger–R2X	Extension box–R2X	Extension–R2X
010.1100	Ausfahrzylinder–R2X	Extension cylinder–R2X	Verin de extension–R2X
010.1200	Verrohrung–R2X	Pipes–R2X	Tuyautes–R2X
010.1300	Ausleger–R3X	Extension box–R3X	Extension–R3X
010.1400	Ausfahrzylinder–R3X	Extension cylinder–R3X	Verin de extension–R3X
010.1500	Verrohrung–R3X	Pipes–R3X	Tuyautes–R3X
010.1600	Abstützzylinder–STZS	Stabilizer ram–STZS	Verin de stabilisat.–STZS
010.1601	Abstützzylinder–STZS	Stabilizer ram–STZS	Verin de stabilisat.–STZS
010.1700	Verrohrung–Abstützung STZS	Pipes–Support STZS	Tuyautes–Support STZS
010.1800	Abstützzylinder–STZY	Stabilizer ram–STZY	Verin de stabilisat.–STZY
010.1801	Abstützzylinder–STZY	Stabilizer ram–STZY	Verin de stabilisat.–STZY
010.1900	Verrohrung–Abstützung STZY	Pipes–Support STZY	Tuyautes–Support STZY
010.2000	Öltank	Oil tank	RØservoir
010.2100	Ausleger–R2	Extension box–R2	Extension–R2
010.2200	Verrohrung–R2	Pipes–R2	Tuyautes–R2
010.2300	Ölkühler	Oil cooler	Refrigerant d' huile
010.2400	Abdeckung RC	Cover RC	Couvercle RC
010.2500	Abstützzylinder–STZY	Stabilizer ram–STZY	Verin de stabilisat.–STZY
010.2600	Abstützzylinder–STZY	Stabilizer ram–STZY	Verin de stabilisat.–STZY
010.2601	Abstützzylinder–STZY	Stabilizer ram–STZY	Verin de stabilisat.–STZY
010.2700	Verrohrung–Abstützung STZY	Pipes–Support STZY	Tuyautes–Support STZY
020	Steuerung	Control	Commande
020.0100	Steuerventil–Abstützung	Control valve–stabil.	Distribut. de commande–stabil.
020.0200	Steuerventil–F	Control valve–F	Distributeur de commande–F
020.0300	Steuerventil–H	Control valve–H	Distributeur de commande–H
020.0400	Steuerventil RSQ 240 RC	Control valve RSQ 240 RC	Distri. de commande RSQ 240 RC
020.0500	Steuerventil RSQ 240 RC	Control valve RSQ 240 RC	Distri. de commande RSQ 240 RC
020.0600	Steuerventil–RC001	Control valve–RC001	Distributeur de commande–RC001
020.0700	Steuerung	Control	Commande
030	Überlastsicherung	Overload protection	Soupape de surcharge
030.0100	Überlastsicherung–OSK–F	Overload protection–OSK–F	Soupape de surcharge–OSK–F
030.0200	Überlastsicherung–OSK–H	Overload protection–OSK–H	Soupape de surcharge–OSK–H
030.0300	Überlastsicher. OSK–RSQ 240 RC	Overload prot. OSK–RSQ 240 RC	Soupape surch. OSK–RSQ 240 RC
030.0400	Schwenkbegrenzung	Limit. of rotation	Limit d la rotation

<i>Tafel Figure Planche</i>	<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Table of contents</i>	<i>Table des matieres</i>
030.0500	Überlastsicherung—OSK—Fly jib	Overload protection—OSK—Fly ji	Soupape de surcharge—OSK—Fly j
030.0600	Transportstellungsüberwachung	Transport position control	Surveillance position trans.
030.0700	Abstützungsüberwachung	Support control	Surveillance support
030.0701	Abstützungsüberwachung	Support control	Surveillance support
030.0702	Abstützungsüberwachung	Support control	Surveillance support
031	PALTRONIC	PALTRONIC	PALTRONIC
031.0100	Elektroteile	Elektrical parts	Pieces electrique
040	Kransäule	Crane column	Colonne
040.0100	Kransäule	Crane column	Colonne
040.0200	Hubzylinder	Lifting cylinder	Verin de levage
040.0300	Verrohrung—Hubzylinder	Pipes—Lifting cylinder	Tuyaute.—Verin de bras princ.
040.0400	Verrohrung—Hubzylinder	Pipes—Lifting cylinder	Tuyaute.—Verin de levage
040.0401	Verrohrung—Hubzylinder	Pipes—Lifting cylinder	Tuyaute.—Verin de levage
040.0500	Hochsitz	Top seat	Siege haute
050	Hauptarm	Main boom	Bras principal
050.0100	Hauptarm	Main boom	Bras principal
050.0200	Verrohrung—Knickzylinder	Pipes—Outer boom ram	Tuyaute.—Verin de deuxieme bras
050.0300	Verrohrung—Knickzylinder	Pipes—Outer boom ram	Tuyaute.—Verin de deuxieme bras
060	Knickarm	Outer boom	Deuxieme bras
060.0100	Knickarm	Outer boom	Deuxieme bras
070	Schubarme	Boom extensions	Extensions
070.0100	Schubarm 1	Boom extension 1	Extension 1
070.0200	Schubarm 2	Boom extension 2	Extension 2
070.0300	Schubarm 3	Boom extension 3	Extension 3
070.0301	Schubarm 3	Boom extension 3	Extension 3
070.0400	Schubarm 4	Boom extension 4	Extension 4
070.0500	Schubarm 5	Boom extension 5	Extension 5
070.0600	Schubarm 6	Boom extension 6	Extension 6
070.0700	Schubzylinder 1—2	Boom extensions ram 1—2	Verin d'extension 1—2
070.0800	Schubzylinder 3—6	Boom extensions ram 3—6	Verin d'extension 3—6
070.0900	Verrohrung—Schubzylinder	Pipes—Boom extens.ram	Tuyautes—Verin d'extension
070.1000	Schlauchwanne 1	Hose guide 1	Guide de flexible 1
070.1001	Schlauchwanne 1	Hose guide 1	Guide de flexible 1
070.1002	Schlauchwanne 1	Hose guide 1	Guide de flexible 1
070.1100	Schlauchwanne 2	Hose guide 2	Guide de flexible 2
070.1101	Schlauchwanne 2	Hose guide 2	Guide de flexible 2
070.1102	Schlauchwanne 2	Hose guide 2	Guide de flexible 2
070.1200	Schlauchwanne 3	Hose guide 3	Guide de flexible 3
070.1201	Schlauchwanne 3	Hose guide 3	Guide de flexible 3
070.1202	Schlauchwanne 3	Hose guide 3	Guide de flexible 3
070.1300	Schlauchwanne 4	Hose guide 4	Guide de flexible 4
070.1301	Schlauchwanne 4	Hose guide 4	Guide de flexible 4
070.1302	Schlauchwanne 4	Hose guide 4	Guide de flexible 4

<i>Tafel Figure Planche</i>	<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Table of contents</i>	<i>Table des matieres</i>
070.1400	Schlauchwanne 5	Hose guide 5	Guide de flexible 5
070.1401	Schlauchwanne 5	Hose guide 5	Guide de flexible 5
070.1402	Schlauchwanne 5	Hose guide 5	Guide de flexible 5
070.1500	Schlauchwanne 6	Hose guide 6	Guide de flexible 6
070.1501	Schlauchwanne 6	Hose guide 6	Guide de flexible 6
070.1502	Schlauchwanne 6	Hose guide 6	Guide de flexible 6
070.1600	Verrohrung-Schlauchwannen	Pipes-Hose guide	Tuyauteries-Guide de flexible
070.1700	Verrohrung-Schlauchwannen	Pipes-Hose guide	Tuyauteries-Guide de flexible
070.1800	Verrohrung-Schlauchwannen	Pipes-Hose guide	Tuyauteries-Guide de flexible
080	Verlängerungen	Man. boom extensions	Rallonges
080.0100	Verlängerungen	Man. boom extensions	Rallonges
090	Seilwinde	Rope winch	Treuil a cable
090.0100	Seilwinde-S	Rope winch-S	Treuil a cable-S
090.0101	Seilwinde-S	Rope winch-S	Treuil a cable-S
090.0200	Verrohrung-Seilwinde	Pipes-Rope winch	Tuyauteries-Treuil a cable
090.0201	Verrohrung-Seilwinde	Pipes-Rope winch	Tuyauteries-Treuil a cable
090.0300	Umlenkrolle,Rollenkopf	Guide pulley,trolley head	Rouleau,support de poulie
100	Verschiedenes	Diverses	Diverses
100.0100	Zubehör	accessoires	Accessoires
100.0200	Verschiedenes	Diverses	Diverses
100.0300	Schilder (1)	Shields (1)	Plaques (1)
100.0400	Schilder (2)	Shields (2)	Plaques (2)

010.0100

PALFINGER


PK15002,PK..

10/2007

Kransockel
Base
Socle

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Krantsockel
Base
Socle**

zu Tafel
to figure
voir planche

010.0100

10/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205G01SA+00001	1	Krantsockel	Base	Socle	
2	HBK 107	1	Lagerring	Bearing ring	Bague de palier	
3	HT1799	1	Lager	Bearing	Bague	3,0 mm
3	HT2084	1	Lager	Bearing	Bague	3,1 mm
3	HT6761	1	Lager	Bearing	Bague	3,2 mm
3	HT6762	1	Lager	Bearing	Bague	3,3 mm
4	HT5683	1	Lager	Bearing	Bague	3,0 mm
4	HT6752	1	Lager	Bearing	Bague	3,1 mm
4	HT6753	1	Lager	Bearing	Bague	3,2 mm
4	HT6754	1	Lager	Bearing	Bague	3,3 mm
5	EQ 040	1	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 172 DIN 471
6	1250-201A+00001	1	Wippe	Balance	Balancier	
7	EQ 039	1	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 155 DIN 471
8	HA7464	1	Bügel	Stirrup	Etrier	
9	EA1391	1	Hochdruckfilter	High press. filter	Filtre haute press.	
	TD 513		Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
			(f}r EA1391)	(for EA1391)	(pour EA1391)	
10	EA1392	1	Ersatzfilter	Spare filter	Filtre de rechange	
	BZ204S		Filtereinsatz, kpl.	Filter element, cpl.	Cartouche de filtre, cplt	
			(Seite 100.0200)	(page 100.0200)	(page 100.0200)	
11	ES 264	3	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
12	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
13	HXE2007	1	Schlauchführung (→100072027)	Hose guide (→100072027)	Guidage de flexible (→100072027)	
13	HXE3189	1	Schlauchführung (100072028→)	Hose guide (100072028→)	Guidage de flexible (100072028→)	
14	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
14	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
15	HXV 369	2	Schnapperhebel, kpl. (R1)	Lever, cpl. (R1)	Levier, cplt. (R1)	
16	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
17	HA6665	1	Konsole (TOQU)	Bracket (TOQU)	Console (TOQU)	
18	HXV 398	1	Schnappergehäuse kpl	Housing cpl.	Boite cplt.	
19	HX 463	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
20	HBA 096	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
21	EF 081	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort a pression	D 20,5x1,5x115
22	HI 916	1	Schnapperbolzen	Pin	Axe	
23	EZ 253	1	Handgriff,schwarz	Handle,black	Poignee,noir	
24	HI 891	1	Bolzen	Pin	Axe	
25	EA 412	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 6x1 H1 71412
26	EQ 299	1	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	D 4x18 DIN 1481
27	HXS 021	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
28	S205G02SA+00001	1	Krantsockel	Base	Socle	
29	KMG00...A	2	Schnappergehäuse kpl (siehe KMG00303A) (Seite 020.0200)	Housing cpl. (look KMG00303A) (page 020.0200)	Boite cplt. (voir KMG00303A) (page 020.0200)	
30	EA2168	1	Hochdruckfilter (100012279→)	High press. filter (100012279→)	Filtre haute press. (100012279→)	ab BJ 09/2004

010.0200

03/2004


PALFINGER

PK15002,PK..

**Konsole
Bracket
Console**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Konsole
Bracket
Console

zu Tafel

to figure

voir planche

010.0200

03/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 264	3	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
2	HA6654	1	Konsole	Bracket	Console	PALTRONIC
3	HXE1861	1	Konsole	Bracket	Console	RC
4	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
5	EK 003	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
7	HXE...	1	Schieberkonsole (siehe KSC0000) (Seite 100.0200)	Bracket (look KSC0000) (page 100.0200)	Console (voir KSC0000) (page 100.0200)	
8	HXE...	1	Schieberkonsole (siehe KSC0000) (Seite 100.0200)	Bracket (look KSC0000) (page 100.0200)	Console (voir KSC0000) (page 100.0200)	
9	ES1154	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x60 DIN 912
10	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985


010.0300

PALFINGER

PK15002,PK..


07/2004

**Schwenkwerk
Slewing system
Dispositif de pivotement**




gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502



H



F



PALFINGER

PK15002,PK..

Schwenkwerk
Traversing gear
Dispositif de pivotement

zu Tafel
to figure
voir planche
010.0300

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HY 597B+00001	2	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
2	EO 027	2	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 11,3x2,4
3	HIG 502	1	Schmierrohr	Grease tube	Tuyau de graissage	
4	HF 502	1	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	45mm
5	HZS 073	1	Zahnstange	Rack	Cremaillere	
6	EO 061	2	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 37,2x3
7	HK 150	2	Kolben	Piston	Piston	
7	HXE 496	2	Schwenkbegrenzung (200 Grad)	Limit. of rotation (200 degree)	Limit. de la rotat. (200 degre)	l=182 mm
7	HXE 497	2	Schwenkbegrenzung (220 Grad)	Limit. of rotation (220 degree)	Limit. de la rotat. (220 degre)	l=165 mm
8	ED 061	2	Kolbendichtung	Piston seal	Joint de piston	D 125
9	EK 411	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 17 DIN 125
10	ES1433	2	Schraube	Screw	Vis	M 16x30 DIN 961
11	EO 121	2	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 134,5x3
12	HK 642	2	Kolben	Piston	Piston	
12	HK 647	2	Schwenkbegrenzung (220 Grad)	Limit. of rotation (220 degree)	Limit. de la rotat. (220 degre)	l=166 mm
12	HK 648	2	Schwenkbegrenzung (200 Grad)	Limit. of rotation (200 degree)	Limit. de la rotat. (200 degre)	l=185 mm
12	HK 649	2	Schwenkbegrenzung (180 Grad)	Limit. of rotation (180 degree)	Limit. de la rotat. (180 degre)	l=198 mm
13	ED1227	2	Dichtring	Seal ring	Anneau joint	D 125x105x12.5
14	ED1226	2	Führungsring	Guide ring	Bague de guidage	D 125x120x14.7
15	HK 643	2	Kolben	Piston	Piston	
16	EQ 076	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 80 DIN 471
17	EV5037-160	1	Lasthalteventil (—>100063638)	Load holding valve (—>100063638)	Soupape pilote (—>100063638)	160 bar
	TD1001		Dichtsatz (für EV5037-160)	Seal kit (for EV5037-160)	Pochette de joints (pour EV5037-160)	
17	EV5037A-160	1	Lasthalteventil (100063639—>)	Load holding valve (100063639—>)	Soupape pilote (100063639—>)	160 bar
	TD1600		Dichtsatz (für EV5037A-160)	Seal kit (for EV5037A-160)	Pochette de joints (pour EV5037A-160)	
18	HA6639	1	Konsole	Bracket	Console	
19	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
20	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
21	ES 432	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x50 DIN 912
22	EH1353	2	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x3600
23	HLR 9277	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
24	EA1749	2	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 12S 3/8-O
25	EA 183	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
26	HLR 9276	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
27	EA 039	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
28	HLR 9256	1	Druckleitung (F)	Pipe (F)	Tuyau (F)	D 12
28	HLR12404	1	Druckleitung (RSQ 240 RC)	Pipe (RSQ 240 RC)	Tuyau (RSQ 240 RC)	D 12
28	HLR 9260	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12


010.0300

07/2004

PALFINGER


PK15002,PK..

**Schwenkwerk
Slewing system
Dispositif de pivotement**




gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502



H



F



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schwenkwerk
Traversing gear
Dispositif de pivotement**zu Tafel
to figure
voir planche**010.0300**

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
29	HLR 9255	1	(RC001) Druckleitung (F)	(RC001) Pipe (F)	(RC001) Tuyau (F)	D 12
29	HLR12405	1	Druckleitung (RSQ 240 RC)	Pipe (RSQ 240 RC)	Tuyau (RSQ 240 RC)	D 12
29	HLR 9259	1	Druckleitung (RC001)	Pipe (RC001)	Tuyau (RC001)	D 12

010.0400



10/2000

PALFINGER
PK15002,PK..

Verrohrung-Zentralschmierung
Pipes-Lube system
Tuyautes-Graissage central.

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-Zentralschmierung
Pipes-Lube system
Tuyautes-Graissage central.**

zu Tafel
to figure
voir planche

010.0400

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA 002	5	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 6L M10x1-ED
2	EA 005	4	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
3	EA 001	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 06L M 10x1
4	EA 623	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	WE 06-LM
5	HLA1098	1	Schmierrohr	Grease tube	Tuyau de graissage	
6	EO 547	1	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 9,3x1,5
7	ED 391	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD M10
8	EA 265	8	Schneidring	Cutting ring	Olive	D 6 S
9	EA 641	8	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 6 L
10	EH1434		Schmierrohr (Meterware)	Grease tube (sold by the meter)	Tuyau de graissage (par metres)	


010.0500

10/2000





PALFINGER
PK15002,PK..

**Verrohrung–Steuerung F,H
Pipes–Control F,H
Tuyautes–Commande F,H**

H



F



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Steuerung F,H
Pipes–Control F,H
Tuyautes–Commande F,H**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.0500

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA 106	1	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 20 S
2	EA 345	1	Verschlußbutzen	Locking bolt	Boulon de fermeture	BUZ 20 S
3	EA 097	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 SR 3/4"ED
4	EH 502	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 16x600
5	EH1793	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 25x1300
6	HA2673	1	Halterung	Bearer	Support	
7	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
8	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
9	HG 167	1	Gehäuse	Housing	Carter	
10	ES 059	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x70 DIN 912
11	EA 258	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 28 L
12	HLA 102	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 28-L 3/4"-ed
13	ES 111	1	Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	vsti R3/4"
14	EA 033	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 3/4"ED
15	EA 330	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 22-L 3/4"-ed
16	EH3740	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 25x1400
17	EH5119	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 20x3400
18	EH 914	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 16x4050
19	EH1669	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 12x3500

010.0600

PALFINGER

PK15002,PK..

10/2000

Verrohrung–Steuerung F,H


Pipes–Control F,H

Tuyautes–Commande F,H

H

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002




Steuerventil–Abstützung

Control valve–stabil.

Distribut. de commande–stabil.


F



Steuerventil–Abstützung

Control valve–stabil.

Distribut. de commande–stabil.



Steuerventil–Abstützung

Control valve–stabil.

Distribut. de commande–stabil.

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Steuerung F,H
Pipes–Control F,H
Tuyautes–Commande F,H**

zu Tafel
to figure
voir planche

010.0600

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA 019	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 16 S
2	EA 237	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 18 L
3	HLR 9261	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
4	HLR 9262	1	Druckleitung (R2X,R3X)	Pipe (R2X,R3X)	Tuyau (R2X,R3X)	D 18
4	HLR 9263	1	Druckleitung (R1)	Pipe (R1)	Tuyau (R1)	D 18
5	HLR 9264	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
6	HLR 9265	1	Druckleitung (R2X,R3X)	Pipe (R2X,R3X)	Tuyau (R2X,R3X)	D 18
6	HLR 9266	1	Druckleitung (R1)	Pipe (R1)	Tuyau (R1)	D 18
7	HLR 9267	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
8	HLR 9268	1	Druckleitung (R2X,R3X)	Pipe (R2X,R3X)	Tuyau (R2X,R3X)	D 18
8	HLR 9269	1	Druckleitung (R1)	Pipe (R1)	Tuyau (R1)	D 18
9	EA 033	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 3/4"ED
10	EA 243	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 18 LRed

010.0700

PALFINGER

PK15002,PK..

02/2012

Verrohrung–Steuerung RC



Pipes–Control RC

Tuyautes–Commande RC

RC001

gültig für:
valid for:
valide pour:



PK 16502



RSQ 240 RC
PK 15002

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Steuerung RC
Pipes–Control RC
Tuyautes–Commande RC**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.0700

02/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA 258	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 28 L
2	EA1427	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	TR 28/22/28-L
3	EA 555	1	Reduktion	Reduction	Reduction	RED 28/18-L
4	EH5543	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 16x1650
5	HLR 9173	1	Druckleitung (R2X,R3X)	Pipe (R2X,R3X)	Tuyau (R2X,R3X)	D 18
5	HLR 9177	1	Druckleitung (R1)	Pipe (R1)	Tuyau (R1)	D 18
6	EA 237	2	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 18 L
7	HLR 9915	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 22
8	EA 330	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 22-L 3/4"-ed
9	EH3425	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 25x1700
10	EH5420	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 25x1600
11	EA 401	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 28-L
12	EA 097	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 SR 3/4"ED
12	EA 754	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20S R1/1-ED
13	EA 345	1	Verschlußbutzen	Locking bolt	Boulon de fermeture	VKA 20
14	EA 106	1	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 20 S
15	EH 116	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 16x700
16	EH 703	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 12x1700
17	HLR 9174	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
18	EA 019	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 16 S
19	EH 763	1	Schutzschlauch	Protection hose	Tuyau de protection	D 50x1300
20	EH4891	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x1550
21	EH 378	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x1700
22	EA1023	1	Verschlußteil	Blanking part	Obturateur	ROV-10L
23	HLR 9175	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
24	EA 039	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
25	EA 347	1	Verschlußbutzen	Locking bolt	Boulon de fermeture	VKA 28
26	EA 227	1	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 28 L
27	EH1583	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x1500
28	EA1462	1	Verschlußteil	Blanking part	Obturateur	ROV-8S

010.0800

PALFINGER

PK15002,PK..


04/2003

**Ausleger-R1
Extension box-R1
Extension-R1**

R1

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausleger-R1
Extension box-R1
Extension-R1

zu Tafel
to figure
voir planche
010.0800

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
2	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
3	HA7276	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	4 mm
3	HA7705	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	3 mm
4	HA7199	2	Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
5	HA7198	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	2 mm
6	HTR1192	2	Anschlag	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
7	HXE1718	2	Laufrolle, kpl.	Tread roller, cpl.	Galet de roulement, cpl.	
8	ES 264	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
9	S205A10-A	2	Ausleger	Extension box	Extension	
10	HF 047	8	Führung	Guide	Guidage	2 mm
10	HF 108	8	Führung	Guide	Guidage	4 mm
10	HF 007	8	Führung	Guide	Guidage	5 mm
10	HF 795	8	Führung	Guide	Guidage	6 mm
11	HXE 139	2	Gleitschuh	Sliding shoe	Sabot de glissement	
12	HTR3548	2	Platte	Plate	Plaque	l=80 mm
13	HTR3549	2	Platte	Plate	Plaque	l=102 mm
14	EM 180	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
15	HIG 653	4	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
16	EM 021	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
17	EK 202	1	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10,5 DIN 134
18	HA6238	1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de couverture	
19	HA6237	1	Halterung	Bearer	Support	
20	HR 226	1	Exzenterbolzen	Eccentric bolt	Boulon d'excentrique	
21	ELW 269	1	Kugellager	Ball bearing	Roulement a billes	D=70 mm
22	EM 004	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 934
23	ES 855	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x25 DIN 912
24	HI 521	2	Bolzen	Pin	Axe	
25	EQ 043	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 12 DIN 471
26	HR 124	2	Laufrolle	Tread roller	Galet de roulement	D 47 mm
27	S205A10-B	2	Ausleger	Extension box	Extension	

010.0900

10/2000

PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung-R1

Pipes-R1

Tuyautes-R1


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

Steuerventil–Abstützung

Control valve–stabil.

Distribut. de commande–stabil.



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-R1
Pipes-R1
Tuyautes-R1**

zu Tafel
to figure
voir planche

010.0900

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HLR 9272	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
2	HLR 9273	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
3	HLR 9271	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLR 9270	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
5	EH4814	2	Schlauchpaket,kpl. (STZS)	Hose,cpl. (STZS)	Flexible,cplt. (STZS)	NW 8x2400
	EH 340		Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x2400
	EH4804		Schutzschlauch	Protection hose	Tuyau de protection	D 40x2000
5	EH5071	2	Schlauchpaket,kpl. (STZY)	Hose,cpl. (STZY)	Flexible,cplt. (STZY)	NW 8x2650
	EH5072		Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x2650
	EH4804		Schutzschlauch	Protection hose	Tuyau de protection	D 40x2000
6	HLR 8497	4	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
7	EA 204	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
8	EH1487	2	Schutzschlauch (STZY)	Protection hose (STZY)	Tuyau de protection (STZY)	D 50x750

010.1000

PALFINGER

PK15002,PK..


06/2007

**Ausleger-R2X
Extension box-R2X
Extension-R2X**

R2X

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausleger-R2X
Extension box-R2X
Extension-R2X

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1000

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
2	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
3	HA7276	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	4 mm
3	HA7705	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	3 mm
4	HA7199	2	Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
5	HA7198	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	2 mm
6	HTR1192	2	Anschlag	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
7	ES 374	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 912
8	EM 180	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
9	HIG 653	4	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
10	HF 050	8	Führung	Guide	Guidage	3 mm
10	HF 108	8	Führung	Guide	Guidage	4 mm
10	HF 007	8	Führung	Guide	Guidage	5 mm
10	HF 795	8	Führung	Guide	Guidage	6 mm
11	HF 576	4	Führung	Guide	Guidage	4 mm
11	HF 577	4	Führung	Guide	Guidage	5 mm
11	HF 578	4	Führung	Guide	Guidage	6 mm
12	HF 834	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=55 mm
12	HF 835	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=55 mm
12	HF 836	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=55 mm
13	UP1408	2	Ausfahrzylinder (Seite 010.1100)	Extension ram (page 010.1100)	Verin de extension (page 010.1100)	
14	ES 458	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x50 DIN 912
15	EK 301	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125-A2
16	EM 031	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 16 DIN 985
17	S205A20-A	2	Ausleger	Extension box	Extension	
18	HX 611	4	Schelle	Clip	Bride	
19	EQ 123	4	Fächerscheibe	Fan disc	Rondelle eventaile	V 8,4 DIN 6798
20	ES 297	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 7991
21	HTR 976	2	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
22	ES 123	2	Senkschraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7991
23	HTR 987	2	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
24	EK 567	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6
25	ES 419	8	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 7991
26	EZ1367	2	Anschlußstück	Special single part	Piece de jonction	
27	EZ 437	48	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaîne	
28	EZ1368	2	Anschlußstück	Special single part	Piece de jonction	
29	EM 003	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 934
30	ES 013	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x30 DIN 933

010.1100

04/2012


PALFINGER

PK15002,PK..

**Ausfahrzylinder-R2X
Extension cylinder-R2X
Verin de extension-R2X**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausfahrzylinder-R2X
Extension cylinder-R2X
Verin de extension-R2X

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1100

04/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1408	1	Ausfahrzylinder	Extension ram	Verin de extension	
2	UP1408B	1	Ausfahrzylinder	Extension ram	Verin d'extenion	
3	UP2911	1	Ausfahrzylinder HPSC	Extension ram HPSC	Verin d'extenion HPSC	
4	TD 526	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
5	TD 526A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
6	HV 437	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
7	HV 437A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
8	HSK1166	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
9	HY1280	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
10	HSK1863	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de Piston	
11	HY2124	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	CylindrePiston	
12	EK2610	1	Distanzscheibe	Distance washe	Dauille d'ecartement	
13	EZ4848	1	Magnet	Magnet	Magnet	
14	EQ1487M	1	Sicherungsring	Circlip	Circlips	
15	ES 105	3	Schraube	Screw	Vis	M 6x40 DIN 912
16	EEA 10036	1	Sensor (R2X)	Sensor (R2X)	Sonde (R2X)	
16	EEA 10151	1	Sensor (R3X)	Sensor (R3X)	Sonde (R3X)	

010.1200

04/2014

PALFINGER

PK15002,PK..


**Verrohrung-R2X
Pipes-R2X
Tuyautes-R2X**

PK 15002,PK 16502

Steuerventil-Abstützung

Control valve-stabil.

Distribut. de commande-stabil.



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-R2X
Pipes-R2X
Tuyautes-R2X**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1200

04/2014

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HLR 9275	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
2	HLR 9271	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
3	HLR 9270	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLR 9273	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
5	HLR 9274	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
6	HLR 9272	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
7	HLR 8488	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
8	EA 204	6	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
9	HLR 8487	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
10	EH 286	2	Druckschlauch (STZY)	Hose (STZY)	Flexible (STZY)	NW 8x4000
10	EH9731	2	Druckschlauch (STZS)	Hose (STZS)	Flexible (STZS)	NW 8x3900
11	EA 195	2	T-Verschraubung	T-coupling	Raccord-T	T 12 S
12	EH9732	2	Druckschlauch (STZS)	Hose (STZS)	Flexible (STZS)	NW 8x3900
12	EH5073	2	Druckschlauch (STZY)	Hose (STZY)	Flexible (STZY)	NW 8x4000
13	HLR 8486	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
14	UV423	2	Vorspannventil, kpl.	Pretension valve, cpl.	Soupape pre-tension, cpl.	80 bar
15	HLR 9283	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
16	HLR 9282	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
17	EV4107/080	1	Vorspannventil	Pretension valve	Soupape pre-tension	
18	EA 039	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
19	EH1487	2	Schutzschlauch (STZY)	Protection hose (STZY)	Tuyau de protection (STZY)	D 50x750

010.1300

06/2007

PALFINGER


PK15002,PK..

**Ausleger-R3X
Extension box-R3X
Extension-R3X**

R3X

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausleger-R3X
Extension box-R3X
Extension-R3X

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1300

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
2	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
3	HA7276	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	4 mm
3	HA7705	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	3 mm
4	HA7199	2	Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
5	HA7198	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	2 mm
6	HTR1192	2	Anschlag	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
7	ES 374	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 912
8	EM 180	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
9	HIG 653	4	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
10	HF 050	16	Führung	Guide	Guidage	3 mm
10	HF 108	16	Führung	Guide	Guidage	4 mm
10	HF 007	16	Führung	Guide	Guidage	5 mm
10	HF 795	16	Führung	Guide	Guidage	6 mm
11	HF 576	4	Führung	Guide	Guidage	4 mm
11	HF 577	4	Führung	Guide	Guidage	5 mm
11	HF 578	4	Führung	Guide	Guidage	6 mm
12	HF 834	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=55 mm
12	HF 835	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=55 mm
12	HF 836	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=55 mm
13	UP1407	2	Ausfahrzylinder (—>0813968) (Seite 010.1400)	Extension ram (—>0813968) (page 010.1400)	Verin de extension (—>0813968) (page 010.1400)	
13	UP1407A	2	Ausfahrzylinder (0813969—> (Seite 010.1400)	Extension cylinder (0813969—> (page 010.1400)	Verin de extension (0813969—> (page 010.1400)	
14	ES 458	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x50 DIN 912
15	EK 301	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125-A2
16	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
17	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
18	HA8836	1	Schutzbügel	Protection stirrup	Etrier de protection	
19	EM 031	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 16 DIN 985
20	S205A30-A	2	Ausleger	Extension box	Extension	
21	HTR1246	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
21	HTR1278	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
22	ES 142	8	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN7991
23	S205A31-A	2	Ausleger	Extension box	Extension	
24	HTR1279	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
24	HTR3883	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
25	HX 611	4	Schelle	Clip	Bride	
26	EQ 123	4	Fächerscheibe	Fan disc	Rondelle eventaile	V 8,4 DIN 6798
27	ES 297	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 7991
28	HTR 976	2	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
29	ES1329	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 7991
30	EK 567	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6
31	ES 419	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 7991

010.1300

PALFINGER

PK15002,PK..


06/2007

Ausleger-R3X
Extension box-R3X
Extension-R3X

R3X

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Ausleger-R3X
Extension box-R3X
Extension-R3X**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1300

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
32	EM 014	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
33	ES1146	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
34	HA2598	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
35	EZ1367	2	Anschlußstück	Special single part	Piece de jonction	
36	EZ 437	56	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	
37	EZ1368	2	Anschlußstück	Special single part	Piece de jonction	
38	HF 281	2	Führung	Guide	Guidage	13.5 mm
39	EM 003	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 934
40	ES 013	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x30 DIN 933

010.1400


04/2012

PALFINGER
PK15002,PK..

Ausfahrzylinder-R3X
Extension cylinder-R3X
Verin de extension-R3X

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausfahrzylinder-R3X
Extension cylinder-R3X
Verin de extension-R3X

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1400

04/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1407A	1	Ausfahrzylinder	Extension cylinder	Verin de extension	
2	UP1407B	1	Ausfahrzylinder	Extension ram	Verin d'extenion	
3	UP2910	1	Ausfahrzylinder HPSC	Extension ram HPSC	Verin d'extenion HPSC	
4	TD 526	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
5	TD 526A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
6	HV 437	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
7	HV 437A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
8	HSK1164	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
9	HY1279A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
10	HSK1876	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de Piston	
11	HY2123	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	CylindrePiston	
12	EK2610	1	Distanzscheibe	Distance washe	Dauille d'ecartement	
13	EZ4848	1	Magnet	Magnet	Magnet	
14	EQ1487M	1	Sicherungsring	Circlip	Circlips	
15	ES 105	3	Schraube	Screw	Vis	M 6x40 DIN 912
16	EEA 10036	1	Sensor (R2X)	Sensor (R2X)	Sonde (R2X)	
16	EEA 10151	1	Sensor (R3X)	Sensor (R3X)	Sonde (R3X)	

010.1500

11/2007

PALFINGER

PK15002.PK..

Verrohrung–R3X Pipes–R3X Tuyaутерии–R3X


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

Steuerventil–Abstützung

Control valve-stabil.

Distribut. de commande-stabil.



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-R3X
Pipes-R3X
Tuyautes-R3X**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1500

11/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HLR 9275	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
2	HLR 9271	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
3	HLR 9270	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLR 9273	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
5	HLR 9274	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
6	HLR 9272	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
7	HLR 9324	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
8	EA 280	2	Winkelverschraubung (—>0813968)	Angle coupling (—>0813968)	Raccord de angle (—>0813968)	EVW 12 S
8	EA1749	2	Schwenkverschraubung (0813969—>)	Banjo (0813969—>)	Raccord tournant (0813969—>)	WH 12S 3/8-O
9	EA 204	6	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
10	HLR 9323	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
11	EH 286	2	Druckschlauch (STZY)	Hose (STZY)	Flexible (STZY)	NW 8x4000
11	EH4784	2	Druckschlauch (STZS)	Hose (STZS)	Flexible (STZS)	NW 8x3800
12	EA 195	2	T-Verschraubung	T-coupling	Raccord-T	T 12 S
13	EH4783	2	Druckschlauch (STZS)	Hose (STZS)	Flexible (STZS)	NW 8x3800
13	EH5073	2	Druckschlauch (STZY)	Hose (STZY)	Flexible (STZY)	NW 8x4000
14	HLR 9322	2	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
15	UV423	2	Vorspannventil, kpl.	Pretension valve, cpl.	Soupape pre-tension, cpl.	80 bar
16	HLR 9320	1	Druckleitung (—>0813968)	Pipe (—>0813968)	Tuyau (—>0813968)	D 12
16	HLR 9967	1	Druckleitung (0813969—>)	Pipe (0813969—>)	Tuyau (0813969—>)	D 12
17	HLR 9320	1	Druckleitung (—>0813968)	Pipe (—>0813968)	Tuyau (—>0813968)	D 12
17	HLR 9966	1	Druckleitung (0813969—>)	Pipe (0813969—>)	Tuyau (0813969—>)	D 12
18	EV4107/080	1	Vorspannventil	Pretension valve	Soupape pre-tension	
19	EA 039	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
20	EH1487	2	Schutzschlauch (STZY)	Protection hose (STZY)	Tuyau de protection (STZY)	D 50x750

010.1600


05/2004

PALFINGER

PK15002,PK..

**Abstützylinder-STZS
Stabilizer ram-STZS
Verin de stabilisat.-STZS**

**gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery,they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separemment comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZS
Stabilizer ram-STZS
Verin de stabilisat.-STZS

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1600

05/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1489	1	Abstützylinder (alte Ausführung)	Stabilizer ram (Type old)	Verin de stabilisat. (Version vieux)	l=961 mm
1	UP598A	1	Abstützylinder (alte Ausführung)	Stabilizer ram (Type old)	Verin de stabilisat. (Version vieux)	l=1111 mm
1	UP1899	1	Abstützylinder (neue Ausführung)	Stabilizer ram (Type new)	Verin de stabilisat. (Version nouveau)	l=1061 mm
2	HY1370	1	Zylinderrohr (für UP1489)	Cylinder tube (for UP1489)	Cylindre (pour UP1489)	
2	HY 665A	1	Zylinderrohr (für UP598A)	Cylinder tube (for UP598A)	Cylindre (pour UP598A)	
2	HY1654	1	Zylinderrohr (für UP1899)	Cylinder tube (for UP1899)	Cylindre (pour UP1899)	
3	TD 596	1	Dichtsatz (+6)	Seal kit (+6)	Pochette de joints (+6)	
4	HSK 083A	1	Kolbenstange (für UP1489)	Piston rod (for UP1489)	Tige de piston (pour UP1489)	
4	HSK 541	1	Kolbenstange (für UP598A)	Piston rod (for UP598A)	Tige de piston (pour UP598A)	
4	HSK1494	1	Kolbenstange (für UP1899)	Piston rod (for UP1899)	Tige de piston (pour UP1899)	
5	HV 371	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
6	EG 051	2	Führungsring	Guide ring	Bague de guidage	75x70x15
7	ES1161	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x100 DIN 912
8	HD 008	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	Standard
8	HD 048	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	100 mm
8	HD 063	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	250 mm
9	EM 026	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
10	EZ 872	1	Unterlage	Distance plate	Distance de metal	D 400
11	ES 157	8	Schraube	Screw	Vis	M 12x35 DIN 912
12	EM 023	10	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
13	ES 173	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x45 DIN 912
14	HAU 197	1	Ausziehbügel	Stirrup	Etrier	

010.1601

12/2010


PALFINGER

PK15002,PK..

**Abstützylinder-STZS
Stabilizer ram-STZS
Verin de stabilisat.-STZS**

**gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**

EN-12999



Stützsteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery,they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separemment comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZS
Stabilizer ram-STZS
Verin de stabilisat.-STZS

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1601

12/2010

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1489A	1	Abstützylinder	Stabilizer ram	Verin de stabilisateur	l=961 mm
1	UP1899A	1	Abstützylinder	Stabilizer ram	Verin de stabilisateur	l=1061 mm
2	HY1370A	1	Zylinderrohr (für UP1489A)	Cylinder tube (for UP1489A)	Cylindre (pour UP1489A)	
2	HY1654A	1	Zylinderrohr (für UP1899A)	Cylinder tube (for UP1899A)	Cylindre (pour UP1899A)	
3	EA 261	1	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	VSTI R1/2"
4	TD 596A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
5	HSK 083A	1	Kolbenstange (für UP1489A)	Piston rod (for UP1489A)	Tige de piston (pour UP1489A)	
5	HSK1494A	1	Kolbenstange (für UP1899A)	Piston rod (for UP1899A)	Tige de Piston (pour UP1899A)	
6	HV 371A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
7	HBS3279	1	Deckel	Cover	Couvercle	
8	HBS3280	1	Lagerbuchse	Bearing bush	Bague de palier	
9	HXE3179	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	
10	EA 412	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 6x1 H1 71412
11	ES 344	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 933
12	ES1447	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x100 DIN912
13	ES 157	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x35 DIN 912
14	HXE3230	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="200"
14	HXE9162	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="100"
15	EM 023	10	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
16	HAU 197	1	Ausziehbügel	Stirrup	Etrier	
17	ES 173	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x45 DIN 912
18	ES 157	8	Schraube	Screw	Vis	M 12x35 DIN 912

010.1700

05/2004

PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Abstützung STZS

Pipes–Support STZS


Tuyautes–Support STZS

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

B-Seite
Side-B
Cote-B

A-Seite
Side-A
Cote-A



Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur

Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Abstützung STZS
Pipes–Support STZS
Tuyauteries–Support STZS**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1700

05/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1749	4	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 12S 3/8-O
2	EA 039	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
3	EA 280	2	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 12 S
4	EV4109A	2	Rückschlagventil	Check valve	Soupape de retenue	
	TD 264		Dichtsatz (f}r EV4109A)	Seal kit (for EV4109A)	Pochette de joints (pour EV4109A)	
5	HLR 8509	2	Druckleitung (für UP1489)	Pipe (for UP1489)	Tuyau (pour UP1489)	D 12
5	HLR10082	2	Druckleitung (für UP598A)	Pipe (for UP598A)	Tuyau (pour UP598A)	D 12
5	HLR12386	2	Druckleitung (für UP1899)	Pipe (for UP1899)	Tuyau (pour UP1899)	D 12
6	EA5792	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
7	ED 620	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 3/8"

010.1800


05/2004

PALFINGER

PK15002,PK..

**Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY**

**gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery,they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separemment comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1800

05/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1511	1	Abstützylinder (alte Ausführung)	Stabilizer ram (Type old)	Verin de stabilisat. (Version vieux)	l=954 mm
1	UP1902	1	Abstützylinder (neue Ausführung)	Stabilizer ram (Type new)	Verin de stabilisat. (Version nouveau)	l=1004 mm
2	TD 596	1	Dichtsatz (+4)	Seal kit (+4)	Pochette de joints (+4)	
3	EG 051	2	Führungsring	Guide ring	Bague de guidage	
4	HV 371	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
5	HSK 084A	1	Kolbenstange (für UP1511)	Piston rod (for UP1511)	Tige de piston (pour UP1511)	
5	HSK1492	1	Kolbenstange (für UP1902)	Piston rod (for UP1902)	Tige de piston (pour UP1902)	
6	HY1387	1	Zylinderrohr (für UP1511)	Cylinder tube (for UP1511)	Cylindre (pour UP1511)	
6	HY1656	1	Zylinderrohr (für UP1902)	Cylinder tube (for UP1902)	Cylindre (pour UP1902)	
7	EA 005	2	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
8	EA 558	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
9	HI2738	1	Bolzen	Pin	Axe	
10	EF 061	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort a pression	D 24,2,5x60
11	HX 463	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
12	EQ 299	1	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	D 4x18 DIN 1481
13	HA6490	1	Bolzen	Pin	Axe	
14	EZ 253	1	Handgriff,schwarz	Handle,black	Poignee,noir	
15	EM 023	10	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
16	ES 022	10	Schraube	Screw	Vis	M 12x35 DIN 933
17	HXE1711	1	Stützenlager	Cylinder support	Support de verin	
18	ES1181	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x40 DIN 912
19	HA6446	1	Ausziehbügel	Stirrup	Etrier	
20	EM 026	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
21	ES1161	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x100 DIN 912
22	HD 008	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	STT="Std"
22	HD 048	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	100 mm
22	HD 063	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="190"
23	EZ 872	1	Unterlage	Distance plate	Distance de metal	D 400


010.1801

01/2012

PALFINGER

PK15002,PK..

**Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY**



Stützsteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery,they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separemment comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1801

01/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1902A	1	Abstützylinder	Stabilizer ram	Stabilisateur	I=981 mm
2	TD 596A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
3	HV 371A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
4	HSK1492A	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de Piston	
5	HY1656A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	CylindrePiston	
6	EA 558	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
7	EA 005	2	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
8	HI2738	1	Bolzen	Pin	Axe	
9	EF 061	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort a pression	D 24,2,5x60
10	HX 463	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
11	EQ 299	1	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	D 4x18 DIN 1481
12	HA6490	1	Bolzen	Pin	Axe	
13	EZ 253	1	Handgriff,schwarz	Handle,black	Poignee,noir	
14	EM 023	10	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
15	ES 022	10	Schraube	Screw	Vis	M 12x35 DIN 933
16	HXE1711A	1	Stützenlager	Cylinder support	Support de verin	
17	HA6446	1	Ausziehbügel	Stirrup	Etrier	
18	ES1181	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x40 DIN 912
19	ES1447	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x100 DIN912
20	HXE3230	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="200"
20	HXE9162	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="100"
21	EM 021	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
22	EA 412	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 6x1 H1 71412
23	ES 344	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 933
24	HBS3279	1	Deckel	Cover	Couvercle	
25	HBS3280	1	Lagerbuchse	Bearing bush	Bague de palier	
26	HXE3179	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	
27	ES 041	10	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
28	EK 207	10	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125

010.1900

05/2004

PALFINGER

PK15002,PK..


Verrohrung–Abstützung STZY
Pipes–Support STZY
Tuyautes–Support STZY

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

B–Seite
Side–B
Cote–B

A–Seite
Side–A
Cote–A



Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur

Abstützzylinder
Stabilizer ram
Stabilisateur

PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Abstützung STZY
Pipes–Support STZY
Tuyautes–Support STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.1900

05/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HLR 8510	2	Druckleitung (für UP1511)	Pipe (for UP1511)	Tuyau (pour UP1511)	D 12
1	HLR12391	2	Druckleitung (für UP1902)	Pipe (for UP1902)	Tuyau (pour UP1902)	D 12
2	EA 039	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
3	EV4109A	2	Rückschlagventil	Check valve	Souape de retenue	
	TD 264		Dichtsatz (f)r EV4109A)	Seal kit (for EV4109A)	Pochette de joints (pour EV4109A)	
4	EA1749	4	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 12S 3/8-O
5	EA5792	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
6	ED 620	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 3/8"

010.2000


02/2014

PALFINGER
PK15002,PK..

Öltank
Oil tank
Réservoir

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Öltank
Oil tank
RØservoir

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2000

02/2014

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
	UT085	1	Öltank kpl.	Oil tank cpl.	Reservoir a huile cpl.	
1	UT085-01	1	Öltank	Oil tank	Reservoir a huile	80l
2	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
3	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
4	EA 369	1	Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	vsti R 1/1"
5	EA1207	1	Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	VSTI R 5/4"-ED
6	EA1512	1	Absperrhahn	Stop-cock	Robinet d'arrêt	G 5/4"
7	EA 163	1	Doppelnippel	Nipple	Nipple	R 5/4"
8	EA 027	1	Ölstandanzeiger	Oil gauge glass	Indicateur de niveau d' huile	
9	EA 442	1	Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	vsti R 3/8"
10	EA1688	1	Hülse	Sleeve	Douille	
11	EA1411	1	Rücklauffilter (+12)	Return filter (+12)	Filtre de recul (+12)	
	TD 519		Dichtsatz (f)r EA1411)	Seal kit (for EA1411)	Pochette de joints (pour EA1411)	
12	EA1412	1	Filtereinsatz	Filter element	Cartouche de filtre	80 l/min
	BZ204S		Filtereinsatz, kpl. (Seite 100.0200)	Filter element, cpl. (page 100.0200)	Cartouche de filtre, cpl (page 100.0200)	
13	EZ1308	1	Kappe + Filter	Cap + filter	Capuchon + filtre	
14	EK 043	1	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6,4 DIN 134
15	ES 080	1	Schraube	Screw	Vis	M 6x35 DIN 6912
16	ES 011	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x30 DIN 912
17	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
18	EA 053	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 28 L R1/1"
19	EA 347	1	Verschlußbutzen	Locking bolt	Boulon de fermeture	VKA 28
20	EA 227	1	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 28 L
21	EA1411A	1	Rücklauffilter,kpl.	Return filter,cpl.	Filtre de recul, cpl.	
	EA1528		Filterdeckel	Filter cover	Couvercle de filtre	
	EZ6006		Belüftungsfilter	Breather cartridge	Filtre d'aération	
	EA5811		Ersatzfilter	Filter element	Cartouche de filtre	
	TD1776		Dichtsatz kpl.	Seal kit cpl.	Pochette de joints cpl.	

010.2100
04/2005

04/2005

PALFINGER


PK15002,PK..

Ausleger-R2 Extension box-R2 Extension-R2

R2

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ausleger-R2
Extension box-R2
Extension-R2

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2100

04/2005

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
2	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
3	HA7276	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	4 mm
3	HA7705	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	3 mm
4	HA7199	2	Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
5	HA7198	2	Gleitführung	Sliding guide	Guidage	2 mm
6	HTR1192	2	Anschlag	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
7	HXE1718	2	Laufrolle, kpl.	Tread roller, cpl.	Galet de roulement, cpl.	
8	EK 003	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
9	ES 264	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
10	S205A21-A	2	Ausleger	Extension box	Extension	
11	HF 047	8	Führung	Guide	Guidage	2 mm
11	HF 050	8	Führung	Guide	Guidage	3 mm
11	HF 108	8	Führung	Guide	Guidage	4 mm
11	HF 007	8	Führung	Guide	Guidage	5 mm
11	HF 795	8	Führung	Guide	Guidage	6 mm
12	HXE 139	2	Gleitschuh	Sliding shoe	Sabot de glissement	
13	HTR3548	2	Platte	Plate	Plaque	l=80 mm
14	HTR3549	2	Platte	Plate	Plaque	l=102 mm
15	EM 180	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
16	HIG 653	4	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
17	EM 021	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
18	EK 202	1	Scheibe	Washer	Rondelle	
19	HA6238	1	Abdeckplatte	Cover plate	Plaque de couverture	D 10,5 DIN 134
20	HA6237	1	Halterung	Bearer	Support	
21	HR 226	1	Exzenterbolzen	Eccentric bolt	Boulon d'excentrique	
22	ELW 269	1	Kugellager	Ball bearing	Roulement a billes	D=70 mm
23	ES 006	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
24	EM 022	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 936
25	HI 967	2	Bolzen	Pin	Axe	
26	EQ 041	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 20 DIN 471
27	HR 203	2	Laufrolle	Tread roller	Galet de roulement	D 60 mm

010.2200

04/2005

PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung-R2

Pipes-R2

Tuyautes-R2


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

Steuerventil-Abstützung

Control valve-stabil.

Distribut. de commande-stabil.



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-R2
Pipes-R2
Tuyautes-R2**

zu Tafel
to figure
voir planche

010.2200

04/2005

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HLR 9272	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
2	HLR 9273	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
3	HLR 9271	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLR 9270	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
5	EH6049	2	Schlauchpaket (STZS,R2)	Hose	Flexible (STZS,R2)	NW 8x2800
	EH4791		Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x2800
	EH6048		Schutzschlauch	Protection hose	Tuyau de protection	D 40x2400
5	EH6163	2	Schlauchpaket (STZY,R2)	Hose	Flexible (STZY,R2)	NW 8x2800
	EH 575		Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 8x3100
	EH6048		Schutzschlauch	Protection hose	Tuyau de protection	D 40x2400
6	HLR 8497	4	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
7	EA 204	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
8	EH1487	2	Schutzschlauch (STZY)	Protection hose (STZY)	Tuyau de protection (STZY)	D 50x750

010.2300



PALFINGER
PK15002,PK..

09/2001

Ölkühler
Oil cooler
Refrigerant d' huile

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Ölkühler
Oil cooler
Refrigerant d' huile

zu Tafel
to figure
voir planche

010.2300

09/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA7459	1	Konsole	Bracket	Console	
2	ES 374	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 912
3	EK 003	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
4	EK 862	4	Gummidämpfer	Rubber damper	Amortisseur en caoutchouc	
5	EP 629-12V	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	12 V ÖKO 25-1
5	EP 629-24V	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	24 V ÖKO 25-1
6	ES 031	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x30 DIN 912
7	EK 007	3	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
8	EM 021	3	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
9	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
10	BKA57	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	10 kW 12V
10	BKA56	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	10 kW 24V
11	EA 053	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 28 L R1/1"
12	EA 347	2	Verschlußbutzen	Locking bolt	Boulon de fermeture	VKA 28
13	EA 227	2	Überwurfmutter	Nut	Ecrou	M 28 L
14	BKA21	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	8,5 kW 12V
14	BKA24	1	Ölkühler (siehe Anhang)	Oil cooler (look appendix)	Refrigerant d'huile (voir appendice)	8,5 kW 24V

010.2400

05/2006


PALFINGER

PK15002,PK..

**Abdeckung RC
Cover RC
Couvercle RC**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Abdeckung RC
Cover RC
Couvercle RC**

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2400

05/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HXE2104	1	Konsole	Bracket	Console	
1	HXE2104A	1	Konsole (RC400-P2,BMS-2)	Bracket (RC400-P2,BMS-2)	Console (RC400-P2,BMS-2)	
2	EM 004	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 934
3	EM 026	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
4	ES 051	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7984
5	HXE 224	1	Halterung	Bearer	Support	
6	ES 855	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x25 DIN 912
7	EK1127	4	Gummidämpfer	Rubber damper	Amortisseur en caoutchouc	M 6
8	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
9	EK 043	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6,4 DIN 134
10	ES 087	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x30 DIN 912
11	ES1482	2	Schraube	Screw	Vis	M 4x10 DIN 7991
12	HT6967	1	Halterung	Bearer	Support	
13	HT6969	1	Halterung	Bearer	Support	
14	HA7841	1	Halterung	Bearer	Support	
15	ES 419	3	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 7991
16	EK 567	3	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6
17	HXE2103	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement	
18	ES 991	1	Schraube	Screw	Vis	M 6x30 DIN 7991
19	EQ 103	3	Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 170–190
20	EK1045	1	Deckel	Cover	Couvercle	

010.2500


12/2010

PALFINGER
PK15002,PK..

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1894	1	Abstützylinder (Seite 010.2600)	Stabilizer ram	Verin de stabilisat.	
1	UP1894A	1	Abstützylinder (Seite 010.2601)	Stabilizer ram (page 010.2601)	Verin de stabilisat. (page 010.2601)	
2	ES 240	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 799
3	HD 989	1	Deckel	Cover	Couvercle	
4	EZ2160	1	Kette	Chain	Chaine	
5	HBS3039	1	Führungsring	Guide ring	Bague de guidage	
6	HXE2568	1	Stützenlager	Cylinder support	Support de verin	
7	EK1182	2	Bolzen	Pin	Axe	
8	HIG 768	2	Gewindegelenk	Threaded bolt	Boulon filete	
9	ES 041	10	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
10	EK1064	1	Anschlagpuffer	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
11	EM 003	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 934
12	EM 005	3	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 934
13	UP1832A	1	Hubzylinder (Seite 010.2700)	Lifting cylinder (page 010.2700)	Verin de levage (page 010.2700)	
14	ES 264	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
15	HXE2701	1	Konsole	Bracket	Console	
16	EK 202	1	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10,5 DIN 134
17	ES 587	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984


010.2600
05/2003

05/2003

PALFINGER
PK15002,PK..

**Abstützylinder–STZY
Stabilizer ram–STZY
Verin de stabilisat.–STZY**

gültig für: **PK 15002,PK 16502**



Stützsteller nicht im Lieferumfang enthalten, diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery, they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent être commandés séparément comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2600

05/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1894	1	Abstützylinder	Stabilizer ram	Verin de stabilisat.	
2	HSK1492	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
3	TD 596	1	Dichtsatz (+5)	Seal kit (+5)	Pochette de joints (+5)	
4	HV 371	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
5	EG 051	2	Führungsring	Guide ring	Bague de guidage	75x70x15
6	HY1650	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
7	EA 005	2	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
8	EA 558	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
9	HI2738	1	Bolzen	Pin	Axe	
10	EF 061	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort a pression	D 24,2,5x60
11	HX 463	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
12	EQ 299	1	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	D 4x18 DIN 1481
13	EZ 253	1	Handgriff,schwarz	Handle,black	Poignee,noir	
14	HA6490	1	Bolzen	Pin	Axe	
15	UP1832A	1	Hubzylinder	Lifting cylinder	Verin de levage	
16	TD 526	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
17	HV 437	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
18	HSK1433	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
19	HY1591A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
20	ES1161	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x100 DIN 912
21	EM 026	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
22	HD 008	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	STT="Std"
22	HD 048	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	100 mm
22	HD 063	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="190"
23	EZ 872	1	Unterlage	Distance plate	Distance de metal	D 400

010.2601


PALFINGER
PK15002,PK..

12/2010

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

gültig für:
valid for:
valide pour:
PK 15002,PK 16502

EN 12999



Stützteller nicht im Lieferumfang enthalten,diese müssen als Zubehör gesondert bestellt werden.

The support plates are not included in the delivery,they must be ordered separately as accessories.

Les pieds de bequille ne font pas partie de la fourniture ils doivent etre commandes separemment comme accessoires.

PALFINGER

PK15002,PK..

Abstützylinder-STZY
Stabilizer ram-STZY
Verin de stabilisat.-STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2601

12/2010

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1894A	1	Abstützylinder	Stabilizer ram	Verin de stabilisat.	
2	HSK1492A	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de Piston	
3	TD 596A	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
4	HV 371A	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
5	HY1650A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
6	EA 005	2	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
7	EA 558	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
8	HI2738	1	Bolzen	Pin	Axe	
9	EF 061	1	Druckfeder	Pressure spring	Ressort a pression	D 24,2,5x60
10	HX 463	1	Schnapperbüchse	Bush	Bague	
11	EQ 299	1	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	D 4x18 DIN 1481
12	HA6490	1	Bolzen	Pin	Axe	
13	EZ 253	1	Handgriff,schwarz	Handle,black	Poignee,noir	
14	EA 412	1	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 6x1 H1 71412
15	HXE3179	1	Stützteller	Stabilizer plate	Plaque de stab.	
16	HBS3280	1	Lagerbuchse	Bearing bush	Bague de palier	
17	HBS3279	1	Deckel	Cover	Couvercle	
18	ES 344	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 933
19	ES1447	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x100 DIN912
20	HXE3230	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="200"
20	HXE9162	1	Stützenverlängerung	Adapter	Rallonge	STT="100"
21	EM 021	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
22	UP1832A	1	Hubzylinder	Lifting cylinder	Verin de levage	
23	TD 526	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
24	HV 437	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
25	HSK1433	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
26	HY1591A	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	

010.2700

06/2007

PALFINGER

PK15002,PK..


Verrohrung–Abstützung STZY

Pipes–Support STZY

Tuyautes–Support STZY

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Abstützung STZY
Pipes–Support STZY
Tuyautes–Support STZY

zu Tafel
to figure
voir planche
010.2700

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4673	2	Rückschlagventil, kpl.	Nonreturn valve, cpl.	Souape de retenue, cpl.	
	TD 848		Dichtsatz (für EV4673)	Seal kit (for EV4673)	Pochette de joints (pour EV4673)	
2	EA1449	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
3	ED 620	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 3/8"
4	UV305	1	Vorspannventil kpl.	Pretension valve cpl.	Souape pre-tension cpl.	40 bar
5	EA1052	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 S R3/8"
6	EV1268/040	1	Vorspannventil	Pretension valve	Souape pre-tension	40 bar
7	EA1236	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 8 S 3/8-ed
8	HLA2046	1	Drossel	Restrictor	Etranglement	D 0.8 mm
9	HLR12390	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
10	HLR12388	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
11	HLR12389	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
12	EA 039	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
13	EA 280	2	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 12 S
14	EA 089	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 S R1/4"

020.0100

05/2002

PALFINGER

PK15002,PK..


**Steuerventil–Abstützung
Control valve–stabil.
Distribut. de commande–stabil.**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502





Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

R1,R2(RSQ 240 RC)



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

R2X,R3X(RSQ 240 RC)

KSC00234A / EV-4410						KSC00235A / EV-4411							
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Lève Levier	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Lève Levier	Element Element Element
HUV	EV-990	160					HUV	EV-990	160				
P E			EA-039				P E			EA-039			
T U1			HLA-376				T U1			EA-746			
NP			EA-746				NP			HLA-376			
1 A	-----	-----	EA-039	-			1 A	-----	-----	EA-039	-		
B	-----	-----	EA-039	-			B	-----	-----	EA-039	-		
2 A	-----	-----	EA-039	-			2 A	-----	-----	EA-039	-		
B	-----	-----	EA-039	-			B	-----	-----	EA-039	-		
							3 A	-----	-----	EA-039	EZ3289		
							B	-----	-----	-	-		
							4 A	-----	-----	EA-039	EZ3289		
							B	-----	-----	-	-		

R1,R2

R2X,R3X

KSC00012A / EV-4410						KSC00013A / EV-4411							
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Lève Levier	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Lève Levier	Element Element Element
HUV	EV-990	160					HUV	EV-990	160				
P E			EA-769				P E			EA-769			
T U1			HLA-376				T U1			EA-746			
NP			EA-746				NP			HLA-376			
1 A	-----	-----	EA-039	-			1 A	-----	-----	EA-039	-		
B	-----	-----	EA-039	-			B	-----	-----	EA-039	-		
2 A	-----	-----	EA-039	-			2 A	-----	-----	EA-039	-		
B	-----	-----	EA-039	-			B	-----	-----	EA-039	-		
							3 A	-----	-----	EA-039	EZ3289		
							B	-----	-----	-	-		
							4 A	-----	-----	EA-039	EZ3289		
							B	-----	-----	-	-		

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surcharge principale

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommandé

x = offene Nullstellung – Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open – Spool must be ordered seperately
x = position neutral ouvert – on doigt ordre le tiroir de distributeur sépare

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil–Abstützung
Control valve–stabil.
Distribut. de commande–stabil.**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0100

05/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	KSC00012A EA 039 EA 746 EA 769 HLA 376	1	Steuerventilblock kpl.(2-fach) (R1,R2) Verschraubung Verschlußschraube Verschraubung Verschraubung	Control valve cpl.(2-sections) (R1,R2) Adaptor Looking screw Adaptor Adaptor	Bloc de commande cplt.(2-elements) (R1,R2) Raccord Boucon m filete Raccord Raccord	
1	KSC00234A EA 039 EA 746 HLA 376	1	Steuerventilblock (2-fach) (RSQ 240 RC) Verschraubung Verschlußschraube Verschraubung	Control valve (2-sections) (RSQ 240 RC) Adaptor Looking screw Adaptor	Bloc de commande (2-elements) (RSQ 240 RC) Raccord Boucon m filete Raccord	GE 12 SR 3/8"ED vsti M 18x1.5 GE 16 SR 3/8-ed GE 18 L 3/8-ed
2	KSC00013A EA 039 EA 746 EA 769 HLA 376 EZ3289	1	Steuerventilblock kpl.(4-fach) (R2X,R3X) Verschraubung Verschlußschraube Verschraubung Verschraubung Drossel	Control valve cpl.(4-sections) (R2X,R3X) Adaptor Looking screw Adaptor Adaptor Restrictor	Bloc de commande cplt.(4-elements) (R2X,R3X) Raccord Boucon m filete Raccord Raccord Etranglemen	GE 12 SR 3/8"ED vsti M 18x1.5 GE 16 SR 3/8-ed GE 18 L 3/8-ed 2.2 mm
2	KSC00235A EA 039 EA 746 HLA 376 EZ3289	1	Steuerventilblock kpl.(4-fach) (RSQ 240 RC) Verschraubung Verschlußschraube Verschraubung Drossel	Control valve cpl.(4-sections) (RSQ 240 RC) Adaptor Looking screw Adaptor Restrictor	Bloc de commande cplt.(4-elements) (RSQ 240 RC) Raccord Boucon m filete Raccord Etranglemen	GE 12 SR 3/8"ED vsti M 18x1.5 GE 18 L 3/8-ed 2.2 mm

020.0200

10/2000

PALFINGER


PK15002,PK..

**Steuerventil-F
Control valve-F
Distributeur de commande-F**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002

F



Ersatzteile siehe KSC0000


Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002

F



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5628										/ EV-5629									
	Ventil Valve Soupape	Druck/Dar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etanglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element	HUV	Ventil Valve Soupape	Druck/Dar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etanglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element						
HUV	EV-2718						HUV	EV-2718											
P	P1		EA-1017				P	P1		EA-1017									
	P3		EA-716					P3		EA-716									
T	T1		EA-074				T	T1		EA-074									
	T3		EA-240					T3		EA-240									
	T4		EA-2266, EA-328					T4		EA-2266, EA-328									
1	A	EV-043	190	EA-590	HD-073		HH-425	EV-5663	1	A	EV-043	190	EA-590	HD-073			HH-425	EV-5663	
	B	EV-043	190	EA-590	HD-073				B	EV-043	190	EA-590	HD-073						
2	A	EV-044	330	EA-1646	-		HH-411	EV-5664	2	A	EV-044	330	EA-1646	-			HH-411	EV-5664	
	B	EV-044	120	EA-1646	-				B	EV-044	120	EA-1646	-						
3	A	EV-049	---	EA-1646	-		HH-411	EV-5666	3	A	EV-049	---	EA-1646	-			HH-411	EV-5666	
	B	EV-044	175	EA-1646	-				B	EV-044	175	EA-1646	-						
4	A	-----	---	EA-1646	-		HH-411	EV-5667	4	A	-----	---	EA-1646	-			HH-411	EV-5667	
	B	-----	---	EA-1646	-				B	-----	---	EA-1646	-						
5	A	EV-049	---	EA-261	-		-	EV-5027	5	A	EV-044	100	EA-1646	-			HH-411	EV-5026	
	B	EV-049	---	EA-261	-				B	EV-044	230	EA-1646	-						
6	A	EV-049	---	EA-261	-		-	EV-5027	6	A	EV-049	---	EA-1646	-			HH-411	EV-5027	
	B	EV-049	---	EA-261	-				B	EV-049	---	EA-1646	-						
									7	A	EV-049	---	EA-1646	-			HH-411	EV-5027	
									B	EV-049	---	EA-1646	-						

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surcharge principale

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommandé

x = offene Nullstellung – Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open – Spool must be ordered seperately
x = position neutral ouvert – on doigt ordre le tiroir de distributeur separé

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil-F
Control valve-F
Distributeur de commande-F**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0200

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV5628	1	Steuerventilblock kpl.(6-fach) ohne EA.,EV.,HH.	Control valve cpl.(6-sections) without EA.,EV.,HH.	Bloc de commande cplt.(6-elements) sans EA.,EV.,HH.	
	EA 074		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 1/2"ED
	EA 240		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 18 LRed
	EA 261		Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	VSTI R1/2"
	EA 328		Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 22 LRed
	EA1017		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 S 1/2-ed
	EA1646		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
	EA2266		Reduktion	Reduction	Reduction	GR 28/22-L
2	EV5629	1	Steuerventilblock kpl.(7-fach) ohne EA.,EV.,HH.	Control valve cpl.(7-sections) without EA.,EV.,HH.	Bloc de commande cplt.(7-elements) sans EA.,EV.,HH.	
	EA 074		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 1/2"ED
	EA 240		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 18 LRed
	EA 328		Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 22 LRed
	EA1017		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 S 1/2-ed
	EA1646		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
	EA2266		Reduktion	Reduction	Reduction	GR 28/22-L

020.0300

09/2001

PALFINGER


PK15002,PK..

**Steuerventil-H
Control valve-H
Distributeur de commande-H**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002


H



gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002

H



*** ...EA-1646 (—>0712103)**

*** ...EA-183 (0712104—>)**

Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

*** ...EA-1646 (—>0712103)**

*** ...EA-183 (0712104—>)**

Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5628										/ EV-5629									
	Ventil Valve Soupape	Druck/Dar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etanglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element		Ventil Valve Soupape	Druck/Dar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etanglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element						
HUV	EV-2718						HUV	EV-2718											
P	P1		EA-1017				P	P1		EA-1017									
	P3		EA-716					P3		EA-716									
T	T1		EA-074				T	T1		EA-074									
	T3		EA-261					T3		EA-261									
	T4		EA-330					T4		EA-330									
1	A EV-043	190	EA-590	HD-073			HH-458	EV-5663	1	A EV-043	190	EA-590	HD-073				HH-458	EV-5663	
	B EV-043	190	EA-590	HD-073						B EV-043	190	EA-590	HD-073						
2	A EV-044	330	*	—			HH-458	EV-5664	2	A EV-044	330	*	—				HH-458	EV-5664	
	B EV-044	120	*	—						B EV-044	120	*	—						
3	A EV-049	---	*	—			HH-458	EV-5666	3	A EV-049	---	*	—				HH-458	EV-5666	
	B EV-044	175	*	—						B EV-044	175	*	—						
4	A -----	---	EA-074	—			HH-458	EV-5667	4	A -----	---	EA-074	—				HH-458	EV-5667	
	B -----	---	EA-074	—						B -----	---	EA-074	—						
5	A EV-049	---	EA-261	—			—	EV-5027	5	A EV-044	100	*	—				HH-458	EV-5026	
	B EV-049	---	EA-261	—						B EV-044	230	*	—						
6	A EV-049	---	EA-261	—			—	EV-5027	6	A EV-049	---	*	—				HH-458	EV-5027	
	B EV-049	---	EA-261	—						B EV-049	---	*	—						
									7	A EV-049	---	*	—				HH-458	EV-5027	
										B EV-049	---	*	—						

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
KSC = with adaptors and valves
KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
EV = KSC without adaptors and valves
EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
HUV = Main relief valve
HUV = Soupape de surcharge principale

P,T = Versorgungsanschlüsse
P,T = Supply connections
P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
O = with overload protection
O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
F = remote controlled
F = télécommandé

x = offene Nullstellung – Schieberstange muß gesondert bestellt werden
x = neutral positon open – Spool must be ordered seperately
x = position neutral ouvert – on doigt ordre le tiroir de distributeur separé

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil-H
Control valve-H
Distributeur de commande-H**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0300

09/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV5628	1	Steuerventilblock kpl.(6-fach) ohne EA.,EV.,HH.	Control valve cpl.(6-sections) without EA.,EV.,HH.	Bloc de commande cpl.(6-elements) sans EA.,EV.,HH.	
	EA 074		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 1/2"ED
	EA 183		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
	EA 261		Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	VSTI R1/2"
	EA 330		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 22-L 3/4"-ed
	EA1017		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 S 1/2-ed
	EA1646		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
2	EV5629	1	Steuerventilblock kpl.(7-fach) ohne EA.,EV.,HH.	Control valve cpl.(7-sections) without EA.,EV.,HH.	Bloc de commande cpl.(7-elements) sans EA.,EV.,HH.	
	EA 074		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 1/2"ED
	EA 183		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
	EA 261		Verschlußschraube	Looking screw	Boucon m filete	VSTI R1/2"
	EA 330		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 22-L 3/4"-ed
	EA1017		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 20 S 1/2-ed
	EA1646		Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED

020.0400

06/2007

PALFINGER

PK15002,PK..



Steuerventil RSQ 240 RC
Control valve RSQ 240 RC
Distri. de commande RSQ 240 RC

gültig für:
 valid for:
 valide pour:

PK 15002
RSQ 240 RC

gültig für:
 valid for:
 valide pour:

PK 15002
RSQ 240 RC



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5086										/ EV-5111									
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element	HUV	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element						
HUV	EV-2718																		
P	P						EA-097												
P	PM						EA-716												
P	LS						-												
T	T1						EA-053												
T	T2						EA-1514												
T	T3						EA-1052												
T	T4						EA-183												
1	A	EV-4560	190	EA-590	HD-073		HH-439	EV-4951	1	A	EV-4560	190	EA-590	HD-073		HH-439	EV-4951		
1	B	EV-4560	190	EA-590	HD-073				B	EV-4560	190	EA-590	HD-073						
2	A	EV-4935	120	EA-1646	-	0	HH-439	EV-4952	2	A	EV-4935	120	EA-1646	-	0	HH-439	EV-4952		
2	B	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-439	EV-6239	B	EV-4935	300	EA-1646	-						
3	A	EV-4935	175	EA-1646	-		HH-439	EV-4952	3	A	EV-4935	175	EA-1646	-		HH-439	EV-4952		
3	B	EV-4935	300	EA-1646	-		HH-439	EV-4952	B	EV-4935	300	EA-1646	-						
4	A	----	---	EA-1646	-		HH-439	EV-4954	4	A	----	---	EA-1646	-		HH-439	EV-4954		
4	B	----	---	EA-1646	-		HH-439	EV-4954	B	----	---	EA-1646	-			HH-439	EV-4954		
									5	A	EV-4546	-	EA-1646	-		HH-439	EV-4955		
									B	EV-4546	-	EA-1646	-						

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
 KSC = with adaptors and valves
 KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
 EV = KSC without adaptors and valves
 EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
 HUV = Main relief valve
 HUV = Soupape de surcharge principale

P,T = Versorgungsanschlüsse
 P,T = Supply connections
 P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
 O = with overload protection
 O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
 F = remote controlled
 F = télécommandé

x = offene Nullstellung – Schieberstange muß gesondert bestellt werden
 x = neutral positon open – Spool must be ordered seperately
 x = position neutral ouvert – on doigt ordre le tiroir de distributeur separé

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil RSQ 240 RC
Control valve RSQ 240 RC
Distri. de commande RSQ 240 RC**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0400

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV5086-12V EV5086	1	Steuerventilblock Steuerventilblock kpl.(4-fach) ohne EA.,EV.,HH. EA 053 EA 097 EA 183 EA1052 EA1514 EA1646	Control valve Control valve cpl.(4-sections) without EA.,EV.,HH. Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Raccord Raccord Raccord Raccord Raccord GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED	Bloc de commande Bloc de commande cpl.(4-elements) sans EA.,EV.,HH. Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Raccord Raccord Raccord Raccord Raccord GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED	12V 24V
2	EV5111-12V	1	Steuerventilblock kpl.(5-fach) (für Überlast= sicherung)	Control valve cpl.(5-sections) (for overload protection)	Bloc de commande cpl.(5-elements) (pour soupape de surcharge)	12V
	EV5111Z-12V		Steuerventilblock kpl.(5-fach) (ohne Überlast= sicherung)	Control valve cpl.(5-sections) (without overload protection)	Bloc de commande cpl.(5-elements) (sans soupape de surcharge)	12V
	EV5111		Steuerventilblock kpl.(5-fach) (für Überlast= sicherung)	Control valve cpl.(5-sections) (for overload protection)	Bloc de commande cpl.(5-elements) (pour soupape de surcharge)	24V
	EV5111Z-24V		Steuerventilblock kpl.(5-fach) (ohne Überlast= sicherung)	Control valve cpl.(5-sections) (without overload protection)	Bloc de commande cpl.(5-elements) (sans soupape de surcharge)	24V
	EA 053 EA 097 EA 183 EA1052 EA1514 EA1646		Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Raccord Raccord Raccord Raccord Raccord GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED	Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Raccord Raccord Raccord Raccord Raccord GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED		

020.0500

06/2007

PALFINGER

PK15002,PK..


Steuerventil RSQ 240 RC
Control valve RSQ 240 RC
Distri. de commande RSQ 240 RC

gültig für:
 valid for:
 valide pour:

PK 15002
RSQ 240 RC

gültig für:
 valid for:
 valide pour:


PK 15002
RSQ 240 RC



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000



Ersatzteile siehe KSC0000

Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

/ EV-5087								/ EV-5113							
	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element	HUV	Ventil Valve Soupape	Druck/bar Pressure/bar Pression/bar	Verschraubung Adaptor Raccord	Drossel Restrictor Etranglement	Hebel Leve Lever	Element Element Element		
HUV	EV-2718							HUV	EV-2718						
P		EA-097						P	EA-097						
PM		EA-716						PM	EA-716						
LS		-						LS	-						
T	T1	EA-053						T1	EA-053						
T2	EA-1514							T2	EA-1514						
T3	EA-1052							T3	EA-1052						
T4	EA-183							T4	EA-183						
1	A EV-4560 190	EA-590	HD-073		HH-439	EV-4951	1	A EV-4560 190	EA-590	HD-073		HH-439	EV-4951		
	B EV-4560 190	EA-590	HD-073					B EV-4560 190	EA-590	HD-073					
2	A EV-4935 120	EA-1646	-		HH-439	EV-4952	2	A EV-4935 120	EA-1646	-		HH-439	EV-4952		
	B EV-4935 300	EA-1646	-					B EV-4935 300	EA-1646	-					
3	A EV-4935 175	EA-1646	-		HH-439	EV-4952	3	A EV-4935 175	EA-1646	-		HH-439	EV-4952		
	B EV-4935 300	EA-1646	-					B EV-4935 300	EA-1646	-					
4	A -----	EA-1646	-		HH-439	EV-4954	4	A -----	EA-1646	-		HH-439	EV-4954		
	B -----	EA-1646	-					B -----	EA-1646	-					
5	A EV-4546 -	EA-1646	-		HH-439	EV-4955	5	A EV-4935 230	EA-1646	-	x	HH-439	EV-4956		
	B EV-4546 -	EA-1646	-					B EV-4935 100	EA-1646	-					
6	A EV-4546 -	EA-1646	-		HH-439	EV-4955	6	A EV-4546 -	EA-1646	-		HH-439	EV-4955		
	B EV-4546 -	EA-1646	-					B EV-4546 -	EA-1646	-					
							7	A EV-4546 -	EA-1646	-		HH-439	EV-4955		
								B EV-4546 -	EA-1646	-					

Steuerventil

Control valve

Distributeur de commande

KSC = mit Verschraubungen und Ventilen
 KSC = with adaptors and valves
 KSC = avec raccords et soupapes

EV = KSC ohne Verschraubungen und Ventilen
 EV = KSC without adaptors and valves
 EV = KSC sans raccords et soupapes

HUV = Hauptüberdruckventil
 HUV = Main relief valve
 HUV = Soupape de surcharge principal

P,T = Versorgungsanschlüsse
 P,T = Supply connections
 P,T = Raccords de alimentation

O = mit Überlastsicherung
 O = with overload protection
 O = avec soupape de surcharge

F = ferngesteuert
 F = remote controlled
 F = télécommandé

x = offene Nullstellung – Schieberstange muß gesondert bestellt werden
 x = neutral positon open – Spool must be ordered seperately
 x = position neutral ouvert – on doigt ordre le tiroir de distributeur separé

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil RSQ 240 RC
Control valve RSQ 240 RC
Distri. de commande RSQ 240 RC**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0500

06/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV5087-12V EV5087	1	Steuerventilblock Steuerventilblock kpl.(6-fach) ohne EA.,EV.,HH. EA 053 EA 097 EA 183 EA1052 EA1514 EA1646	Control valve Control valve cpl.(6-sections) without EA.,EV.,HH. Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung	Bloc de commande Bloc de commande cpl.(6-elements) sans EA.,EV.,HH. Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor	12V 24V GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED
2	EV5113	1	Steuerventilblock kpl.(7-fach) ohne EA.,EV.,HH. EA 053 EA 097 EA 183 EA1052 EA1514 EA1646	Control valve cpl.(7-sections) without EA.,EV.,HH. Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschraubung	Bloc de commande cpl.(7-elements) sans EA.,EV.,HH. Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor Adaptor	GE 28 L R1/1" GE 20 SR 3/4"ED GE 12 SR 1/2"ED GE 8 S R3/8" GE 18-LR 1/1-ed GE 12K R1/2" ED


020.0600
09/2004

PALFINGER
PK15002,PK..

Steuerventil-RC001
Control valve-RC001
Distributeur de commande-RC001

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 16502



Ersatzteile siehe PVG32

Spare parts look PVG32

Pieces de rechange voir PVG32

OC	HUV 330 bar	HPCO EA-033	PEA-097	MEA-716	PM EA-261	T HLA-871	LS ---
CC	HUV 350 bar	HPCO EA-033	PEA-097	MEA-716	PM EA-261	T HLA-871	LS EA-089
	A	EA-1646 175 bar	LSA	---	B	EA-1646 175 bar	
	A	EA-1646 175 bar	LSA	---	B	EA-1646 175 bar	
	A	EA-1646 ---	LSA	---	B	EA-1646 ---	
	A	EA-1646 ---	LSA	---	B	EA-1646 ---	
	A	EA-1646 ---	LSA	---	B	EA-1646 ---	
	A	EA-1646 100 bar	LSA	---	B	EA-1646 345 bar	
	A	EA-590, HD-073 230 bar	LSA	---	B	EA-590, HD-073 230 bar	
			LSA	LSA	LSB	LSB	LSB

PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerventil-RC001
Control valve-RC001
Distributeur de commande-RC001**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0600

09/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	KSC00123B EA 033 EA 089 EA 097 EA 261 EA 590 EA 716 EA1646 HD 073 HLA 871	1	Steuerventilblock Verschraubung Verschraubung Verschraubung Verschlußschraube Verschraubung Prüfverschraubung Verschraubung Drossel Verschraubung	Control valve Adaptor Adaptor Adaptor Looking screw Adaptor Pressure gauge conn. Adaptor Restrictor Adaptor	Bloc de commande Raccord Raccord Raccord Boucon m filete Raccord Raccord de manometre Raccord Etranglement Raccord	RC001 GE 16 SR 3/4"ED GE 8 SRed GE 20 SR 3/4"ED vsti R1/2"-ed GE 12 SR 1/2"ED EMA3 R1/4" GE 12K R1/2" ED D 2,0 mm GE 28L R3/4"

020.0700

11/2010


PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerung
Control
Commande**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



Ersatzteile siehe KSC0000



Spare parts look KSC0000

Pieces de rechange voir KSC0000

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002

B-Seite
Side-B
Cote-B



PALFINGER

PK15002,PK..

**Steuerung
Control
Commande**

zu Tafel
to figure
voir planche
020.0700

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
2	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
3	HH 409		Schalthebel,kpl.	Control lever,cpl.	Levier de commande, cpl.	
			(schwarz)	(black)	(noir)	
3	HH 429	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(blau)	(blue)	(bleu)	
4	HI 827	1	Schaltachse	Control axle	Axe de commande	
5	EK 884	2	Deckel	Cover	Couvercle	
6	HH 408	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(schwarz)	(black)	(noir)	
6	HH 428	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(blau)	(blue)	(bleu)	
7	EM 234	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 5
8	HI1543	2	Bolzen	Pin	Axe	
9	EK 866	2	Keil	Cotter	Coin	
10	EK 867	2	Keil	Cotter	Coin	
11	ES1381	2	Schraube	Screw	Vis	M 5x80 DIN 931
12	HSV 211		Schaltstange	Control rod	Tige de commande	
13	HI2603		Bolzen	Pin	Axe	
14	EQ 116		Sicherungsscheibe	Locking washer	Rondelle	D 4 DIN 6799
15	HH 411		Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(schwarz)	(black)	(noir)	
15	HH 425	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(blau)	(blue)	(bleu)	
16	HI2907	2	Bolzen	Pin	Axe	
17	EK 868	1	Bolzensicherung	Pin locking	Frein de boulon	
18	HH 410	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(schwarz)	(black)	(noir)	
18	HH 424	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
			(blau)	(blue)	(bleu)	
19	HH 420	4	Schalthebel,kpl.	Control lever,cpl.	Levier de commande, cpl.	
20	HSV 212		Schaltstange	Control rod	Tige de commande	
21	EM 014	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
22	EK 043	3	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6,4 DIN 134
23	ES 080	3	Schraube	Screw	Vis	M 6x35 DIN 6912
24	HI2735	1	Schaltachse	Control axle	Axe de commande	
25	HH 423		Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
26	ES 105	1	Schraube	Screw	Vis	M 6x40 DIN 912
27	HA6509	1	Halterung (R2X,RC)	Bearer (R2X,RC)	Support (R2X,RC)	
28	HH 422	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	
29	EK 871	1	Handgriff	Handle	Poignee	
30	ES 051	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7984
31	EK 871	1	Handgriff	Handle	Poignee	
32	HH 419	1	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	

030.0100

PALFINGER

PK15002,PK..





02/2002

Überlastsicherung—OSK—FL
Overload protection—OSK—FL
Soupape de surcharge—OSK—FL

OSK—F

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



PALFINGER

PK15002,PK..

Überlastsicherung–OSK–F
Overload protection–OSK–F
Souape de surcharge–OSK–F

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0100

02/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4452	1	Überlastblock	Overload block	Bloc de surcharge	
	TD 947		Dichtsatz (für EV4452)	Seal kit (for EV4452)	Pochette de joints (pour EV4452)	
2	EA 236	3	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
3	EV4500	1	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
4	EV4453	2	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
5	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
6	EA 089	5	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SRed
7	UV392	1	Lasthalteventil (Seite 040.0300)	Load holding valve (page 040.0300)	Souape pilote (page 040.0300)	
8	EH1369	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x4400
9	HLR 8437	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
10	EA1655	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	STE 10K R 3/8"
11	EA1052	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SR 3/8-ed
12	HLR 8827	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
13	EH5162	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x750
14	EA 190	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 10-L 3/8-ED
15	HLR 9846	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
16	EA 091	2	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 8 S
17	HLR 9690	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
18	EA1747	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 8S 1/4-O
19	UV097A	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	
20	EA 151	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 8 S
21	EA 263	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 8 S

030.0200

PALFINGER

PK15002,PK..





02/2002

Überlastsicherung—OSK—H
Overload protection—OSK—H
Soupape de surcharge—OSK—H


OSK—H

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



EN-12999



PALFINGER

PK15002,PK..

Überlastsicherung–OSK–H
Overload protection–OSK–H
Souape de surcharge–OSK–H

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0200

02/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4452	1	Überlastblock	Overload block	Bloc de surcharge	
	TD 947		Dichtsatz (für EV4452)	Seal kit (for EV4452)	Pochette de joints (pour EV4452)	
2	EA 236	3	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
3	EV4500	1	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
4	EV4453	2	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
5	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
6	EA 089	5	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SRed
7	UV392	1	Lasthalteventil (Seite 040.0300)	Load holding valve (page 040.0300)	Souape pilote (page 040.0300)	
8	EH3206	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x2700
9	HLR 8437	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
10	EA1655	1	Verschraubung (—>0712103)	Adaptor (—>0712103)	Raccord (—>0712103)	STE 10K R 3/8"
11	EA1052	1	Verschraubung (—>0712103)	Adaptor (—>0712103)	Raccord (—>0712103)	GE 8 SR 3/8-ed
12	EA1334	1	Verschraubung (0712104—>)	Adaptor (0712104—>)	Raccord (0712104—>)	TR 12/08/12S
13	EA 260	1	Verschraubung (0712104—>)	Adaptor (0712104—>)	Raccord (0712104—>)	evGE 12 SRed
14	HLR 9454	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
15	EA 263	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 8 S
16	EH5161	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x4300
17	EA 190	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 10-L 3/8-ED
18	EA 091	2	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 8 S
19	UV097A	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	
20	EA 151	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 8 S
21	HLR 9849	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
22	HLR 9850	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8

030.0300
01/2004

01/2004


PALFINGER
PK15002, PK..

**Überlastsicher. OSK-RSQ 240 RC
Overload prot. OSK-RSQ 240 RC
Soupape surch. OSK-RSQ 240 RC**


OSK-RSQ 240 RC

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



EN-12999



PALFINGER

PK15002,PK..

Überlastsicher. OSK-RSQ 240 RC
Overload prot. OSK-RSQ 240 RC
Souape surch. OSK-RSQ 240 RC

zu Tafel
to figure
voir planche

030.0300

01/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4452	1	Überlastblock	Overload block	Bloc de surcharge	
	TD 947		Dichtsatz (fjr EV4452)	Seal kit (for EV4452)	Pochette de joints (pour EV4452)	
2	EA 236	2	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
3	EV4454	2	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RSQ 240
4	EV4501	1	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RSQ 240
5	ED 619	2	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/4"
6	EO 906	1	O–Ring	O-seal	Bague torique	D 12,5x1,5
7	EA 282	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WHO 8 SR
8	EEA1194	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	30–400 bar
9	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
10	EA 089	5	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SRed
11	UV392	1	Lasthalteventil (Seite 040.0300)	Load holding valve (page 040.0300)	Souape pilote (page 040.0300)	
12	EH1924	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x400
13	EA1023	1	Verschlußteil	Blanking part	Obturateur	ROV–10L
14	EH1369	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x4400
15	EH5162	1	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 6x750
16	HLR 8437	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
17	EA1655	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	STE 10K R 3/8"
18	EA1052	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SR 3/8–ed
19	EA 091	3	L–Verschraubung	L–coupling	Raccord–L	EVL 8 S
20	HLR 9840	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
21	HLR 9839	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
22	EA 263	2	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 8 S
23	EA 151	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 8 S
24	UV097A	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	
25	EA 755	1	Manometeranschluß	Manometer connec= tion	Connexion de mano= metre	MAV 8–SR 1–4

030.0400

PALFINGER

PK15002,PK..


07/2004

Schwenkbegrenzung
Limit. of rotation
Limit d la rotation

SHB

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Schwenkbegrenzung
Limit. of rotation
Limit d la rotation

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0400

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HBS2884	2	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	I=15 mm
2	ES1330	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x25 DIN 7991
3	HT6619	1	Platte	Plate	Plaque	
4	EV5037-160	1	Lasthalteventil (—>100063638)	Load holding valve (—>100063638)	Soupape pilote (—>100063638)	160 bar
	TD1001		Dichtsatz (für EV5037-160)	Seal kit (for EV5037-160)	Pochette de joints (pour EV5037-160)	
4	EV5037A-160	1	Lasthalteventil (100063639—>)	Load holding valve (100063639—>)	Soupape pilote (100063639—>)	160 bar
	TD1600		Dichtsatz (für EV5037A-160)	Seal kit (for EV5037A-160)	Pochette de joints (pour EV5037A-160)	
5	HA6639	1	Konsole	Bracket	Console	
6	ES 265	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
7	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
8	ES 432	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x50 DIN 912
9	EA1749	2	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 12S 3/8-O
10	HLR 9277	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
11	EA 183	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
12	HLR 9276	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
13	HLR 9278	1	Druckleitung (F)	Pipe (F)	Tuyau (F)	D 12
13	HLR 9280	1	Druckleitung (RC001)	Pipe (RC001)	Tuyau (RC001)	D 12
14	HLR 9279	1	Druckleitung (F)	Pipe (F)	Tuyau (F)	D 12
14	HLR 9281	1	Druckleitung (RC001)	Pipe (RC001)	Tuyau (RC001)	D 12
15	HA6551	1	Halterung	Bearer	Support	
16	EM 004	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 934
17	EK 043	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6,4 DIN 134
18	HA6550	1	Halterung	Bearer	Support	
19	ES 019	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x20 DIN 912
20	EM 154	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 4 DIN 985
21	EK 124	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 4,3 DIN 433
22	EEA...	2	Endschalter (siehe ELEKTRIK) (Seite 030.0400)	Limit switch (look ELEKTRIK) (page 030.0400)	Interrupteur finale (voir ELEKTRIK) (page 030.0400)	
23	HIG 459	2	Befestigungsbügel	Fixing stirrup	Etrier de fixation	

030.0500

PALFINGER
PK15002,PK..




10/2002

Überlastsicherung—OSK—Fly—Jib
Overload protection—OSK—Fly—Jib
Soupape de surcharge—OSK—Fly—Jib


OSK—Fly jib

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002




Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage




Öltank
Oil tank
Réservoir

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



PALFINGER

PK15002,PK..

Überlastsicherung–OSK–Fly jib
Overload protection–OSK–Fly ji
Soupape de surcharge–OSK–Fly j

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0500

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV4468	1	Überlastblock	Overload block	Bloc de surcharge	
	TD 949		Dichtsatz (für EV4468)	Seal kit (for EV4468)	Pochette de joints (pour EV4468)	
2	EV2596	1	Magnet	Magnet	Magnet	12 V
2	EV2597	1	Magnet	Magnet	Magnet	24 V
3	EV4453	2	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
4	EV4500	1	Adapter	Adapter	Raccord reducteur	RS 210
5	HLA1064	1	Hohlschraube (mit O–Ring)	Female screw (with O–ring)	Vis creuse (avec joint torique)	
6	EA1057	2	Hohlschraube (mit O–Ring)	Female screw (with O–ring)	Vis creuse (avec joint torique)	
7	HLA 875	1	Anschlußblock	Connection block	Bloc de connexion	
8	ED 619	3	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/4"
9	EA 236	2	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
10	HLA1015	1	Anschlußblock	Connection block	Bloc de connexion	
11	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
12	EA 089	6	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 SRed
13	UV392	1	Lasthalteventil (Seite 040.0300)	Load holding valve (page 040.0300)	Soupape pilote (page 040.0300)	
14	EH1369	1	Druckschlauch (F,RSQ 240 RC)	Hose (F,RSQ 240 RC)	Flexible (F,RSQ 240 RC)	NW 6x4400
14	EH3206	1	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 6x2700
15	HLR 9689	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
16	HLR 9691	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
17	HLR 9690	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
18	EH5161	1	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 6x4300
18	EH5162	1	Druckschlauch (F,RSQ 240 RC)	Hose (F,RSQ 240 RC)	Flexible (F,RSQ 240 RC)	NW 6x750
19	EA 190	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 10-L 3/8-ED

030.0600


01/2004

PALFINGER
PK15002,PK..

Transportstellungsüberwachung
Transport position control
Surveillance position trans.

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Transportstellungsüberwachung
Transport position control
Surveillance position trans.

zu Tafel
to figure
voir planche
030.0600

01/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 175	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x16 DIN 912
2	HA4793	1	Halterung	Bearer	Support	
3	HT3453	1	Halterung	Bearer	Support	
4	EEA...	2	Endschalter	Interruptor límite	Interruptor de límite	
			(siehe ELEKTRIK) (Seite 030.0400)	(look ELEKTRIK) (page 030.0400)	(voir ELEKTRIK) (page 030.0400)	
5	ES1121	2	Schraube	Screw	Vis	M 4x16 DIN 84
6	ES 071	2	Schraube	Screw	Vis	M 5x16 DIN 7991
7	EK 567	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6
8	EM 154	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 4 DIN 985
9	EK 124	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 4,3 DIN 433
10	ES 791	2	Schraube	Screw	Vis	M 4x25 DIN 912
11	HA7141	1	Halterung	Bearer	Support	

030.0700

11/2013



PALFINGER

PK15002,PK..

**Abstützungsüberwachung
Support control
Surveillance support**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EM 154	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 4 DIN 985
2	EK 124	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 4,3 DIN 433
2	HTR4197	4	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
3	EK 301	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125-A2
4	ES 458	2	Schraube	Screw	Vis	M 12x50 DIN 912
5	ES 791	4	Schraube	Screw	Vis	M 4x25 DIN 912
6	EEA...	4	Endschalter (siehe ELEKTRIK) (Seite 030.0400)	Limit switch (look ELEKTRIK) (page 030.0400)	Interrupteur finale (voir ELEKTRIK) (page 030.0400)	
7	HA7142	2	Halterung (—>100156084)	Bearer	Support	(—>100156084)
7	HXE4902	2	Halterung (100156085—>)	Bearer	Support	(100156085—>)
8	EZ2058	2	Schlauptschelle	Hose clip	Bride de flexible	
9	HA7143	2	Halterung	Bearer	Support	
10	ES 853	4	Schraube	Screw	Vis	M 4x16 DIN 912
11	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
12	HXE2227	2	Anschlag	Stop buffer	Tampon d'arrêt	
13	ES1161	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x100 DIN 912

030.0701

11/2013


PALFINGER

PK15002,PK..


**Abstützungsüberwachung
Support control
Surveillance support**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



HPSC



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EM 154	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 4 DIN 985
2	EK 124	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 4,3 DIN 433
2	HTR4197	2	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
3	HA7142	1	Halterung (—>100156084)	Bearer (—>100156084)	Support (—>100156084)	
3	HXE4902	1	Halterung (100156085—>)	Bearer (100156085—>)	Support (100156085—>)	
4	EK 301	1	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125-A2
5	ES 458	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x50 DIN 912
6	HIG 459	1	Befestigungsbügel	Fixing stirrup	Etrier de fixation	
6	ES 791	1	Schraube	Screw	Vis	M 4x25 DIN 912
7	HT11247	1	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	0.5 mm
7	HT8878	1	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	1 mm
7	HT8879	1	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	2 mm
7	HT8880	1	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	4 mm
8	HXE3554	2	Laufrolle	Tread roller	Galet de roulement	D=70mm
9	EEA3986A	1	Antrieb	Drive	Commande	
10	EEA3987	1	Rollenhebel	Roller lever	Levier a galet	
11	EEA3942	1	Endschalter	Limit switch	Interrupteur finale	
12	HA10520	1	Halterung	Bearer	Support	
12	HA9855	1	Schutzbügel	Protection stirrup	Etrier de protection	
13	EA2368	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	R 1/2"
14	EEA6171	1	Näherungsschalter	Switch	Commutateur	
15	EEA1150	1	Stecker mit Kabel	Plug with cable	Fiche avec cable	12 m
16	EZ2071	1	Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 122–130 mm
17	HA7142	1	Halterung	Bearer	Support	
18	EM 026	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
19	ES1165	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x120 DIN 912


030.0702

01/2004

PALFINGER
PK15002,PK..

Abstützungsüberwachung
Support control
Surveillance support

gültig für:
valid for:
valide pour:
PK 15002,PK 16502



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HT8878	2	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	1 mm
1	HT8879	2	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	2 mm
1	HT8880	2	Distanzplatte	Distance plate	Plaque de distance	4 mm
2	KMG...	2	Laufrolle	Tread roller	Galet de roulement	D=70mm
3	ES1607	4	Gewindestift	Winding pin	Vis sans tête	D 8x35 DIN 913
4	HX 611	8	Schelle	Clip	Bride	
5	HBS3208	4	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	l=20 mm
6	ES 123	4	Senkschraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7991
7	HXE3026	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	ES 853	8	Schraube	Screw	Vis	M 4x16 DIN 912
9	EEA...	4	Endschalter (siehe ELEKTRIK) (Seite 030.0400)	Limit switch (look ELEKTRIK) (page 030.0400)	Interrupteur finale (voir ELEKTRIK) (page 030.0400)	
10	HA4814	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
11	ES 051	12	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7984
12	EM 026	12	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
13	HA4815	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
14	HF 047	4	Führung	Guide	Guidage	2 mm
15	HBS3207	4	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	l=17 mm
16	ES 731	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x40 DIN 7991
17	HXE3025	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
18	HA4813	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	

031.0100

12/2002


PALFINGER

PK15002,PK..



**Elektroteile
Electrical parts
Pièces électrique**

gültig für:
valide pour:
valid for:

PK 15002,PK 16502



**Ersatzteile siehe ELEKTRIK
Spare parts look ELEKTRIK
Pièces de rechange voir ELEKTRIK**



PALFINGER

PK15002,PK..

**Elektroteile
Electrical parts
Pièces électrique**

zu Tafel

to figure

voir planche

031.0100

12/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension

040.0100

PALFINGER


PK15002,PK..

10/2007

Krantsäule
Crane column
Colonne

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Krangsäule
Crane column
Colonne**

zu Tafel
to figure
voir planche

040.0100

10/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205S01SA+00001	1	Krangsäule	Crane column	Colonne	
2	HA7466	1	Konsole	Bracket	Console	
3	EQ 086	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 50 DIN 471
4	HBS 874	4	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	2 mm
4	HBS 998	4	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	1,5 mm
5	HI2896	1	Bolzen	Pin	Axe	
6	UP1625	1	Hubzylinder (Seite 040.0200)	Lifting cylinder (page 040.0200)	Verin de levage (page 040.0200)	
7	EQ 062	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 70 DIN 471
8	HBS 888	2	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	2,0 mm
8	HBS 760	2	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	1,5 mm
9	ELG 009	4	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
10	ELG 020	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
11	EA 005	3	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
12	S205L03-A	1	Kniehebel (+9,10)	Lever (+9,10)	Levier (+9,10)	
13	HI2898	1	Bolzen	Pin	Axe	
14	HXE2037	1	Schlauchhalter (—>100072027)	Hose holder (—>100072027)	Porte-robinet tuyau (—>100072027)	
14	HXE3184	1	Schlauchhalter (100072028—>)	Hose holder (100072028—>)	Porte-robinet tuyau (100072028—>)	
15	ES 264	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
16	ES 419	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 7991
17	EK 567	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6
18	S205L01-A	2	Kniehebel	Lever	Levier	
19	HI2897	1	Bolzen	Pin	Axe	
20	ELG 011	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
21	ES1150	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
22	HA6712	1	Halterung	Bearer	Support	
23	HA6768	1	Abdeckung (—>100072027) (H)	Cover (—>100072027) (H)	Recouvrement (—>100072027) (H)	
23	HA6768A	1	Abdeckung (100072028—>) (H)	Cover (100072028—>) (H)	Recouvrement (100072028—>) (H)	
24	HA6711	1	Abdeckung (—>100072027) (F)	Cover (—>100072027) (F)	Recouvrement (—>100072027) (F)	
24	HA6711A	1	Abdeckung (100072028—>) (F)	Cover (100072028—>) (F)	Recouvrement (100072028—>) (F)	
25	EH 878	1	Schutzhose (H)	Protection hose (H)	Tuyau de protection (H)	D 102x1000
25	EH 765	1	Schutzhose (H)	Protection hose (H)	Tuyau de protection (H)	D 102x2750
26	EZ1838	1	Schutzhose (—>100072027)	Protection hose (—>100072027)	Tuyau de protection (—>100072027)	NW 100x2200
26	EZ2787	1	Schutzhose (100072028—>)	Protection hose (100072028—>)	Tuyau de protection (100072028—>)	NW 110x2200

040.0100

10/2007


PALFINGER

PK15002,PK..

Krantsäule
Crane column
Colonne

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Krantsäule
Crane column
Colonne**

zu Tafel

to figure

voir planche

040.0100

10/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
27	ES1150	1	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
28	EK 190	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 6 DIN 125
29	HT7778	1	Zusammenlegpfeil	Arrow	FlØche	
30	HXE2960	1	Deckel	Cover	Couvercle	
31	ES 126	1	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
32	EEA5023	1	Leuchte	Light	Lampe/Laterne	
33	HA9352	1	Halterung	Bearer	Support	
34	ES 175	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x16 DIN 912

040.0200


10/2000

PALFINGER
PK15002,PK..

**Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Hubzylinder
Lifting cylinder
Verin de levage

zu Tafel

to figure

voir planche

040.0200

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1625	1	Hubzylinder	Lifting cylinder	Verin de levage	
2	ELG 020	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
3	HBD 333	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	
4	EA 005	2	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
5	HY1462	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
6	TD 669	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
7	ES 030	1	Gewindestift	Winding pin	Vis sans tête	M 8x8 DIN 913
8	HK 244	1	Kolben	Piston	Piston	
9	HV 367	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
10	HSK1315	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
11	ELG 009	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
12	HBD 334	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	

040.0300

PALFINGER


PK15002,PK..

10/2002


Verrohrung-Hubzylinder
Pipes-Lifting cylinder
Tuyaute.-Verin de levage

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002




PALTRONIC



Fly-jib



F H



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Hubzylinder
Pipes–Lifting cylinder
Tuyaute.–Verin de levage**

zu Tafel
to figure
voir planche

040.0300

10/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EH5163	2	Druckschlauch (F)	Hose (F)	Flexible (F)	NW 10x4000
2	EH5117	2	Druckschlauch (H) (—>0711477)	Hose (H) (—>0711477)	Flexible (H) (—>0711477)	NW 10x1800
2	EH5236	2	Druckschlauch (H) (0711478—>)	Hose (H) (0711478—>)	Flexible (H) (0711478—>)	NW 10x1800
3	EH5113	2	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x1150
4	HLR 9450	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
5	EA 263	3	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 8 S
6	HLA 804	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	
7	EA1334	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	TR 12/08/12S
8	HLR 9477	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
9	UV451–330	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Souape pilote	
10	ED 370	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/2"
11	UV425–330	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Souape pilote	330bar
12	HG 161	1	Gehäuse	Housing	Carter	
13	EA 236	3	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	VSTI R 1/4"
14	EO 136	1	O–Ring	O-seal	Bague torique	D 22x1.5
14	EO 136	1	O–Ring	O-seal	Bague torique	D 22x1.5
15	ER 314	1	Stützring	Back up ring	Support de joint	D 22
16	HLA1013	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
17	EV3941	1	Ventileinsatz	Valve insert	Insert. de souape	
	TD 842		Dichtsatz (f)r EV3941)	Seal kit (for EV3941)	Pochette de joints (pour EV3941)	
18	EM 256	1	Dichtmutter	Sealing nut	Ecrou etancheite	M 10x1
19	ES1455	1	Gewindestift	Winding pin	Vis sans tete	M 10x1x40
20	EZ1438	1	Plombierkappe	Cape	Capuchon	
21	EA 260	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	evGE 12 S Red
22	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
23	EA 089	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 S R1/4"
24	HLR 9092	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
25	EA 202	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 12 S
26	EA 355	1	Reduktion	Reduction	Reduction	KOR 12–8 S
27	UV097A	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	
28	HLR 9091	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
29	HLA 340	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	
30	ER 126	1	Dichtring	Seal ring	Anneau joint	
31	HBB 075	1	Kappe	Cap	Capuchon	
32	EQ 037	1	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 12 DIN 472
33	EEA 384	1	Druckschalter	Pressure switch	Interrupteur a press	

040.0400

PALFINGER



PK15002,PK..

09/2007


**Verrohrung-Hubzylinder
Pipes-Lifting cylinder
Tuyaute.-Verin de levage**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 16502 (\rightarrow 100059994)



Notabsenkung
Emergency lowering device
Dipositif d'abaissement d'urgence



PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Hubzylinder
Pipes–Lifting cylinder
Tuyaute.–Verin de levage

zu Tafel
 to figure
 voir planche

040.0400

09/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EH5163	2	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 10x4000
2	UV456A-350	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Souape pilote	
3	HLR 9451	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLA 930	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
5	ER 223	1	Stützring	Back up ring	Support de joint	D 19x1.5
6	EO 208	1	O–Ring	O-seal	Bague torique	D 19x1.5
7	EA 236	1	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
8	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
9	EV4620	1	Ventileinsatz	Valve insert	Insert. de soupape	
	TD1547		Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
	EM 256		Dichtmutter (für EV4620)	Sealing nut (for EV4620)	Ecrou etancheite (pour EV4620)	M 10x1
			(+10)	(+10)	(+10)	
10	EZ1438	1	Plombierkappe	Cape	Capuchon	
11	ED 370	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/2"
12	HG 183	1	Gehäuse	Housing	Carter	
13	EA1747	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 8S 1/4–O
14	HLR 9664	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
15	EA 089	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 S R1/4"
16	EA 091	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord–L	EVL 8 S
17	HLA 804	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	
18	HLR 9665	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
19	EV 661	1	Blockkugelhahn	Shut-off cock	Vanne d'arret	

040.0401


PALFINGER
PK15002,PK..

09/2007

Verrohrung-Hubzylinder
Pipes-Lifting cylinder
Tuyaute.-Verin de levage

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 16502 (100059995—>)



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Hubzylinder
Pipes–Lifting cylinder
Tuyaute.–Verin de levage**

zu Tafel
to figure
voir planche

040.0401

09/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EH5163	2	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 10x4000
2	UV502-350	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Souape pilote	
	TD1606		Dichtsatz (für UV502-350)	Seal kit (for UV502-350)	Pochette de joints (pour UV502-350)	
3	HLR10959	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HLA1013	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
5	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
6	EA 089	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 8 S R1/4"
7	HLR10967	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
8	EA1747	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 8S 1/4-O
9	HLR10966	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 8
10	EA 755	1	Manometeranschluß	Manometer connection	Connexion de manomètre	MAV 8-SR 1-4
11	EA 091	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 8 S
12	EA 782	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GZ 8 S
13	EV5325	1	Absperrhahn	Stop-cock	Robinet d'arrêt	

040.0500

12/2002


PALFINGER

PK15002,PK..

Hochsitz
Top seat
Siege haute

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



Ersatzteile siehe KBH0000
Spare parts look KBH0000
Pieces de rechange voir KBH0000

PALFINGER

PK15002,PK..

**Hochsitz
Top seat
Siege haute**

zu Tafel


to figure

voir planche

040.0500

12/2002

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 188	4	Schraube	Screw	Vis	M 16x45 DIN 933
2	EK 358	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 17 DIN 6916
3	EM 031	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 16 DIN 985
4	EK 003	3	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
5	ES 265	3	Schraube	Screw	Vis	M 8x20 DIN 912
6	HXE2041	1	Leiter	Ladder	Echelle	



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205H01SA+00001	1	Hauptarm	Main boom	Bras principal	
2	EQ 086	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 50 DIN 471
3	HBS 874	4	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	2 mm
4	ES 979	2	Schraube	Screw	Vis	M 16x25 DIN7984
5	HB 130	2	Scheibe	Washer	Rondelle	
6	HBS1361	3	Büchse	Bush	Gague	l=16 mm
7	ES 103	5	Schraube	Screw	Vis	M 6x45 DIN 6912
8	HA3093	1	Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
8	HA10472	1	Schlauchklemme (nur bei Fly-jib)	Hose clamp (only by Fly-jib)	Bride de serrage (seul.avec Fly-jib)	
9	HBS2074	2	Büchse	Bush	Gague	l=20 mm
10	HIG 705	2	Bolzen	Pin	Axe	
11	HI2895	2	Bolzen	Pin	Axe	d= 50 mm
12	UP1626	1	Knickzylinder	Outer boom ram	Verin deuxieme bras	
13	ELG 011	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
14	EA 005	3	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
15	HA3094	1	Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
15	HA10473	1	Schlauchklemme (nur bei Fly-jib)	Hose clamp (only by Fly-jib)	Bride de serrage (seul.avec Fly-jib)	
16	KMG00317A	1	Zylinderschutz kpl.	Protecting sheet cpl.	Tole de protection cpl.	
17	ES 653	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN 912
18	HXE2110	1	Zylinderschutz	Protecting sheet	Tole de protection	
19	HF 007	4	Führung	Guide	Guidage	5 mm
19	HF 109	4	Führung	Guide	Guidage	12 mm
20	ELG 009	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
21	HBD 205	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	
22	HY1463	1	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
23	TD 669	1	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
24	ES 030	1	Gewindestift	Winding pin	Vis sans tête	M 8x8 DIN 913
25	HK 244	1	Kolben	Piston	Piston	
26	HV 367	1	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
27	HSK1316	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
28	ELG 132	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
29	HBD 330	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	

050.0200



07/2001

PALFINGER
PK15002,PK..

Verrohrung-Knickzylinder
Pipes—Outer boom ram
Tuyaute.—Verin deuxieme bras

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-Knickzylinder
Pipes—Outer boom ram
Tuyaute.—Verin deuxieme bras**

zu Tafel
to figure
voir planche

050.0200

07/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EH4877	2	Druckschlauch (F)	Hose (F)	Flexible (F)	NW 10x4200
2	UV426-330	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Soupape pilote	
3	HLR 9452	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	EH5117	2	Druckschlauch (H) (—>0712103)	Hose (H) (—>0712103)	Flexible (H) (—>0712103)	NW 10x1800
4	EH5236	2	Druckschlauch (H) (0712104—>)	Hose (H) (0712104—>)	Flexible (H) (0712104—>)	NW 10x2000
5	EH5141	2	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x1300
6	EA 236	3	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
7	HG 142	1	Gehäuse	Housing	Carter	
8	ED 370	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/2"
9	EV2151	1	Ventileinsatz	Valve insert	Insert. de soupape	
	TD 204		Dichtsatz (f)r EV2151)	Seal kit (for EV2151)	Pochette de joints (pour EV2151)	
10	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
11	HLA 789A	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
12	ER 223	1	Stützring	Back up ring	Support de joint	D 19x1.5
13	EO 208	1	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 19x1.5
14	EM 199	1	Dichtmutter	Sealing nut	Ecrou etancheite	M 8x1.5
15	ES1036	1	Gewindestift	Winding pin	Vis sans tete	M 8x20 DIN 916

050.0300


09/2007

PALFINGER
PK15002,PK..


Verrohrung-Knickzylinder
Pipes—Outer boom ram
Tuyaute.—Verin deuxieme bras

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 16502 (→100059994)



(100059995→)



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-Knickzylinder
Pipes—Outer boom ram
Tuyaute.—Verin deuxieme bras**

zu Tafel
to figure
voir planche

050.0300

09/2007

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EH4877	2	Druckschlauch	Hose	Flexible	NW 10x4200
2	UV457-350	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Soupape pilote	
3	HLR 9453	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
4	HG 184	1	Gehäuse	Housing	Carter	
5	EA 236	3	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R 1/4"
6	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
7	HLA1135	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	
8	ER 223	1	Stützring	Back up ring	Support de joint	D 19x1.5
9	EO 208	1	O-Ring	O-seal	Bague torique	D 19x1.5
10	EZ1438	1	Plombierkappe	Cape	Capuchon	
11	EV4620	1	Ventileinsatz	Valve insert	Insert. de soupape	
	TD1547		Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
	EM 256		Dichtmutter (für EV4620)	Sealing nut (for EV4620)	Ecrou etancheite (pour EV4620)	M 10x1
			(+10)	(+10)	(+10)	
12	ED 370	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 1/2"
13	UV504-350	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Soupape pilote	
	TD1606		Dichtsatz (für UV504-350)	Seal kit (for UV504-350)	Pochette de joints (pour UV504-350)	
14	HLR10960	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
15	EA2272	1	Hohlschraube	Female screw	Vis creuse	

060.0100
04/2004

04/2004


PALFINGER

PK15002,PK..

**Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras**

zu Tafel
to figure
voir planche
060.0100

04/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205K01SA+00001	1	Knickarm	Outer boom	Deuxieme bras	
2	ELG 011	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
3	ES 276	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x30 DIN 912
4	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
5	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
6	HTR 659	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
6	HTR 837	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
6	HTR1024	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
7	HBD 117	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	
8	EA 005	4	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
9	ES 264	5	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
10	HI 999	1	Bolzen	Pin	Axe	
11	HA5220	1	Halterung	Bearer	Support	
12	HT5746	2	Halterung	Bearer	Support	
13	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
14	EM 180	8	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
15	HIG 653	4	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
16	HTR3998	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
16	HTR3999	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
16	HTR4000	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
16	HTR4001	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
17	HF 926	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=180 mm
17	HF 931	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=180 mm
17	HF 932	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=180 mm
17	HF 933	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=180 mm
17	HF 970	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=180 mm
17	HF1021	4	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	14 mm l=180 mm
18	EK 003	18	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
19	ES 374	6	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 912
20	HA4256	1	Schlauchschutz	Flexible tube protection	Protection tuyau flexible	
21	HTR1358	2	Verstärkung	Strengthening	Amplification	
22	HA1048	1	Schlauchschutz	Flexible tube protection	Protection tuyau flexible	
			(Seilwinde)	(Rope winch)	(Treuil a cable)	
23	EQ 083	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 60 DIN 471
24	HBS 759	2	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	1,5 mm
25	S205L05-A	2	Kniehebel	Lever	Levier	
26	HI2899	1	Bolzen	Pin	Axe	
27	EQ 076	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 80 DIN 471
28	HBS 889	2	Distanzscheibe	Distance washer	Douille d'écartement	1,5 mm
29	HI2900	1	Bolzen	Pin	Axe	
30	ELG 132	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
31	ELG 009	2	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	
32	S205L07-A	1	Kniehebel (+30,31)	Lever (+30,31)	Levier (+30,31)	
33	ES1082	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984

060.0100

04/2004


PALFINGER

PK15002,PK..

**Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Knickarm
Outer boom
Deuxieme bras**zu Tafel
to figure
voir planche**060.0100**

04/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
33	ES1089	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984
34	HA5220A	2	Halterung	Bearer	Support	
35	ES1514	8	Schraube	Screw	Vis	M 8x14 DIN 7984

070.0100


03/2006

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schubarm 1
Boom extension 1
Extension 1**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502



Ausführung mit mehr als einem hydraulischen Ausschub

Crane with more than one hydraulic boom extension


Modele plus d'une extension hydraulique



Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub

Crane with one hydraulic boom extension

Modele à une extension hydraulique



PALFINGER

PK15002,PK..

Schubarm 1
Boom extension 1
Extension 1

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0100

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S204T07-A	1	Schubarm 1	Boom extension 1	Extension 1	333x180 mm
2	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
2	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
2	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
2	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
2	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
2	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
3	UP2074	1	Schubzylinder 1 (Seite 070.0700)	Boom extens. ram 1 (page 070.0700)	Verin d'extension 1 (page 070.0700)	
4	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
5	HI 919	1	Bolzen	Pin	Axe	
6	S205T01-A	1	Schubarm 1	Boom extension 1	Extension 1	333x180 mm
7	UP1620+00001	1	Schubzylinder 1 (Seite 070.0700)	Boom extens. ram 1 (page 070.0700)	Verin d'extension 1 (page 070.0700)	
8	EM 180A	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
9	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
10	HF 925	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=150 mm
10	HF 928	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=150 mm
10	HF 929	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=150 mm
10	HF 930	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=150 mm
11	HT5746	1	Halterung	Bearer	Support	
12	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
13	HT1040	2	Halterung	Bearer	Support	
14	HTR3998	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
14	HTR3999	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
14	HTR4000	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
14	HTR4001	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
15	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
15	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984


070.0200

PALFINGER

PK15002,PK..


03/2006

**Schubarm 2
Boom extension 2
Extension 2**




PK 15002,PK 16502

**Ausführung mit mehr als 2 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 2 hydraulic boom extensions
Modele plus d' 2 extensions hydrauliques**



**Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben
Crane with 2 hydraulic boom extensions
Modele a 2 extensions hydrauliques**



PALFINGER

PK15002,PK..

Schubarm 2
Boom extension 2
Extension 2

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0200

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T02-A	1	Schubarm 2	Boom extension 2	Extension 2	296x160 mm
2	UP1707+00001	1	Schubzylinder 2 (Seite 070.0700)	Boom extension ram 2 (page 070.0700)	Verin d'extension 2 (page 070.0700)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 925	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=150 mm
4	HF 928	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=150 mm
4	HF 929	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=150 mm
4	HF 930	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=150 mm
5	HXE2341A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
6	ES 050	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	HI 919	1	Bolzen	Pin	Axe	
8	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
9	EM 180A	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
10	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
11	HF 846A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=130 mm
11	HF 847A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=130 mm
11	HF 848A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=130 mm
11	HF 849A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=130 mm
11	HF 850A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=130 mm
11	HF 851A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=130 mm
12	HTR2951	1	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
12	HTR2952	1	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
12	HTR2953	1	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
12	HTR2982	1	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
13	HT5746	2	Halterung	Bearer	Support	
14	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
15	UP1649+00001	1	Schubzylinder 2 (Seite 070.0700)	Boom extens. ram 2 (page 070.0700)	Verin d'extens. 2 (page 070.0700)	
16	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
16	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984


070.0300

03/2006

PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 3
Boom extension 3
Extension 3**





(→100037556)

Ausführung mit mehr als 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 3 hydraulic boom extensions



Modele plus d' 3 extensions hydrauliques



Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions

Modele a 3 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 3
Boom extension 3
Extension 3**

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0300

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T03-A	1	Schubarm 3	Boom extension 3	Extension 3	260x140 mm
2	UP2078	1	Schubzylinder 3 (Seite 070.0800)	Boom extens. ram 3 (page 070.0800)	Verin d' extension 3 (page 070.0800)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 846A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=130 mm
4	HF 847A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=130 mm
4	HF 848A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=130 mm
4	HF 849A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=130 mm
4	HF 850A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=130 mm
4	HF 851A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=130 mm
5	ES 828	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x40 DIN7991
6	HBS2937	2	Gleitstein	Guide block	Patin de guide	
7	EM 006	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 934
8	HA6611	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
9	ES 050	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
10	HI 704	1	Bolzen	Pin	Axe	
11	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
12	EM 180	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
13	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
14	HF 840A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=105 mm
14	HF 841A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=105 mm
14	HF 842A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=105 mm
14	HF 843A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=105 mm
14	HF 844A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=105 mm
14	HF 845A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=105 mm
15	HTR2951	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
15	HTR2952	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
15	HTR2953	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
15	HTR2982	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
16	HT5746	2	Halterung	Bearer	Support	
17	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
18	UP1621+00001	1	Schubzylinder 3 (Seite 070.0800)	Boom extens. ram 3 (page 070.0800)	Verin d' extension 3 (page 070.0800)	
19	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
19	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984


070.0301

03/2006

PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 3
Boom extension 3
Extension 3**




PK 15002,PK 16502

(100037557—>)

Ausführung mit mehr als 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 3 hydraulic boom extensions


Modele plus d' 3 extensions hydrauliques



Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions

Modele a 3 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 3
Boom extension 3
Extension 3**

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0301

03/2006


Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T03-A	1	Schubarm 3	Boom extension 3	Extension 3	260x140 mm
2	UP2078	1	Schubzylinder 8 (Seite 070.0800)	Boom extens. ram 8 (page 070.0800)	Verin d' extension 8 (page 070.0800)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1,5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 846A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=130 mm
4	HF 847A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=130 mm
4	HF 848A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=130 mm
4	HF 849A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=130 mm
4	HF 850A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=130 mm
4	HF 851A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=130 mm
5	HXE2342	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
6	ES 050	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	HI 704	1	Bolzen	Pin	Axe	
8	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
9	HXE8983A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
10	ES 264	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
11	EM 180A	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
12	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
13	HF 840A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=105 mm
13	HF 841A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=105 mm
13	HF 842A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=105 mm
13	HF 843A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=105 mm
13	HF 844A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=105 mm
13	HF 845A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=105 mm
14	HTR2951	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
14	HTR2952	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
14	HTR2953	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
14	HTR2982	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
15	HT5746	2	Halterung	Bearer	Support	
16	EF 144	2	Feder	Spring	Ressort	
17	UP2069	1	Schubzylinder 3 (Seite 070.0800)	Boom extens. ram 3 (page 070.0800)	Verin d' extension 3 (page 070.0800)	
18	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
18	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984

070.0400

03/2006

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4**





PK 15002,PK 16502

Ausführung mit mehr als 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 4 hydraulic boom extensions


Modele plus d' 4 extensions hydrauliques



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modele a 4 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4**

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0400

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T04-A	1	Schubarm 4	Boom extension 4	Extension 4	224x120 mm
2	UP1622+00001	1	Schubzylinder 4 (Seite 070.0800)	Boom extension ram 4 (page 070.0800)	Verin d'extension 4 (page 070.0800)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 840A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=105 mm
4	HF 841A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=105 mm
4	HF 842A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=105 mm
4	HF 843A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=105 mm
4	HF 844A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=105 mm
4	HF 845A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=105 mm
5	HXE2343A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
6	ES 050	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	HI 704	1	Bolzen	Pin	Axe	
8	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
9	EM 180A	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
10	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
11	HF 834A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=80 mm
11	HF 835A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=80 mm
11	HF 836A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=80 mm
11	HF 837A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=80 mm
11	HF 838A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=80 mm
11	HF 839A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=80 mm
12	HTR2951	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
12	HTR2952	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
12	HTR2953	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
12	HTR2982	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
13	HT5746	2	Halterung	Bearer	Support	
14	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
15	UP1621+00001	1	Schubzylinder 4 (Seite 070.0800)	Boom extension ram 4 (page 070.0800)	Verin d'extension 4 (page 070.0800)	
16	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
16	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984


070.0500

03/2006

PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5**




PK 15002,PK 16502

Ausführung mit mehr als 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 5 hydraulic boom extensions


Modele plus d' 5 extensions hydrauliques



Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with 5 hydraulic boom extensions

Modele a 5 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5**

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0500

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T05-A	1	Schubarm 5	Boom Extension 5	Extension 5	188x100 mm
2	UP2078	1	Schubzylinder 5 (Seite 070.0800)	Boom extension ram 5 (page 070.0800)	Verin d'extension 5 (page 070.0800)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 834A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=80 mm
4	HF 835A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=80 mm
4	HF 836A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=80 mm
4	HF 837A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=80 mm
4	HF 838A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=80 mm
4	HF 839A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=80 mm
5	HXE2344A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
6	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	HI 704	1	Bolzen	Pin	Axe	
8	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481
9	EM 180A	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 24x1.5
10	HIG 653	2	Führung	Guide	Guidage	l=28 mm
11	HF 829	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=40 mm
11	HF 830	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=40 mm
11	HF 831	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=40 mm
11	HF 832	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=40 mm
11	HF 833	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=40 mm
12	HTR2951	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
12	HTR2952	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
12	HTR2953	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
12	HTR2982	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
13	HT5746	1	Halterung	Bearer	Support	
14	EF 144	1	Feder	Feather	Ressort	
15	UP1621+00001	1	Schubzylinder 5 (Seite 070.0800)	Boom extension ram 5 (page 070.0800)	Verin d'extension 5 (page 070.0800)	
16	ES1082	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
16	ES1089	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984


070.0600

03/2006

PALFINGER


PK15002,PK..

**Schubarm 6
Boom extension 6
Extension 6**



PK 15002,PK 16502

Ausführung mit 6 hydraulischen Ausschüben
Crane with 6 hydraulic boom extensions
Modele a 6 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schubarm 6
Boom extension 6
Extension 6**

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0600

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	S205T06-A	1	Schubarm 6	Boom Extension 6	Extension 6	155x81 mm
2	UP1622+00001	1	Schubzylinder 6 (Seite 070.0800)	Boom extension ram 6 (page 070.0800)	Verin d'extension 6 (page 070.0800)	
3	HF 575	2	Führung	Guide	Guidage	2 mm
3	HF 576	2	Führung	Guide	Guidage	4 mm
3	HF 577	2	Führung	Guide	Guidage	5 mm
3	HF 578	2	Führung	Guide	Guidage	6 mm
3	HF 608	2	Führung	Guide	Guidage	1.5 mm
3	HIA 130	2	Führung	Guide	Guidage	3 mm
4	HF 824	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=40mm
4	HF 825	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=40mm
4	HF 826	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=40mm
4	HF 827	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=40mm
4	HF 828	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=40mm
5	HXE2345A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
6	ES 050	3	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	HI 704	1	Bolzen	Pin	Axe	
8	EQ 218	1	Spannstift	Roll pin	Goupille mecan.	D 6x30 DIN 1481


070.0700
03/2006

PALFINGER
PK15002,PK..

Schubzylinder 1–2
Boom extensions ram 1–2
Verin d'extension 1–2

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1620+00001	1	Schubzylinder 1 (Ausführung A–E)	Boom extens. ram 1 (Type A–E)	Verin d'extension 1 (Version A–E)	
2	UP2074	1	Schubzylinder 1 (Ausf. Standard)	Boom extens. ram 1 (Type standard)	Verin d'extension 1 (Version standard)	
2	UP1707+00001	1	Schubzylinder 2 (Ausführung A)	Boom extension ram 2 (Type A)	Verin d'extension 2 (Version A)	
3	UP1649+00001	1	Schubzylinder 2 (Ausführung B–E)	Boom extens. ram 2 (Type B–E)	Verin d'extens. 2 (Version B–E)	
4	HLA1116	1	Innenrohr	Inner tube	Condrit interieur	
5	HY1465	3	Zylinderrohr	Cylinder tube	Cylindre	
5	HY1842	3	Zylinderrohr (für UP2074)	Cylinder tube (for UP2074)	Cylindre (pour UP2074)	
6	HSK1317	2	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
7	HSK1343	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
8	TD 507	3	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
9	HV 372	3	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
10	EO 142	1	O–Ring	O-seal	Bague torique	D 22x2
11	EV5091	1	Rückschlagventil	Check valve	Souape de retenue	
12	ED 368	1	Dichtkantring	Sealing ring	Rondelle de joint	KD 3/4"
13	HK 246A	2	Kolben	Piston	Piston	
14	ES 111	2	Verschlußschraube	Locking screw	Boucon m filete	vsti R3/4"


070.0800

03/2006

PALFINGER
PK15002,PK..

Schubzylinder 3–6
Boom extensions ram 3–6
Verin d'extension 3–6

gültig für:
valid for:
valide pour:
PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Schubzylinder 3–6
Boom extensions ram 3–6
Verin d'extension 3–6

zu Tafel
to figure
voir planche
070.0800

03/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UP1621+00001	1	Schubzylinder 3 (→100037556) (Ausführung C)	Boom extens. ram 3 (→100037556) (Type C)	Verin d' extension 3 (→100037556) (Version C)	
1	UP2069	1	Schubzylinder 3 (100037557→) (Ausführung C)	Boom extens. ram 3 (100037557→) (Type C)	Verin d' extension 3 (100037557→) (Version C)	
1	UP1621+00001	1	Schubzylinder 4 (Ausführung D)	Boom extension ram 4 (Type D)	Verin d'extension 4 (Version D)	
1	UP1621+00001	1	Schubzylinder 5 (Ausführung E)	Boom extension ram 5 (Type E)	Verin d'extension 5 (Version E)	
2	UP2078	1	Schubzylinder 3 (Ausführung B)	Boom extens. ram 3 (Type B)	Verin d' extension 3 (Version B)	
2	UP1622+00001	1	Schubzylinder 4 (Ausführung C)	Boom extension ram 4 (Type C)	Verin d'extension 4 (Version C)	
2	UP2078	1	Schubzylinder 5 (Ausführung D)	Boom extension ram 5 (Type D)	Verin d'extension 5 (Version D)	
2	UP1622+00001	1	Schubzylinder 6 (Ausführung E)	Boom extension ram 6 (Type E)	Verin d'extension 6 (Version E)	
3	HY1466	1	Zylinderrohr (→100037556)	Cylinder tube (→100037556)	Cylindre (→100037556)	
3	HY1833	1	Zylinderrohr (100037557→)	Cylinder tube (100037557→)	Cylindre (100037557→)	
4	HSK1318	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
5	HY1466	1	Zylinderrohr (für UP1622)	Cylinder tube (for UP1622)	Cylindre (pour UP1622)	
5	HY1838	1	Zylinderrohr (für UP2078)	Cylinder tube (for UP2078)	Cylindre (pour UP2078)	
6	HSK1321	1	Kolbenstange	Piston rod	Tige de piston	
7	TD 528	2	Dichtsatz	Seal kit	Pochette de joints	
8	HV 370	2	Zylindermutter	Cylinder nut	Ecrou de verin	
9	HK 300	1	Kolben	Piston	Piston	

070.0900

11/2004





PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung-Schubzylinder
Pipes-Boom extens.ram
Tuyautes-Verin d'extension**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Schubzylinder
Pipes–Boom extens.ram
Tuyautesies–Verin d'extension**

zu Tafel
to figure
voir planche

070.0900

11/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EV5144	1	Lasthalteventil	Load holding valve	Souape pilote	
2	ES1157	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x70 DIN 912
3	HBS1020	2	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	20 mm
4	EA 074	9	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 16 SR 1/2"ED
5	EV 363/020	1	Vorspannventil	Pretension valve	Souape pre-tension	20 bar
6	EA 181	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	EGE 16S 1/2"-ed
7	EH5312	2	Druckschlauch (F,RC001)	Hose (F,RC001)	Flexible (F,RC001)	NW 12x7400
8	EH5118	2	Druckschlauch (H) (—>0711477)	Hose (H) (—>0711477)	Flexible (H) (—>0711477)	NW 12x1800
8	EH5237	2	Druckschlauch (H) (0711478—>)	Hose (H) (0711478—>)	Flexible (H) (0711478—>)	NW 12x1800
9	EH1346	2	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 12x4500
10	EA 183	3	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
11	HLR 9426	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
12	HLR 8838	1	Druckleitung (Ausf. Standard,A)	Pipe (Type standard,A)	Tuyau (Version standard,A)	D 16
13	HLR 9692	1	Druckleitung (Ausf. Standard,A)	Pipe (Type standard,A)	Tuyau (Version standard,A)	D 16
14	EA 496	1	Verschraubung (Ausf. Standard,A)	Adaptor (Type standard,A)	Raccord (Version standard,A)	G 16 S
15	HLR 9425	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
16	EA 039	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED
17	EA 019	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	EVW 16 S
18	EA 052	1	T–Verschraubung	T-coupling	Raccord-T	EVT 16 S
19	HLR 9442	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
20	HLR 9428	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
21	HLR 9429	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
22	HLR 9430	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
23	HLR 9431	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
24	HLR 9432	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
25	HLR 9433	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
26	HLR 9434	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
27	HLR 9435	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12
28	EA1875	1	Schwenkverschraubung	Banjo	Raccord tournant	WH 12S 1/2–0
29	HLR 9436	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 16
30	HLR 9437	1	Druckleitung	Pipe	Tuyau	D 12

070.1000

10/2001

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 1
Hose guide 1
Guide de flexible 1**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(—>0714024)

Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub

Crane with one hydraulic boom extension

Modele a une extension hydraulique



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 1
Hose guide 1
Guide de flexible 1

zu Tafel

to figure

voir planche

070.1000

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
13	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
14	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
15	HI2905	3	Bolzen	Pin	Axe	
16	EK 568	6	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
17	ES 156	6	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
18	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	
19	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	

070.1001

PALFINGER
PK15002,PK..

02/2011


**Schlauchwanne 1
Hose guide 1
Guide de flexible 1**

**gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**

(0714025—>)

(—>100105896)

**Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub
Crane with one hydraulic boom extension
Modele a une extension hydraulique**



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 1
Hose guide 1
Guide de flexible 1

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1001

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	b= 100mm
9	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
9	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
10	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
11	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
12	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
13	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
14	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
15	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
16	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991
17	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
18	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
19	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
20	HXE2784	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
21	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
22	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
23	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
24	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	1-4 mm

070.1002
02/2011

02/2011

PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 1

Hose guide 1

Guide de flexible 1


**gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**

(100105897—>)

Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub

Crane with one hydraulic boom extension

Modele a une extension hydraulique



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 1
Hose guide 1
Guide de flexible 1

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1002

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES 175	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x16 DIN 912
5	EK 003	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ3096+00007	2	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
9	HXE2018A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
10	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
11	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
12	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
13	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
14	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
15	HXE2784A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
16	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991
17	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
18	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
19	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
20	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
21	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
22	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
24	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	1-4 mm

070.1100

10/2001

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(—>0714024)

Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with 2 hydraulic boom extensions

Modele a 2 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1100

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	6	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	5	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
13	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
14	HXE2017	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
15	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
16	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
17	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
18	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
19	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
20	HI2905	3	Bolzen	Pin	Axe	
21	EK 568	6	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
22	ES 156	6	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
23	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
24	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
25	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
26	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
27	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	
28	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	M 8x25 DIN 912
29	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	

070.1101

02/2011

PALFINGER

PK15002,PK..


**Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

(0714025—>)


Ausführung mit mehr als 2 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 2 hydraulic boom extensions
Modele plus d' 2 extensions hydrauliques



Schubarm 2

Boom extension 2

Extension 2




Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with 2 hydraulic boom extensions

Modele a 2 extensions hydrauliques

Schubarm 2
Boom extension 2
Extension 2



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1101

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	b= 100mm
2	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
2	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
3	HXE2017	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
4	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
5	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
6	ES 050	5	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
8	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
9	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
10	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
11	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
12	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
13	HXE2342	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
14	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
15	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
16	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
17	EF 144	2	Feder	Spring	Ressort	
18	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
19	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
20	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
21	HXE2016	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
22	HA6864	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
23	EQ 011	6	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
24	HI2993	6	Bolzen	Pin	Axe	
25	HA6865	1	Halterung	Bearer	Support	b= 100mm
26	ES 126	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
27	HA7551A	1	Halterung	Bearer	Support	
28	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
29	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991
30	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
31	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
32	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
33	HXE2783	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	

070.1102

PALFINGER

02/2011

PK15002,PK..

**Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(100105897—>)

Ausführung mit mehr als 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 2 hydraulic boom extensions


Modèle plus d' 2 extensions hydrauliques



Schubarm 2

Boom extension 2



Extension 2



Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with 2 hydraulic boom extensions

Modèle a 2 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 2
Hose guide 2
Guide de flexible 2

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1102

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ3096+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
2	HXE2017A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
3	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
4	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
5	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
6	EQ 044	3	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
7	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
8	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
9	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
10	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
11	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
12	HXE2342	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
13	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
14	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
15	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
16	EF 144	2	Feder	Spring	Ressort	
17	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
18	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
19	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
20	HXE2016A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
21	HA9942	1	Halterung	Bearer	Support	
22	ES1168	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x140 DIN 912
23	HBS3341	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	
24	EQ 011	6	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
25	HI2993	6	Bolzen	Pin	Axe	
26	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
27	HA7551A	1	Halterung	Bearer	Support	
28	HXE2783A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
29	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
30	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
31	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
32	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1200

PALFINGER
PK15002,PK..

10/2001

**Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(→0714024)

Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions

Modèle à 3 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1200

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	6	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	6	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	4	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	ES 126	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
13	HA6865	1	Halterung	Bearer	Support	
14	HI2951	1	Bolzen	Pin	Axe	
15	HA6864	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	
16	EQ 011	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
17	HXE2016	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
18	HI2905	6	Bolzen	Pin	Axe	
19	EK 568	12	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
20	ES 156	12	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
21	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
23	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
24	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
25	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
26	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
27	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
28	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
29	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
30	HA6679	2	Konsole	Bracket	Console	
31	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	

070.1201

02/2011

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3**


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

(0714025—>)

Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben
Crane with 3 hydraulic boom extensions
Modele a 3 extensions hydrauliques

(—>100105896)



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1201

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	b= 100mm
2	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
2	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
3	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
6	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
7	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
8	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
9	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
10	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
11	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
12	HXE2784	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
13	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
14	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
15	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
16	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1202

PALFINGER
PK15002,PK..

02/2011

**Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502 (100105897—>)


Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions

Modele a 3 extensions hydrauliques



Schubarm 3
Boom extension 3
Extension 3



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 3
Hose guide 3
Guide de flexible 3

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1202

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ3096+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
2	HXE2018A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
3	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
6	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
7	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
8	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
9	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
10	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
11	HXE2784A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
12	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
13	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
14	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
15	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1300

PALFINGER

PK15002,PK..

10/2001

**Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4**


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502 (—>0714024)

Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modele a 4 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1300

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	4	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	6	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	ES 126	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
13	HA6865	1	Halterung	Bearer	Support	
14	HI2951	1	Bolzen	Pin	Axe	
15	HA6864	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	
16	EQ 011	2	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
17	HXE2016	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
18	HI2905	6	Bolzen	Pin	Axe	
19	EK 568	12	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
20	ES 156	12	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
21	ES 587	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
23	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
24	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
25	ES 006	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
26	EZ1757+00012	1	Gliederkette (40-fach)	Link chain (40-sections)	Chaine a maillon (40-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
27	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
28	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
29	HXE2017	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
30	HT6653	1	Halterung	Bearer	Support	
31	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
32	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
33	EF 144	2	Feder	Feather	Ressort	
34	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
35	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
36	HA6679	2	Konsole	Bracket	Console	
37	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	

070.1301

02/2011

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(0714025—>)



(—>100105896)

Ausführung mit mehr als 4 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 4 hydraulic boom extensions

Modèle plus d' 4 extensions hydrauliques



Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4




Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modèle à 4 extensions hydrauliques

Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1301

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ1757+00012	1	Gliederkette (40-fach)	Link chain (40-sections)	Chaine a maillon (40-elements)	b= 100mm
2	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
2	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
3	HXE2017	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
4	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
5	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
6	ES 050	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
7	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
8	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
9	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
10	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
11	HT6653	1	Halterung	Bearer	Support	
12	HXE2344A	2	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
13	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
14	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
15	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
16	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
17	EF 144	2	Feder	Spring	Ressort	
18	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
19	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
20	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
21	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	b= 100mm
22	HXE2016	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
23	HA6864	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
24	EQ 011	6	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
25	HI2993	6	Bolzen	Pin	Axe	
26	HA6865	1	Halterung	Bearer	Support	b= 100mm
27	ES 126	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
28	ES 024	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
29	ES 653	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN 912
30	HA6749	1	Halter	Bearer	Support	
31	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
32	HXE2783	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
33	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
34	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
35	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
36	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1302

02/2011

PALFINGER

PK15002,PK..

**Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4**


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502 (100105897—>)



Ausführung mit mehr als 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 4 hydraulic boom extensions

Modele plus d' 4 extensions hydrauliques




Schubarm 4
Boom extension 4
Extension 4



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modele a 4 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 4
Hose guide 4
Guide de flexible 4

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1302

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ3096+00005	2	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
2	HXE2017A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
3	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
4	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
5	ES 024	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
6	EQ 044	3	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
7	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
8	ES 587	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
9	EM 021	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
10	HT6653	1	Halterung	Bearer	Support	
11	HXE2344A	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
12	ES 006	2	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
13	EK 003	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
14	EM 026	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
15	HXE2064	1	Halterung	Bearer	Support	
16	EF 144	2	Feder	Spring	Ressort	
17	ES 041	1	Schraube	Screw	Vis	M 12x25 DIN 912
18	HT6695	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
19	EM 023	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 12 DIN 985
20	HXE2016A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
21	ES1168	1	Schraube	Screw	Vis	M 8x140 DIN 912
22	HBS3341	1	Distanzbüchse	Distance washer	Douille d'écartement	
23	EQ 011	6	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
24	HI2993	6	Bolzen	Pin	Axe	
25	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
26	ES 024	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
27	ES 653	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN 912
28	HA6749	1	Halter	Bearer	Support	
29	HXE2783A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
30	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
31	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
32	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
33	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1400

PALFINGER

PK15002,PK..

10/2001

**Schlauchwanne 5
Hose guide 5
Guide de flexible 5**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(→0714024)

Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with 5 hydraulic boom extensions

Modele a 5 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 5
Hose guide 5
Guide de flexible 5

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1400

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	10	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	6	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	6	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	ES 126	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
13	HA6865	2	Halterung	Bearer	Support	
14	HI2951	2	Bolzen	Pin	Axe	
15	HA6864	2	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	
16	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
17	HXE2016	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
18	HI2905	9	Bolzen	Pin	Axe	
19	EK 568	18	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
20	ES 156	18	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
21	ES 587	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN 7984
22	EM 021	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
23	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
24	ES 006	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
25	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
26	EZ1757+00012	1	Gliederkette (40-fach)	Link chain (40-sections)	Chaine a maillon (40-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
27	ES 653	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN 912
28	ES 024	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
29	HA6749	1	Halter	Bearer	Support	
30	HT6653	1	Halterung	Bearer	Support	
31	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
32	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
33	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
34	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
35	HA6679	3	Konsole	Bracket	Console	
36	EZ 227		Kantenschutz (Meterware)	Edge protection (sold by the meter)	Bordure de protec. (par metres)	

070.1401

PALFINGER
PK15002,PK..

02/2011


**Schlauchwanne 5
Hose guide 5
Guide de flexible 5**

**gültig für:
valid for:
valide pour:**
PK 15002,PK 16502


(0714025—>)

(—>100105896)

**Ausführung mit mehr als 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with more than 5 hydraulic boom extensions
Modele plus d' 5 extensions hydrauliques**




**Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5**



**Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben
Crane with 5 hydraulic boom extensions
Modele a 5 extensions hydrauliques**

**Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5**



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ1757+00007	1	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	b= 100mm
2	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
2	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
3	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
6	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
7	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
8	HXE2018	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
9	HXE2205	1	Führung	Guide	Guidage	
10	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
11	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
12	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
13	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
14	HXE2784	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
15	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
16	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
17	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
18	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1402

02/2011

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 5
Hose guide 5
Guide de flexible 5**

gültig für:
valid for:
valide pour:



PK 15002,PK 16502

(100105897—>)


Ausführung mit mehr als 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with more than 5 hydraulic boom extensions

Modele plus d' 5 extensions hydrauliques



Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5





Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with 5 hydraulic boom extensions

Modele a 5 extensions hydrauliques

Schubarm 5
Boom extension 5
Extension 5



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 5
Hose guide 5
Guide de flexible 5

zu Tafel

to figure

voir planche

070.1402

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ3096+00007	2	Gliederkette (21-fach)	Link chain (21-sections)	Chaine a maillon (21-elements)	
2	HXE2018A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
3	EK 007	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
6	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
7	HXE2205	1	Führung	Guide	Guidage	
8	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
9	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
10	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
11	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	
12	HXE2784A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
13	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
14	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
15	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
16	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1500

PALFINGER


PK15002,PK..

10/2001

**Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502 (—>0714024)



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1500

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA6689	1	Konsole	Bracket	Console	
2	EM 014	2	Mutter	Nut	Ecrou	M 6 DIN 985
3	HF 345	2	Führung	Guide	Guidage	7 mm
4	ES1146	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x14 DIN 912
5	EK 003	8	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8 DIN 125
6	ES 264	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 912
7	HXE2015	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
8	EZ1757+00005	1	Gliederkette (38-fach)	Link chain (38-sections)	Chaine a maillon (38-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
9	EK 007	10	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
10	EQ 044	6	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
11	ES 050	6	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
12	ES 126	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x8 DIN 912
13	HA6865	2	Halterung	Bearer	Support	
14	HI2951	2	Bolzen	Pin	Axe	
15	HA6864	2	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	
16	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
17	HXE2016	2	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
18	HI2905	9	Bolzen	Pin	Axe	
19	EK 568	18	Scheibe	Washer	Rondelle	D 8
20	ES 156	18	Schraube	Screw	Vis	M 8x16 DIN 7991
21	ES 587	4	Schraube	Screw	Vis	M 10x25 DIN7984
22	EM 021	5	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 985
23	EM 026	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 8 DIN 985
24	ES 006	4	Schraube	Screw	Vis	M 8x25 DIN 912
25	HT6652	1	Halterung	Bearer	Support	
26	EZ1757+00012	2	Gliederkette (40-fach)	Link chain (40-sections)	Chaine a maillon (40-elements)	
	EZ1756		Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b=116 mm
27	ES 653	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x12 DIN 912
28	ES 024	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
29	HA6749	1	Halter	Bearer	Support	
30	HT6653	1	Halterung	Bearer	Support	
31	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	
32	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
33	HXE2038	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
34	HBS2937	1	Gleitstein	Guide block	Patin de guide	
35	ES 828	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x40 DIN7991
36	ES 414	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x10 DIN 912
37	EM 006	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 934
38	HA6692	1	Halterung	Bearer	Support	
39	ES 268	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x35 DIN 912
40	HA6720	1	Halter	Bearer	Support	

070.1500

PALFINGER


PK15002,PK..

10/2001

**Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502 (→0714024)



PALFINGER

PK15002,PK..

**Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6**

zu Tafel

to figure

voir planche

070.1500

10/2001

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de recharge	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
41	HA6679	3	Konsole Kantenschutz (Meterware)	Bracket Edge protection (sold by the meter)	Console Bordure de protec. (par metres)	
42	EZ 227					

070.1501

02/2011

PALFINGER
PK15002,PK..

**Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6**


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

(0714025—>)

**Ausführung mit 6 hydraulischen Ausschüben
Crane with 6 hydraulic boom extensions
Modele a 6 extensions hydrauliques**

(—>100105896)



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6

zu Tafel
to figure
voir planche
070.1501

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ1757+00006	1	Gliederkette (41-fach)	Link chain (41-sections)	Chaine a maillon (41-elements)	b= 100mm
2	EZ1755	1	Kettenglied	Chain link	Maillon de chaine	b= 100mm
2	EZ1756	1	Kettenglied (aufklappbar)	Chain link (folding)	Maillon de chaine (relevable)	b= 100mm
3	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	2	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	ES 050	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x20 DIN 912
6	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
7	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
8	HXE2038	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
9	HXE3160	1	Zylinderführung	Cylinder guide	Verin de guidage	
10	ES 414	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x10 DIN 912
11	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
12	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
13	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
14	HXE2791	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
15	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
16	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
17	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
18	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1502

PALFINGER
PK15002,PK..

02/2011

**Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6**

gültig für:
valid for:
valide pour:


PK 15002,PK 16502

(100105897—>)

Ausführung mit 6 hydraulischen Ausschüben

Crane with 6 hydraulic boom extensions

Modèle à 6 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

Schlauchwanne 6
Hose guide 6
Guide de flexible 6

zu Tafel

to figure

voir planche

070.1502

02/2011

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EZ3096+00006	1	Gliederkette (41-fach)	Link chain (41-sections)	Chaine a maillon (41-elements)	
2	HXE2038A	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
3	EK 007	2	Scheibe	Washer	Rondelle	D 10 DIN 125
4	EQ 044	3	Spannhülse	Adapter sleeve	Douille de serrage	
5	ES 024	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN 912
6	HI2908	1	Bolzen	Pin	Axe	b= 100mm
7	HXS 032	1	Sicherungskette	Safety chain	Chaine de securite	
8	HA6692	1	Halterung	Bearer	Support	
9	EM 006	1	Mutter	Nut	Ecrou	M 10 DIN 934
10	ES 828	1	Schraube	Screw	Vis	M 10x40 DIN7991
11	HBS2937	1	Gleitstein	Guide block	Patin de guide	
12	ES 414	2	Schraube	Screw	Vis	M 6x10 DIN 912
13	HI2993	4	Bolzen	Pin	Axe	
14	EQ 011	4	Sicherungsring	Circlip	Circlips	D 16 DIN 471
15	HA6679	1	Konsole	Bracket	Console	b= 100mm
16	HXE2818	1	Schlauchwanne	Hose guide	Guide de flexible	
17	EA2186	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
18	ES1150	4	Schraube	Screw	Vis	M 6x12 DIN 912
19	EA2187	1	Schnellkupplung	Quick coupling	Couplage	
20	ES 314	2	Schraube	Screw	Vis	M 10x16 DIN7991

070.1600

03/2012

PALFINGER
PK15002,PK..




Verrohrung-Schlauchwannen
Pipes-Hose guide
Tuyautes-Guide de flexible

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502


Ausführung mit 3 hydraulischen Ausschüben

Crane with 3 hydraulic boom extensions
Modele a 3 extensions hydrauliques





Ausführung mit 2 hydraulischen Ausschüben

Crane with 2 hydraulic boom extensions
Modele a 2 extensions hydrauliques



Ausführung mit einem hydraulischen Ausschub

Crane with one hydraulic boom extension
Modele a une extension hydraulique



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Schlauchwannen
Pipes–Hose guide
Tuyauteries–Guide de flexible**

zu Tafel
to figure
voir planche

070.1600

03/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1113	2	Schnellkupplung,kpl.	Quick coupling,cpl.	Couplage,cplt.	12-S DIN 2353
2	TD 045	1	Dichtsatz kpl.	Seal kit cpl.	Pochette de joints cplt.	
3	EK 112	1	Staubkappe (Rot)	Dust cover (Red)	Couvercle de protec. (Rouge)	Rot
3	EK 143	1	Staubkappe (Schwarz)	Dust cover (Black)	Couvercle de protec. (Noir)	Schwarz
4	EA1266	1	Steckdose	Plug box	Boite de contact	12 S
5	EK 113	1	Staubkappe (Rot)	Dust cover (Red)	Couvercle de protec. (Rouge)	Rot
5	EK 144	1	Staubkappe (Schwarz)	Dust cover (Black)	Couvercle de protec. (Noir)	Schwarz
6	EA1267	1	Stecker	Plug	Fiche	12 S
7	EA1646	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
8	EA1646	4	Verschraubung (—>0711477)	Adaptor (—>0711477)	Raccord (—>0711477)	GE 12K R1/2" ED
8	EA 183	4	Verschraubung (0711478—>)	Adaptor (0711478—>)	Raccord (0711478—>)	GE 12 SR 1/2"ED
9	EH5111	2	Druckschlauch (F,RC001)	Hose (F,RC001)	Flexible (F,RC001)	NW 10x7850
10	EH5117	4	Druckschlauch (H) (—>0711477)	Hose (H) (—>0711477)	Flexible (H) (—>0711477)	NW 10x1800
10	EH5236	4	Druckschlauch (H) (0711478—>)	Hose (H) (0711478—>)	Flexible (H) (0711478—>)	NW 10x1800
11	EH5143	4	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x4800
12	EH5267	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x3150
12	EH5267A	4	Druckschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	NW 10x3150
13	EH5409	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x5400
13	EH5409A	4	Druckschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
14	EH7453	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x4850
14	EH7453A	4	Druckschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
15	EH5267	4	Druckschlauch (—>100142897)	Hose (—>100142897)	Flexible (—>100142897)	NW 10x3150
15	EH5267A	4	Druckschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	NW 10x3150
16	EH6201	4	Druckschlauch (Ausf. Standard,B) (—>100142896)	Hose (Type standard,B) (—>100142896)	Flexible (Version standard,B) (—>100142896)	NW 10x3250
16	EH6201A	4	Druckschlauch (Ausf. Standard,B) (100142897—>)	Hose (Type standard,B) (100142897—>)	Flexible (Version standard,B) (100142897—>)	NW 10x3250
16	EH5409	4	Druckschlauch (Ausführung A)	Hose (Type A)	Flexible (Version A)	NW 10x5400

070.1700

03/2012

PALFINGER
PK15002,PK..


Verrohrung-Schlauchwannen
Pipes-Hose guide
Tuyautes-Guide de flexible

gültig für:
valid for:
valide pour:
PK 15002,PK 16502

Ausführung mit 5 hydraulischen Ausschüben

Crane with 5 hydraulic boom extensions


Modele a 5 extensions hydrauliques



Ausführung mit 4 hydraulischen Ausschüben

Crane with 4 hydraulic boom extensions

Modele a 4 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Schlauchwannen
Pipes–Hose guide
Tuyauteries–Guide de flexible**

zu Tafel
to figure
voir planche

070.1700

03/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1646	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
2	EA1646	4	Verschraubung (—>0711477)	Adaptor (—>0711477)	Raccord (—>0711477)	GE 12K R1/2" ED
2	EA 183	4	Verschraubung (0711478—>)	Adaptor (0711478—>)	Raccord (0711478—>)	GE 12 SR 1/2"ED
3	EH5111	2	Druckschlauch (F,RC001)	Hose (F,RC001)	Flexible (F,RC001)	NW 10x7850
4	EH5117	4	Druckschlauch (H) (—>0711477)	Hose (H) (—>0711477)	Flexible (H) (—>0711477)	NW 10x1800
4	EH5236	4	Druckschlauch (H) (0711478—>)	Hose (H) (0711478—>)	Flexible (H) (0711478—>)	NW 10x1800
5	EH5143	4	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x4800
6	EH7453	8	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x4850
6	EH7453A	8	Drucklschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
7	EH5409	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x5400
7	EH5409A	4	Drucklschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
8	EA1113	2	Schnellkupplung,kpl. (Seite 070.1600)	Quick coupling,cpl. (page 070.1600)	Couplage,cplt. (page 070.1600)	12-S DIN 2353
9	EH5267	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x3150
9	EH5267A	4	Druckschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	NW 10x3150
10	EH6201	4	Druckschlauch (Ausführung D) (—>100142896)	Hose (Type D) (—>100142896)	Flexible (Version D) (—>100142896)	NW 10x3250
10	EH6201A	4	Druckschlauch (Ausführung D) (100142897—>)	Hose (Type D) (100142897—>)	Flexible (Version D) (100142897—>)	NW 10x3250
10	EH5409	4	Druckschlauch (Ausführung C) (—>100142896)	Hose (Type C) (—>100142896)	Flexible (Version C) (—>100142896)	NW 10x5400
10	EH5409A	4	Drucklschlauch (Ausführung C) (100142897—>)	Hose (Type C) (100142897—>)	Flexible (Version C) (100142897—>)	
11	EA 201	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	EGE 12S R3/8-ED
12	EV4107/005	4	Vorspannventil	Pretension valve	Soupape pre-tension	5 bar
13	EA 204	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
14	EA 039	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED

070.1800

03/2012

PALFINGER
PK15002,PK..

Verrohrung-Schlauchwannen
Pipes-Hose guide
Tuyautes-Guide de flexible


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

Ausführung mit 6 hydraulischen Ausschüben

Crane with 6 hydraulic boom extensions

Modele a 6 extensions hydrauliques



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Schlauchwannen
Pipes–Hose guide
Tuyauteries–Guide de flexible**

zu Tafel
to figure
voir planche

070.1800

03/2012

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1646	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
2	EA1646	4	Verschraubung (—>0711477)	Adaptor (—>0711477)	Raccord (—>0711477)	GE 12K R1/2" ED
2	EA 183	4	Verschraubung (0711478—>)	Adaptor (0711478—>)	Raccord (0711478—>)	GE 12 SR 1/2"ED
3	EH5111	2	Druckschlauch (F,RC001)	Hose (F,RC001)	Flexible (F,RC001)	NW 10x7850
4	EH5117	4	Druckschlauch (H) (—>0711477)	Hose (H) (—>0711477)	Flexible (H) (—>0711477)	NW 10x1800
4	EH5236	4	Druckschlauch (H) (0711478—>)	Hose (H) (0711478—>)	Flexible (H) (0711478—>)	NW 10x1800
5	EH5143	4	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x4800
6	EH7453	8	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x4850
6	EH7453A	8	Drucklschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
7	EH5409	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x5400
7	EH5409A	4	Drucklschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
8	EA1113	2	Schnellkupplung,kpl. (Seite 070.1600)	Quick coupling,cpl. (page 070.1600)	Couplage,cplt. (page 070.1600)	12-S DIN 2353
9	EH5409	4	Druckschlauch (—>100142896)	Hose (—>100142896)	Flexible (—>100142896)	NW 10x5400
9	EH5409A	4	Drucklschlauch (100142897—>)	Hose (100142897—>)	Flexible (100142897—>)	
10	EA 201	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	EGE 12S R3/8-ED
11	EV4107/005	4	Vorspannventil	Pretension valve	Souape pre-tension	5 bar
12	EA 204	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	G 12 S
13	EA 039	4	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 3/8"ED


080.0100

07/2004

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verlängerungen
Man. boom extensions
Rallonges**




gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

21

22



21

4

20



19

11



15

8

21

3

18



17



15

7


21

2

16



14



23

6


21

1

12




9



10

5



24

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verlängerungen
Man. boom extensions
Rallonges**

zu Tafel
to figure
voir planche
080.0100

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	KMT004ASA	1	Verlängerung kpl.	Extension cpl.	Rallonge cpl.	
2	KMT005ASA	1	Verlängerung kpl.	Extension cpl.	Rallonge cpl.	
3	KMT006ASA	1	Verlängerung kpl.	Extension cpl.	Rallonge cpl.	
4	KMT007ASA	1	Verlängerung kpl.	Extension cpl.	Rallonge cpl.	
5	KMT004A-A	1	Verlängerung	Extension	Rallonge	224x118 mm
6	KMT005A-A	1	Verlängerung	Extension	Rallonge	188x100 mm
7	KMT006A-A	1	Verlängerung	Extension	Rallonge	155x81 mm
8	KMT007A-A	1	Verlängerung	Extension	Rallonge	123x64 mm
9	HT6702	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
9	HT6703	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
9	HT7636	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm
10	HIS 073A	1	Steckbolzen	Pin	Axe	l=184 mm
11	EQ 042	4	Klappsplint	Split pin	Goupille	D 4,5 DIN 11023
12	HF 840A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=105 mm
12	HF 841A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=105 mm
12	HF 842A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=105 mm
12	HF 843A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=105 mm
12	HF 844A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=105 mm
12	HF 845A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=105 mm
13	HTR2951	8	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	6 mm
13	HTR2952	8	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
13	HTR2953	8	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
13	HTR2982	8	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	1 mm
14	HT6704	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm
14	HT6705	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm
15	HIS 061	2	Steckbolzen	Pin	Axe	l=128 mm
16	HF 834A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=80 mm
16	HF 835A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=80 mm
16	HF 836A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=80 mm
16	HF 837A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=80 mm
16	HF 838A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=80 mm
16	HF 839A	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	13 mm l=80 mm
17	HT2220	2	Gleitpaket	Guide block	Patine de guidage	8 mm
17	HT2221	2	Gleitpaket	Guide block	Patine de guidage	10 mm
18	HF 829	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=40 mm
18	HF 830	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=40 mm
18	HF 831	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=40 mm
18	HF 832	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=40 mm
18	HF 833	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=40 mm
19	HT2218	4	Gleitpaket	Guide block	Patine de guidage	8 mm
19	HT2219	4	Gleitpaket	Guide block	Patine de guidage	10 mm
20	HF 824	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	8 mm l=40mm
20	HF 825	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	9 mm l=40mm
20	HF 826	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	10 mm l=40mm
20	HF 827	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	11 mm l=40mm
20	HF 828	2	Gleitpaket	Guide block	Patin de guidage	12 mm l=40mm


080.0100

07/2004

PALFINGER

PK15002,PK..

**Verlängerungen
Man. boom extensions
Rallonges**




gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

21

22



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verlängerungen
Man. boom extensions
Rallonges**

zu Tafel

to figure

voir planche

080.0100

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
21	EA 005	3	Schmiernippel	Grease nipple	Graisseur	M 10x1 DIN71412
22	ES1082		Schraube	Screw	Vis	M 8x12 DIN 7984
22	ES1088		Schraube	Screw	Vis	M 8x6 DIN 7984
22	ES1089		Schraube	Screw	Vis	M 8x10 DIN 7984
23	HIS 040A	1	Steckbolzen	Pin	Axe	
24	KLG001A-A	1	Druckwaage (siehe KMG00303A) (Seite 030.0100)	Pressure balance (look KMG00303A) (page 030.0100)	Balance de pression (voir KMG00303A) (page 030.0100)	l=162 mm

090.0100

04/2003

PALFINGER


PK15002,PK..

**Seilwinde-S
Rope winch-S
Treib a cable-S**


(—>100021730) gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502

Seilwinde-S
Rope winch-S
Treib a cable-S






Seilwinde-SES
Rope winch-SES
Treib a cable-SES



Ersatzteile siehe KBW0000

Spare parts look KBW0000

Pieces de rechange voir KBW0000



PALFINGER

PK15002,PK..

**Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S**

zu Tafel

to figure

voir planche

090.0100

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 889	4	Schraube	Screw	Vis	M 16x50 DIN 912
2	EK 041	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 16 DIN 134
3	HTR1351	2	Montageleiste	Mounting ledge	Lieu de montage	
4	ES1395	4	Schraube	Screw	Vis	M 16x40 DIN 912
5	HA6787	1	Konsole	Bracket	Console	
6	EM 031	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 16 DIN 985
7	EQ 066	1	Federvorstecker	Spring pin	Epingle d'axe	DIN 11024
8	HXV 061	1	Seilspanner	Rope winder	Tendeur de cable	
9	EZ 567	1	Seilkeil	Rope guard	Coin a cable	DIN 43148
10	EZ 293	1	Lastseil	Load rope	Cable de lavage	D 10x52 m

090.0101

04/2003


PALFINGER

PK15002,PK..


**Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S**

**(100021731—>) gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**

**Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S**




**Seilwinde-SES
Rope winch-SES
Treuil a cable-SES**



Ersatzteile siehe KBW006A

Spare parts look KBW006A

Pieces de rechange voir KBW006A



PALFINGER

PK15002,PK..

**Seilwinde-S
Rope winch-S
Treuil a cable-S**

zu Tafel

to figure

voir planche

090.0101

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	ES 188	4	Schraube	Screw	Vis	M 16x45 DIN 933
2	EK 358	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 17 DIN 6916
3	HTR1351	2	Montageleiste	Mounting ledge	Liteau de montage	
4	HA6787	1	Konsole	Bracket	Console	
5	EM 164	4	Mutter	Nut	Ecrou	M 16 DIN 985
6	EQ 066	1	Federvorstecker	Spring pin	Epingle d'axe	DIN 11024
7	HXV 061	1	Seilspanner	Rope winder	Tendeur de cable	
8	EZ 567	1	Seilkeil	Rope guard	Coin a cable	DIN 43148
9	EZ 293	1	Lastseil	Load rope	Cable de lavage	D 10x52 m
9	EZ1436	1	Lastseil	Load rope	Cable de lavage	D 10x65 m

090.0200

04/2003


PALFINGER
PK15002,PK..

Verrohrung–Seilwinde
Pipes–Rope winch
Tuyautes–Treuil a cable

(—>100021730) gültig für:
valid for:
valide pour: **PK 15002,PK 16502**

Ersatzteile siehe KBW0000
Spare parts look KBW0000
Pieces de rechange voir KBW0000

S – SES



PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Seilwinde
Pipes–Rope winch
Tuyautes–Treuil a cable

zu Tafel

to figure

voir planche

090.0200

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1646	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
2	EA1646	2	Verschraubung (—>0712103)	Adaptor (—>0712103)	Raccord (—>0712103)	GE 12K R1/2" ED
2	EA 183	2	Verschraubung (0712104—>)	Adaptor (0712104—>)	Raccord (0712104—>)	GE 12 SR 1/2"ED
3	EH5164	2	Druckschlauch (F,Hauptarm)	Hose (F,Main boom)	Flexible (F,Bras principal)	NW 10x4200
3	EH5167	2	Druckschlauch (F,Knickarm)	Hose (F,Outer boom)	Flexible (F,Deuxieme bras)	NW 10x8100
4	EH5117	2	Druckschlauch (H) (—>0712103)	Hose (H) (—>0712103)	Flexible (H) (—>0712103)	NW 10x1800
4	EH5236	2	Druckschlauch (H) (0712104—>)	Hose (H) (0712104—>)	Flexible (H) (0712104—>)	NW 10x2000
5	EH5144	2	Druckschlauch (H,Knickarm)	Hose (H,Outer boom)	Flexible (H,Deuxieme bras)	NW 10x5000
5	EH5180	2	Druckschlauch (H,Hauptarm)	Hose (H,Main boom)	Flexible (H,Bras principal)	NW 10x1300
6	EA 183	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
7	EA 190	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 10-L 3/8-ED
8	EA 531	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord-L	EVL 10 L
9	EH4058	1	Druckschlauch (Knickarm)	Hose (Outer boom)	Flexible (Deuxieme bras)	NW 8x8800
9	EH5181	1	Druckschlauch (Hauptarm)	Hose (Main boom)	Flexible (Bras principal)	NW 8x4900
10	EA 278	1	Winkelverschraubung	Angle coupling	Raccord de angle	evW 10 L

090.0201

04/2003



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verrohrung–Seilwinde
Pipes–Rope winch
Tuyautes–Treuil a cable**

**(100021731—>) gültig für:
valid for:
valide pour:** **PK 15002,PK 16502**

**Seilwinde
Rope winch
Treuil a cable**



**Ersatzteile siehe KBW006A
Spare parts look KBW006A
Pièces de rechange voir KBW006A**

S – SES

PALFINGER

PK15002,PK..

Verrohrung–Seilwinde
Pipes–Rope winch
Tuyautes–Treuil a cable

zu Tafel
 to figure
 voir planche

090.0201

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EA1646	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12K R1/2" ED
2	EA 183	2	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 12 SR 1/2"ED
3	EH6355	2	Druckschlauch (F,Hauptarm)	Hose (F,Main boom)	Flexible (F,Bras principal)	NW 10x4200
3	EH5167	2	Druckschlauch (F,Knickarm)	Hose (F,Outer boom)	Flexible (F,Deuxieme bras)	NW 10x8100
4	EH5236	2	Druckschlauch (H)	Hose (H)	Flexible (H)	NW 10x2000
5	EH5144	2	Druckschlauch (H,Knickarm)	Hose (H,Outer boom)	Flexible (H,Deuxieme bras)	NW 10x5000
5	EH5141	2	Druckschlauch (H,Hauptarm)	Hose (H,Main boom)	Flexible (H,Bras principal)	NW 10x1300
6	EH4058	1	Druckschlauch (Knickarm)	Hose (Outer boom)	Flexible (Deuxieme bras)	NW 8x8800
6	EH1533	1	Druckschlauch (Hauptarm)	Hose (Main boom)	Flexible (Bras principal)	NW 8x5000
7	EA 531	1	L–Verschraubung	L-coupling	Raccord–L	EVL 10 L
8	EA 190	1	Verschraubung	Adaptor	Raccord	GE 10–L 3/8–ED

090.0300

04/2003


PALFINGER

PK15002,PK..

**Umlenkrolle,Rollenkopf
Guide pulley,trolley head
Rouleau,support de poulie**

gültig für:
valid for:
valide pour:




PK 15002,PK 16502



Ersatzteile siehe KBW006A

Spare parts look KBW006A

Pieces de rechange voir KBW006A



PALFINGER

PK15002,PK..

**Umlenkrolle,Rollenkopf
Guide pulley,trolley head
Rouleau,support de poulie**

zu Tafel

to figure

voir planche

090.0300

04/2003

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	UL056A	1	Lastgehänge kpl.	Load attachment cpl.	Suspension de charge cpl.	
2	UL057	1	Unterflasche kpl.	Bottom sheaver cpl.	Moufle inferieur cpl.	
3	UR084	1	Unterflasche kpl.	Bottom sheaver cpl.	Moufle inferieur cpl.	
4	KUR003-BA	1	Umlenkrolle kpl.	Reversing pulley cpl.	Poulie de renvoi cpl.	
5	KUR004-BA	1	Umlenkrolle kpl.	Reversing pulley cpl.	Poulie de renvoi cpl.	
6	UR028	1	Umlenkrolle kpl.	Reversing pulley cpl.	Poulie de renvoi cpl.	
7	EK 301	4	Scheibe	Washer	Rondelle	D 12 DIN 125-A2
8	ES 196	4	Schraube	Screw	Vis	M 12x20 DIN7984
9	HHK 051	1	Befestigungslasche	Fitting plate	Brite de fixation	b=70 mm
10	HHK 326	1	Befestigungslasche	Fitting plate	Brite de fixation	b=110 mm
11	HHK 338	1	Befestigungslasche	Fitting plate	Brite de fixation	b=152 mm
12	EQ 042		Klappsplint	Split pin	Goupille	D 4,5 DIN 11023
13	HIS 061	1	Steckbolzen	Pin	Axe	l=128 mm
14	HIS 073A	1	Steckbolzen	Pin	Axe	l=184 mm
15	HIS 168	1	Steckbolzen	Pin	Axe	l=228 mm

100.0100

10/2000


PALFINGER

PK15002,PK..

**Zubehör
Accessories
Accessoires**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Zubehör
accessoires
Accessoires**

zu Tafel
to figure
voir planche
100.0100

10/2000

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HIS 008	1	Steckbolzen	Pin	Axe	l=135 mm
2	EQ 042	1	Klappsplint	Split pin	Goupille	D 4,5 DIN 11023
3	HXL 010	1	Schäkel	Shackle	Manille	10 t
4	EZ1600	1	Lasthaken (+5)	Crane hook (+5)	Crochet de charge (+5)	8,0 t
5	EZ1599	1	Hakensicherung (f)r EZ1600)	Safety latch (for EZ1600)	Plaque de surete (pour EZ1600)	

100.0200

07/2004


PALFINGER

PK15002,PK..

**Verschiedenes
Diverses
Diverses**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	HA3041		Schelle	Clip	Bride	
2	HA3022		Schelle	Clip	Bride	
3	HTR 810		Platte	Plate	Plaque	
4	EZ 124		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 17x4
5	HA4819		Platte	Plate	Plaque	
6	EZ2643		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	
7	EK 216		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	D 10
7	EK 217		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
7	EK 221		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	D 12
7	EK 256		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
7	EK 351		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	D 14
7	EK 352		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
8	HX 007		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
9	HX 611		Schelle	Clip	Bride	
10	HX 416		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
11	HX 335		Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
12	EZ 257		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 19–22
12	EZ 259		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	
13	HX 599		Platte	Plate	Plaque	
14	EZ 502		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 28
15	EZ 306		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
16	EK 084		Kabelband	Mounting band	Lien de fixation	l=360x7.5
16	EK 085		Kabelband	Mounting band	Lien de fixation	
16	EK 165		Kabelband	Mounting band	Lien de fixation	
17	HX 337		Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
18	EZ 256		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 19–21
18	EZ 258		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	
19	HX 336		Verstärkungsblech	Stiffening plate	Tole renforcement	
20	EZ 186		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	D 19–21
20	EZ 223		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	
21	EZ1718		Abschlussplatte	Stop plate	Plaque de fermeture	
22	EZ1589		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	NW 10
22	EZ1590		Schlauchschelle	Hose clip	Bride de flexible	
23	HX 965		Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
24	HX1002		Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
25	HTR3661	1	Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
26	HX 964		Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
27	HX 963		Befestigungsplatte	Bracket plate	Plaque de fixation	
28	EZ 188		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
29	EZ 272		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
30	EQ 007		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 110–130
30	EQ 020		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
30	EQ 091		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 130–150
30	EQ 099		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
30	EQ 103		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 150–170
30	EQ 107		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
30	EQ 271		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 70–90
30	EQ 276		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	
30	EQ 302		Schlauchklemme	Hose clamp	Bride de serrage	D 180–200
						D 280–320
						D 230–250

100.0200

07/2004


PALFINGER

PK15002,PK..

**Verschiedenes
Diverses
Diverses**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

**Verschiedenes
Diverses
Diverses**zu Tafel
to figure
voir planche**100.0200**

07/2004

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
31	HX 058		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
32	HX 448		Rohrschelle	Pipe clip	Bride de tuyau	
33	HTR1231		Platte	Plate	Plaque	
34	BZ204S	1	Filtereinsatz, kpl.	Filter element, cpl.	Cartouche de filtre, cplt	
35	EA1392	1	Ersatzfilter	Spare filter	Filtre de rechange	
36	EA1412	1	Filtereinsatz	Filter element	Cartouche de filtre	80 l/min

100.0300

01/2006


PALFINGER

PK15002,PK..

**Schilder (1)
Shields (1)
Plaques (1)**


gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502





2




PK 15002
Performance



4




9




13


PK 16502
Performance



14



16



17

PALFINGER

PK15002,PK..

Schilder (1)
Shields (1)
Plaques (1)

zu Tafel

to figure

voir planche

100.0300

01/2006

Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EB7986	2	Firmenschild	Shield	Plaque	930x117 mm
2	EB3687	2	Firmenschild	Shield	Plaque	
3	EB1401	2	Schild	Shield	Plaque	
4	EB3515	3	Traglastschild	Capacity shield	Plaque de capacite	PK 15002
5	EB1846	1	Klebeschild	Shield	Plaque	
6	EB1826	2	Symbolschild	Symbol shield	Plaque de symbole	
7	EB1279	2	Klebeschild	Shield	Plaque	
8	EB4076	1	Klebeschild	Shield	Plaque	
9	EB 754	1	Klebeschild	Shield	Plaque	
10	EB3413	1	Hinweisschild	Shield	Plaque indicatrice	SWK 2.3t
11	EB3688	2	Firmenschild	Shield	Plaque	
12	EB3521	3	Traglastschild	Capacity shield	Plaque de capacite	PK 16502
13	EB5190	2	Warmschild	Warning shield	Bouclier de alarme	
14	EB3775	1	Symbolschild	Symbol shield	Plaque de symbole	
15	EB3815	1	Klebeschild	Shield	Plaque	D 45 mm
15	EB3269	1	Klebeschild	Shield	Plaque	D 60 mm
16	EB4181	1	Klebeschild	Shield	Plaque	
17	EB4636	1	Symbolschild	Symbol shield	Plaque de symbole	

100.0400

01/2006


PALFINGER

PK15002,PK..

**Schilder (2)
Shields (2)
Plaques (2)**

gültig für:
valid for:
valide pour:

PK 15002,PK 16502



PALFINGER

PK15002,PK..

Schilder (2)
Shields (2)
Plaques (2)


zu Tafel
to figure
voir planche
100.0400

01/2006


Nr. No. No.	Ersatzteil Nr. Sparepart no. No Piece de rechange	Stk. Qty. Nbre.	Teilebezeichnung	Description	Nomenclature	Abmessung Dimension Dimension
1	EB4898	1	Traglastschilder (PJ 060 A)	Capacity shields (PJ 060 A)	Plaques de capacite (PJ 060 A)	PK 15002 B
1	EB4899	1	Traglastschild (PJ 060 B)	Capacity shield (PJ 060 B)	Plaque de capacite (PJ 060 B)	PK 15002 B
1	EB4900	1	Traglastschild (PJ 060 A)	Capacity shield (PJ 060 A)	Plaque de capacite (PJ 060 A)	PK 15002 C
1	EB4901	1	Traglastschild (PJ 060 B)	Capacity shield (PJ 060 B)	Plaque de capacite (PJ 060 B)	PK 15002 C
1	EB4902	1	Traglastschild (PJ 040 A)	Capacity shield (PJ 040 A)	Plaque de capacite (PJ 040 A)	PK 15002 D
1	EB4903	1	Traglastschild (PJ 060 A)	Capacity shield (PJ 060 A)	Plaque de capacite (PJ 060 A)	PK 16502 B
1	EB4904	1	Traglastschild (PJ 060 B)	Capacity shield (PJ 060 B)	Plaque de capacite (PJ 060 B)	PK 16502 B
1	EB4905	1	Traglastschild (PJ 060 A)	Capacity shield (PJ 060 A)	Plaque de capacite (PJ 060 A)	PK 16502 C
1	EB4906	1	Traglastschild (PJ 060 B)	Capacity shield (PJ 060 B)	Plaque de capacite (PJ 060 B)	PK 16502 C
1	EB4907	1	Traglastschild (PJ 040 A)	Capacity shield (PJ 040 A)	Plaque de capacite (PJ 040 A)	PK 16502 D




Notizen
Notes
Notes



Verschraubung <i>Adaptor</i> Raccord	O-Ring <i>O-ring</i> Joint torique	Abmessungen <i>Dimensions</i> Dimension
08-L/S	EO 143	6x1.5 mm
10-L/S	EO 205	8x1.5 mm
12-L/S	EO 144	10x1.5 mm
14-S	EO 145	11x2.0 mm
16-S	EO 146	13x2.0 mm
18-L	EO 802	15x2.0 mm
20-S	EO 052	16.3x2.4 mm
22-L	EO 006	20x2.0 mm



EA1645




Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12

Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645




Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12

Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645




Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12




Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12





EA1645




Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645





Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12

Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



EA1645




Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12


Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12

Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12

Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande



Druckschlauch <i>Hose</i> <i>Flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EH 838	NW 10
EH 839	NW 12




Presshülse <i>Hose sleeve</i> <i>Douille a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA 312	NW 10
EA 313	NW 12



EA1645



Pressarmatur <i>Hose clip</i> <i>Collier a flexible</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i> <i>Dimension</i>
EA1648	NW 10
EA1649	NW 12



Steuerventil
Control valve
Distributeur de commande

